ELGA elektronische Gesundheitsakte

Zusammenstellung der DECOR-Informationen
Implementierungsleitfaden

Version vom 2012-07-23
PDF-Auszug vom 2012-07-24 12:52:32

Lizenzen

Dieses Programm ist freie Software: Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation, Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren veröffentlichten Version, weiterverbreiten und/oder modifizieren.

Dieses Programm wird in der Hoffnung, dass es nützlich sein wird, aber OHNE JEDE GEWÄHRLEISTUNG, bereitgestellt; sogar ohne die implizite Gewährleistung der MARKTFÄHIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Siehe http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Der Inhalt dieser Spezifikation unterliegt möglicherweise anderen Urheber- und Markenrechten sowie Lizenzbestimmungen die hier nicht näher spezifiziert sind.

Disclaimer

Der Inhalt dieser Publikation wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Allerdings garantiert ELGA GmbH weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen, noch dass sie auf dem neuesten Stand sind. Haftungsansprüche gegen ELGA GmbH in Bezug auf Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von ELGA GmbH vorliegt.

Table of Contents

1 Verantwortliche und Mitwirkende am Projekt ... 11

2 Projektinformation ... 12

2.1 Projekt ... 12
2.1.1 Projekt ... 12
2.1.2 Standardsprache ... 12
2.1.3 Beschreibung ... 12
2.1.4 Weitere Projekt-Informationen ... 13

3 Datensätze (generisch) ... 14

4 Identifikatoren ... 15

4.1 Identifikatoren ... 15
4.1.1 IBAN 1.2.40.0.34.4.15 ... 15
4.1.2 DVR 1.2.40.0.34.4.10 ... 15
4.1.3 ATU 1.2.40.0.34.4.12 ... 15
4.1.4 Bankleitzahl 1.2.40.0.34.4.13 ... 15
4.1.5 Kontonummer 1.2.40.0.34.4.14 ... 15
4.1.6 BIC 1.3.21 ... 15
4.1.7 AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.5.1 ... 16
4.1.8 NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 ... 16
4.1.9 LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 ... 16
4.1.10 Snomed 2.16.840.1.113883.6.96 ... 16
4.2 Liste der Template Identifier in diesem Projekt ... 17
4.3 Liste von Value Set Identifiern in diesem Projekt ... 22

5 Terminologien ... 25

5.1 Value sets ... 25
5.1.1 ActEncounterCode - 2010-06-28 ... 25
5.1.2 ActPriority - 2009-10-20 ... 26
5.1.3 ActRelationshipEntry - 2009-10-20 ... 26
5.1.4 ActStatus - 2010-06-28 ... 27
5.1.5 ActSubstanceAdministrationCode - 2009-10-20 ... 27
5.1.6 AdministrativeGender - 2010-06-28 ... 27
5.1.7 BasicConfidentialityKind - 2010-06-28 ... 28
5.1.8 DocumentSubstanceMood - 2009-10-20 ... 28
5.1.9 ELGA_ActEncounterCode - 2011-12-19 ... 29
5.1.10 ELGA_AddressUse - 2011-12-19 ... 29

5.1.11 ELGA_AdministrativeGender - 2011-12-19 30
5.1.12 ELGA_AuthorSpeciality - 2011-12-19 31
5.1.13 ELGA_Confidentiality - 2011-12-19 35
5.1.14 ELGA_Dokumentenklassen - 2011-12-19 36
5.1.15 ELGA_EntityNamePartQualifier - 2011-12-19 37
5.1.16 ELGA_EntityNameUse - 2011-12-19 38
5.1.17 ELGA_HealthcareFacilityTypeCode - 2011-12-19 39
5.1.18 ELGA_InformationRecipientType - 2011-12-19 39
5.1.19 ELGA_InsuredAssocEntity - 2011-12-19 40
5.1.20 ELGA_Laborparameter - 2011-12-19 41
5.1.21 ELGA_Laborstruktur - 2011-12-19 91
5.1.22 ELGA_LanguageCode - 2011-12-19 95
5.1.23 ELGA Mammogram Assessment / ELGA_MammogramAssessment - 2011-10-01 95
5.1.24 ELGA_MaritalStatus - 2011-12-19 96
5.1.25 ELGA_Medientyp - 2011-12-19 96
5.1.26 ELGA_MedikationAbgabekennz - 2011-12-19 96
5.1.27 ELGA_MedikationTherapieArt - 2011-12-19 97
5.1.28 ELGA_NoInformation - 2011-12-19 97
5.1.29 ELGA_NullFlavor - 2011-12-19 98
5.1.30 ELGA_ObservationInterpretation - 2011-12-19 99
5.1.31 ELGA_ParticipationFunctionCode - 2011-12-19 99
5.1.32 ELGA_PersonalRelationship - 2011-12-19 100
5.1.33 ELGA_Problemarten - 2011-12-19 102
5.1.34 ELGA_RealmCode - 2011-12-19 102
5.1.35 ELGA_ReligiousAffiliation - 2011-12-19 103
5.1.36 ELGA_Rollen - 2011-12-19 106
5.1.37 ELGA_SectionsEntlassungAerztl - 2011-12-19 107
5.1.38 ELGA_SectionsEntlassungPflege - 2011-12-19 110
5.1.39 ELGA_SectionsRadiologie - 2011-12-19 112
5.1.40 ELGA_ServiceEventPerformer - 2011-12-19 113
5.1.41 ELGA_ServiceEventsLabor - 2011-12-19 113
5.1.42 ELGA_SignificantPathogens - 2012-01-24 114
5.1.43 ELGA_SpecimenType - 2011-12-19 117
5.1.44 ELGA_TelecomAddressUse - 2011-12-19 121
5.1.45 ELGA_TimingEvent - 2011-12-19 122
5.1.46 ELGA_URLScheme - 2011-12-19 122
5.1.47 ELGA_Vitalparameterarten - 2011-12-19 123

6 Regeln 124

6.1 Transaktionsrepräsentierende Templates ... 124
6.1.1 ELGA CDA Dokument Entlassung Ärztlich / CDAEntlassbriefAerztlich 1.2.40.0.34.11.10001 - 2011-12-19 ... 124
6.1.2 ELGA CDA Dokument Entlassung Pflege / CDAEntlassbriefPflege 1.2.40.0.34.11.10002 - 2011-12-19 ... 126
6.1.3 ELGA CDA Dokument Laborbefund / CDALaborbefund 1.2.40.0.34.11.10003 - 2012-01-07 ... 128
6.1.4 ELGA CDA Dokument Befund Bildgebende Diagnostik / CDABildiag 1.2.40.0.34.11.10004 - 2012-01-17 ... 130
6.2 Templates ... 131
6.2.1 Abschließende Bemerkungen / AbschliessendeBemerkung 1.2.40.0.34.11.1.2.2 - 2012-07-14 ... 132
6.2.2 Addendum 1.2.40.0.34.11.5.2.14 - 2012-01-12 ... 133
6.2.3 Aktuelle Untersuchung / AktuelleUntersuchung 1.2.40.0.34.11.5.2.5 - 2012-01-12 ... 134
6.2.4 Allergien, Unverträglichkeiten und Risiken / AllergienUnvertraeglichkeitenRisiken 1.2.40.0.34.11.2.2.13 - 2012-07-14 ... 135
6.2.5 Anamnese (ärztlich) / AnamneseAerztlich 1.2.40.0.34.11.2.2.18 - 2011-12-19 ... 136
6.2.6 Anamnese (BildgebendeDiagnostik) / AnamneseBildgebendeDiagnostik 1.2.40.0.34.11.5.2.2 - 2012-01-12 ... 137
6.2.7 Anforderung 1.2.40.0.34.11.5.2.1 - 2012-01-12 ... 138
6.2.8 Anmerkungen 1.2.40.0.34.11.1.2.5 - 2011-12-19 ... 139
6.2.9 Befundtext (Anmerkungen und Kommentare) / Annotation 1.2.40.0.34.11.30029 - 2012-01-07 ... 140
6.2.10 Antibiogram (Laboratory Isolate Organzier) / Antibiogram 1.2.40.0.34.11.30026 - 2012-07-07 ... 142
6.2.11 Arznei Entry / ArzneiEntry 1.2.40.0.34.11.2.3.4 - 2012-07-14 ... 152
6.2.12 AssignedEntityElements 1.2.40.0.34.11.90003 - 2011-12-19 ... 156
6.2.13 Atmung 1.2.40.0.34.11.3.2.8 - 2011-12-19 ... 159
6.2.14 Zusammenfassung des Aufenthalts / Aufenthaltszusammenfassung 1.2.40.0.34.11.2.2.12 - 2011-12-19 ... 159
6.2.15 Aufnahmegrund 1.2.40.0.34.11.2.2.1 - 2011-12-19 ... 160
6.2.16 Ausscheidung 1.2.40.0.34.11.3.2.6 - 2011-12-19 ... 162
6.2.17 Ausstehende Befunde / AusstehendeBefunde 1.2.40.0.34.11.2.2.15 - 2011-12-19 ... 162
6.2.18 Auszüge aus erhobenen Befunden / AuszuegeBefunde 1.2.40.0.34.11.2.2.16 - 2011-12-19 ... 163
6.2.19 AuthorElements 1.2.40.0.34.11.90004 - 2011-12-19 ... 164
6.2.20 Befund 1.2.40.0.34.11.5.2.9 - 2012-01-12 ... 169
6.2.21 Befund Bildgebende Diagnostik / BefundBildgebendeDiagnostik 1.2.40.0.34.11.5 - 2012-01-12 ... 171
6.2.22 Erhobene Befunde / Befunde 1.2.40.0.34.11.2.2.14 - 2011-12-19 ... 175

6.2.23 Kodierung des Befundtextes / BefundtextKodierung 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.12 - 2012-01-12 178
6.2.24 Beigelegte erhobene Befunde / BeigelegteBefunde 1.2.40.0.34.11.2.2.17 - 2011-12-19 179
6.2.25 Beilagen 1.2.40.0.34.11.1.2.3 - 2011-12-19 182
6.2.26 BodySection 1.2.40.0.34.11.30001 - 2011-12-19 184
6.2.27 Brieftext 1.2.40.0.34.11.1.2.1 - 2011-12-19 188
6.2.28 DICOM Object Catalog Sektion Allgemein / DOCS 2.16.840.1.113883.10.20.6.1.1 - 2012-01-12 190
6.2.29 Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung / Dosierung1 1.2.40.0.34.11.30007 - 2011-12-19 192
6.2.30 Dosierungsvariante 2: Einzeldosierung / Dosierung2 1.2.40.0.34.11.30008 - 2012-07-14 193
6.2.31 Dosierungsvariante 3: Tagesdosierung mit Einnahmepause / Dosierung3 1.2.40.0.34.11.30009 - 2011-12-19 196
6.2.32 Dosierungsvariante 4: Einzeldosierung mit Einnahmepause / Dosierung4 1.2.40.0.34.11.30010 - 2011-12-19 198
6.2.33 Durchgeführte Maßnahmen / DurchgefuehrteMassnahmen 1.2.40.0.34.11.2.2.4 - 2011-12-19 201
6.2.34 Eingebettetes Objekt Entry / EingebettetesObjektEntry 1.2.40.0.34.11.1.3.1 - 2011-12-19 202
6.2.35 Einnahmedauer 1.2.40.0.34.11.30006 - 2011-12-19 203
6.2.36 Empfehlung 1.2.40.0.34.11.5.2.13 - 2012-01-12 203
6.2.37 Empfohlene Medikation (alle EIS) / EmpfohleneMedikationAlleEIS 1.2.40.0.34.11.30004 - 2011-12-19 204
6.2.38 Empfohlene Medikation (enhanced) / EmpfohleneMedikationEnhanced 1.2.40.0.34.11.2.2.7 - 2011-12-19 205
6.2.39 Empfohlene Medikation (full support) / EmpfohleneMedikationFull 1.2.40.0.34.11.2.2.8 - 2011-12-19 206
6.2.40 Entlassungsbrief (Ärztlich) / EntlassungsbriefAerztlich 1.2.40.0.34.11.2 - 2011-12-19 219
6.2.41 Entlassungsbrief (Pflege) / EntlassungsbriefPflege 1.2.40.0.34.11.3 - 2011-12-19 221
6.2.42 Entlassungsdiagnose (alle EIS) / EntlassungsdiagnoseAlleEIS 1.2.40.0.34.11.30003 - 2011-12-19 224
6.2.43 Entlassungsdiagnose (enhanced) / EntlassungsdiagnoseEnhanced 1.2.40.0.34.11.2.2.2 - 2011-12-19 226
6.2.44 Entlassungsdiagnose Entry / EntlassungsdiagnoseEntry 1.2.40.0.34.11.2.3.1 - 2011-12-19 228
6.2.45 Entlassungsdiagnose (full support) / EntlassungsdiagnoseFull 1.2.40.0.34.11.2.2.3 - 2011-12-19 230

6.2.46 Entlassungsmanagement (alle EIS) / EntlassungsmanagementAlleEIS 1.2.40.0.34.11.30012 - 2011-12-19 233
6.2.47 Entlassungsmanagement (enhanced) / EntlassungsmanagementEnhanced 1.2.40.0.34.11.3.2.16 - 2011-12-19 234
6.2.48 Entlassungsmanagement-Entry / EntlassungsmanagementEntry 1.2.40.0.34.11.3.3.2 - 2011-12-19 235
6.2.49 Entlassungsmanagement (full) / EntlassungsmanagementFull 1.2.40.0.34.11.3.2.17 - 2011-12-19 238
6.2.50 Entlassungszustand 1.2.40.0.34.11.2.2.11 - 2011-12-19 242
6.2.51 Ernährung / Ernaehrung 1.2.40.0.34.11.3.2.5 - 2011-12-19 245
6.2.52 Erste Header Elemente für ELGA CDA Dokumente / FirstCDAHeaderElements 1.2.40.0.34.11.10000 - 2011-12-19 245
6.2.53 Frühere Befunde / FruehereBefunde 1.2.40.0.34.11.5.2.7 - 2012-01-12 247
6.2.54 Frühere Erkrankungen / FruehereErkrankungen 1.2.40.0.34.11.2.2.19 - 2011-12-19 248
6.2.55 Frühere Untersuchungen / FruehereUntersuchungen 1.2.40.0.34.11.5.2.6 - 2012-01-12 248
6.2.56 Hautzustand 1.2.40.0.34.11.3.2.7 - 2011-12-19 249
6.2.57 HeaderAuthenticator 1.2.40.0.34.11.20007 - 2011-12-19 250
6.2.58 HeaderAuthor 1.2.40.0.34.11.20002 - 2011-12-19 253
6.2.59 HeaderAuthorization 1.2.40.0.34.11.20012 - 2011-12-19 257
6.2.60 HeaderCustodian 1.2.40.0.34.11.20004 - 2011-12-19 257
6.2.61 HeaderDataEnterer 1.2.40.0.34.11.20003 - 2011-12-19 259
6.2.62 HeaderEncompassingEncounter 1.2.40.0.34.11.20013 - 2011-12-19 262
6.2.63 HeaderInFulfillmentOf 1.2.40.0.34.11.20009 - 2011-12-19 267
6.2.64 HeaderInformationRecipient 1.2.40.0.34.11.20005 - 2011-12-19 268
6.2.65 HeaderLegalAuthenticator 1.2.40.0.34.11.20006 - 2011-12-19 270
6.2.66 HeaderParticipants 1.2.40.0.34.11.20008 - 2011-12-19 272
6.2.67 HeaderRecordTarget 1.2.40.0.34.11.20001 - 2011-12-19 281
6.2.68 HeaderRelatedDocument 1.2.40.0.34.11.20011 - 2011-12-19 287
6.2.69 HeaderServiceEvent 1.2.40.0.34.11.20010 - 2011-12-19 288
6.2.70 Hilfsmittel und Ressourcen / HilfsmittelRessourcen 1.2.40.0.34.11.1.2.9 - 2011-12-19 292
6.2.71 Indikation 1.2.40.0.34.11.5.2.3 - 2012-01-12 293
6.2.72 BI-RADS® Klassifikation / KlassifikationBIRADS 1.2.40.0.34.11.5.3.1 - 2012-01-12 294
6.2.73 Körperpflege und Kleiden / KoerperpflegeKleiden 1.2.40.0.34.11.3.2.4 - 2011-12-19 296
6.2.74 Kommunikation 1.2.40.0.34.11.3.2.13 - 2011-12-19 297
6.2.75 Komplikationen 1.2.40.0.34.11.5.2.8 - 2012-01-12 298

6.2.76 Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organzier) / KulturellerKeimnachweis 1.2.40.0.34.11.30025 - 2012-01-07 299
6.2.77 Befundgruppen (Laboratory Battery Organizer / LaboratoryBatteryOrganizer 1.2.40.0.34.11.30023 - 2012-01-07 393
6.2.78 IHE Laboratory Isolate Organizer / LaboratoryIsolateOrganizer 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.5 - 2008-08-08 402
6.2.79 Laborergebnisse (Laboratory Observation) / LaboratoryObservation 1.2.40.0.34.11.30024 - 2012-01-07 405
6.2.80 Bereichsübergreifende Befundbewertung (Laboratory Report Comment Section) / LaboratoryReportCommentSection 1.2.40.0.34.11.4.2.2 - 2012-01-07 411
6.2.81 Laboratory Specimen Entry / LaboratorySpecimenEntry 1.2.40.0.34.11.4.3.1 - 2012-01-07 413
6.2.82 Laborbefund 1.2.40.0.34.11.4 - 2012-01-12 415
6.2.83 Letzte Medikation / LetzteMedikation 1.2.40.0.34.11.2.2.5 - 2011-12-19 420
6.2.84 Logo Entry / LogoEntry 1.2.40.0.34.11.1.3.2 - 2011-12-19 421
6.2.85 Medikamentenverabreichung 1.2.40.0.34.11.3.2.15 - 2011-12-19 422
6.2.86 Medikation Abgabe Entry / MedikationAbgabeEntry 1.2.40.0.34.11.2.3.3 - 2012-07-14 423
6.2.87 Verabreichte Medikation während des Aufenthalts / MedikationAufenthalt 1.2.40.0.34.11.2.2.22 - 2011-12-19 439
6.2.88 Empfohlene Medikation (alle EIS) / MedikationEinweisungAlleEIS 1.2.40.0.34.11.30005 - 2011-12-19 440
6.2.89 Medikation bei Einweisung (enhanced) / MedikationEinweisungEnhanced 1.2.40.0.34.11.2.2.20 - 2011-12-19 441
6.2.90 Medikation bei Einweisung (full) / MedikationEinweisungFull 1.2.40.0.34.11.2.2.21 - 2011-12-19 442
6.2.91 Medikation Verordnung Entry / MedikationVerordnungEntry 1.2.40.0.34.11.2.3.2 - 2012-07-14 455
6.2.92 Mobilität / Mobilitaet 1.2.40.0.34.11.3.2.3 - 2011-12-19 468
6.2.93 Multimedia Content / MultimediaContent 1.2.40.0.34.11.30030 - 2012-01-07 469
6.2.94 Notification Condition / NotifiableCondition 1.2.40.0.34.11.30028 - 2012-01-07 471
6.2.95 Notification Organizer / NotificationOrganizer 1.2.40.0.34.11.30027 - 2012-01-07 473
6.2.96 OrganizationElements 1.2.40.0.34.11.90002 - 2011-12-19 474
6.2.97 Orientierung und Bewusstseinslage / OrientierungBewusstseinslage 1.2.40.0.34.11.3.2.11 - 2011-12-19 478
6.2.98 Patientenstatus / Patientenangaben / PatientenStatusAngaben 1.2.40.0.34.11.5.2.4 - 2012-01-12 478
6.2.99 Patientenverfügung / Patientenverfuegung 1.2.40.0.34.11.1.2.4 - 2011-12-19 479
6.2.100 PersonElements 1.2.40.0.34.11.90001 - 2011-12-19 482

6.2.101 Pflege- und Betreuungsdiagnose Entry / PflegeBetreuungsdiagnoseEntry 1.2.40.0.34.11.3.3.1 - 2011-12-19 485
6.2.102 Pflege- und Betreuungsdiagnosen (alle EIS) / PflegeBetreuungsdiagnosenAlleEIS 1.2.40.0.34.11.30011 - 2011-12-19 487
6.2.103 Pflege- und Betreuungsdiagnosen (enhanced) / PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced 1.2.40.0.34.11.3.2.1 - 2011-12-19 487
6.2.104 Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full) / PflegeBetreuungsdiagnosenFull 1.2.40.0.34.11.3.2.2 - 2011-12-19 491
6.2.105 Problem Bedenken Entry / ProblemBedenkenEntry 1.2.40.0.34.11.1.3.5 - 2011-12-19 495
6.2.106 Problem Entry / ProblemEntry 1.2.40.0.34.11.1.3.6 - 2011-12-19 498
6.2.107 Risiken 1.2.40.0.34.11.1.2.8 - 2011-12-19 500
6.2.108 Rollenwahrnehmung und Sinnfindung / RollenwahrnehmungSinnfindung 1.2.40.0.34.11.3.2.14 - 2011-12-19 501
6.2.109 Schlafen 1.2.40.0.34.11.3.2.9 - 2011-12-19 502
6.2.110 Schlussfolgerung 1.2.40.0.34.11.5.2.12 - 2012-01-12 503
6.2.111 Schmerz 1.2.40.0.34.11.3.2.10 - 2011-12-19 504
6.2.112 Series Act / SeriesAct 1.2.40.0.34.11.30031 - 2012-01-12 505
6.2.113 SopInstance (DICOM Service Object Pair) / SopInstance 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.8 - 2012-01-12 508
6.2.114 Soziales Verhalten / SozialesVerhalten 1.2.40.0.34.11.3.2.12 - 2011-12-19 511
6.2.115 Abnahmeinformationen (Specimen Collection) / SpecimenCollection 1.2.40.0.34.11.30021 - 2012-01-07 511
6.2.116 Annahmeinformationen (Specimen Received) / SpecimenReceived 1.2.40.0.34.11.30022 - 2012-01-07 515
6.2.117 ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein / SpezimenActEntryAllgemein 1.2.40.0.34.11.30020 - 2012-01-07 517
6.2.118 Spezimen-Section / SpezimenSection 1.2.40.0.34.11.4.2.1 - 2012-01-07 617
6.2.119 Study Act / StudyAct 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.6 - 2012-01-12 619
6.2.120 Termine, Kontrollen, Wiederbestellung / TermineKontrollenWiederbestellung 1.2.40.0.34.11.2.2.10 - 2011-12-19 621
6.2.121 Verdachtsdiagnose 1.2.40.0.34.11.5.2.11 - 2012-01-12 622
6.2.122 Vitalparameter (alle EIS) / VitalparameterAlleEIS 1.2.40.0.34.11.30002 - 2011-12-19 623
6.2.123 Vitalparameter (enhanced) / VitalparameterEnhanced 1.2.40.0.34.11.1.2.6 - 2011-12-19 624
6.2.124 Vitalparameter Entry / VitalparameterEntry 1.2.40.0.34.11.1.3.4 - 2011-12-19 ... 626
6.2.125 Vitalparameter (full) / VitalparameterFull 1.2.40.0.34.11.1.2.7 - 2011-12-19 628
6.2.126 Vitalparameter Gruppe Entry / VitalparameterGruppeEntry 1.2.40.0.34.11.1.3.3 - 2011-12-19 633

6.2.127 Weitere empfohlene Maßnahmen / WeitereMassnahmen 1.2.40.0.34.11.2.2.9 - 2011-12-19 636
6.2.128 Zusammenfassung / Ergebnis / ZusammenfassungErgebnis 1.2.40.0.34.11.5.2.10 - 2012-01-12 638
7 Probleme/Fragen 640
7.1 Zugewiesene Probleme 640
7.2 Noch nicht zugewiesene Probleme 640
7.3 Behandelte Probleme 640
7.3.1 @mediaType testen mit Value Set ELGA_Medientyp 640
7.3.2 Dosiervarianten 640

1 Verantwortliche und Mitwirkende am Projekt

ELGA GmbH
Treustraße 35-43, Stg. 4
1200 Wien
T +43 1 212 70 50
E office@elga.gv.at

2 Projektinformation

2.1 Projekt

2.1.1 Projekt

ELGA elektronische Gesundheitsakte

2.1.2 Standardsprache

de-AT

2.1.3 Beschreibung

ELGA elektronische Gesundheitsakte - Definition der CDA Templates

Mit der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) sollen zukünftig Befunde und gesundheitsrelevante Dokumente gespeichert und für PatientInnen und ÄrztInnen abrufbar sein. Dabei wird dem Datenschutz höchste Priorität eingeräumt, denn die ELGA umfasst die relevanten multimedialen und gesundheitsbezogenen Daten und Informationen bezogen auf eine eindeutig identifizierte Person.

Die Daten und Informationen stammen von verschiedenen Gesundheitsdiensteanbietern (Ärzte, Krankenhäuser,...) und vom Patienten selbst und sind in einem oder mehreren verschiedenen Informationssystemen gespeichert (virtueller Gesundheitsakt). Sie stehen orts- und zeitunabhängig am Ort der Behandlung allen berechtigten Personen entsprechend ihren Rollen und den datenschutzrechtlichen Bedingungen in einer bedarfsgerecht aufbereiteten Form zur Verfügung.

In der ELGA sollen alle Dokumente und Befunde gespeichert werden, sofern sie für die Behandlung und Betreuung des Patienten erforderlich sind - Labor- und Radiologiebefunde, Entlassungsbriefe sowie Medikationsdaten. Die Daten müssen aktuell und relevant sein, daher werden sie nach festgelegten Fristen (sechs Monate bzw. drei Jahre) gelöscht, wobei eine Verlängerung möglich ist. Zudem sollen Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten gespeichert werden. Die Teilnahme an ELGA soll grundsätzlich für alle PatientInnen in Österreich gelten. Der Patient/die Patientin kann aber jederzeit der Speicherung der Daten widersprechen.

Für die erste Umsetzungsphase von ELGA wurden die Dokumente Laborbefund, Radiologiebefund und Entlassungsinformationen ausgewählt. Zur Verwendung in ELGA werden diese Dokumente in standardisierte XML-Dateien im Format HL7 CDA umgesetzt. Die Vorgaben für die Erstellung der CDA-Dokumente sind die "ELGA CDA-Implementierungs-Leitfäden", die in mehreren Phasen von Arbeitsgruppen unter Beteiligung von Vertretern der österreichischen Ärzteschaft, Pflege, Krankenanstalten, Forschung, Softwarehersteller für Spitäler, Institute und Ordinationen und unter fachlicher Begleitung von Standardisierungsorganisationen erstellt wurden. Insgesamt nahmen 200 Personen am konsensorientierten Erstellungsprozess teil, der im Oktober 2011 erfolgreich abgeschlossen wurde. Die auf dieser Homepage vorliegenden Implementierungsleitfäden wurden von den Arbeitsgruppen fertiggestellt, die Frist zur öffentlichen Kommentierung endete mit 31. Dezember 2011.

ELGA CDA-Implementierungsleitfäden:

- Allgemeiner CDA-Implementierungsleitfaden
- Implementierungsleitfaden Entlassungsbrief ärztlich
- Implementierungsleitfaden Entlassungsbrief Pflege

- Implementierungsleitfaden Laborbefund
- Implementierungsleitfaden Befund bildgebende Diagnostik

2.1.4 Weitere Projekt-Informationen

Artifact-Prefix	Referenz-URI
elga-	http://www.art-decor.org/projects/elga/

Template Element Namespace

hl7:

Disclaimer

Der Inhalt dieser Publikation wurde sorgfältig bearbeitet und überprüft. Allerdings garantiert ELGA GmbH weder die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen, noch dass sie auf dem neuesten Stand sind. Haftungsansprüche gegen ELGA GmbH in Bezug auf Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von ELGA GmbH vorliegt.

Liste der Autoren

- dr Kai U. Heitmann

Datum	Von	Beschreibung
2011-08-28	KH	Initiale Zusammenstellung
2011-09-02	KH	Analyse aus Beispieldokumenten umgesetzt nach Grundgerüst Templates
2011-10-09	KH	Templates Header draft
2011-10-10	KH	Templates Header fertiggestellt
2011-10-24	KH	Leitfäden (final) erhalten und Template Grundgerüst angepasst
2011-11-11	KH	Value Set Konversion draft
2011-12-12	KH	Value Set Konversion, Übernahme
2011-12-04	KH	Templates Allgemein, Ärztlicher Entlassbrief
2011-12-17	KH	Templates Entlassbrief Ärztlich und Pflege
2012-01-07	KH	Templates Dokument Laborbefund
2012-01-12	KH	Templates Befund Bildgebende Diagnostik
2012-01-30	KH	Value Set "ELGA Mammogram Assessment" hinzugefügt
2012-02-18	KH	Check, Containment Regeln angepasst
2012-02-25	KH	Anpasssung an neue Wiedergabe (layout) der Regeln, DataTypes R1 Flavors II.AT.* für Österreich hinzugefügt
2012-04-04	KH	Anpasssung aus Anlass der Prüfungen im Team ELGA
2012-07-15	KH	Projekt-Homepage nun auf www.art-decor.org; Templates korrigiert: AbschliessendeBemerkung, AllergienUnvertraeglichkeitenRisiken, MedikationVerordnungEntry, Dosierung2, MedikationAbgabeEntry, ArzneiEntry, MultimediaContent
2012-07-23	KH	Issues bearbeitet, Anpassungen für PDF-Dokumentation aufbereitet

3 Datensätze (generisch)

4 Identifikatoren

4.1 Identifikatoren

Wird zurzeit nur zu Anzeigezwecken genutzt.

4.1.1 *IBAN* 1.2.40.0.34.4.15

Sprache	Anzeigename	Beschreibung	bevorzugt für Sprache
de-AT	IBAN	IBAN	

4.1.2 *DVR* 1.2.40.0.34.4.10

Sprache	Anzeigename	Beschreibung	bevorzugt für Sprache
de-AT	DVR	Datenverarbeitungsregister-Nummer (DVR-Nummer)	

4.1.3 *ATU* 1.2.40.0.34.4.12

Sprache	Anzeigename	Beschreibung	bevorzugt für Sprache
de-AT	ATU	Umsatzsteueridentifikationsnummer (ATU-Nummer)	

4.1.4 *Bankleitzahl* 1.2.40.0.34.4.13

Sprache	Anzeigename	Beschreibung	bevorzugt für Sprache
de-AT	Bankleitzahl	Bankleitzahl	

4.1.5 *Kontonummer* 1.2.40.0.34.4.14

Sprache	Anzeigename	Beschreibung	bevorzugt für Sprache
de-AT	Kontonummer	Kontonummer	

4.1.6 *BIC* 1.3.21

Sprache	Anzeigename	Beschreibung	bevorzugt für Sprache
de-AT	BIC	SWIFT/BIC	

4.1.7 *AdministrativeGender* 2.16.840.1.113883.5.1

Sprache	Anzeigename	Beschreibung	bevorzugt für Sprache
en-US	AdministrativeGender	Administrative Gender (HL7)	ja
nl-NL	AdministrativeGender	Administratief geslacht (HL7)	ja
de-DE	AdministrativeGender	Administratives Geschlecht (HL7)	ja
de-AT	AdministrativeGender	Administratives Geschlecht (HL7)	ja

4.1.8 *NullFlavor* 2.16.840.1.113883.5.1008

Sprache	Anzeigename	Beschreibung	bevorzugt für Sprache
en-US	NullFlavor	Null Flavor (HL7)	ja

4.1.9 *LOINC* 2.16.840.1.113883.6.1

Sprache	Anzeigename	Beschreibung	bevorzugt für Sprache
en-US	LOINC	Logical Observation Identifiers Names and Codes	ja

4.1.10 *Snomed* 2.16.840.1.113883.6.96

Sprache	Anzeigename	Beschreibung	bevorzugt für Sprache
en-US	Snomed	Snomed CT 2	ja

4.2 Liste der Template Identifier in diesem Projekt

Id	Anzeigename	Name	Eingangsdatum
1.2.40.0.34.11.1	Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente	ELGACDAAlleDokumente	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.2.1	Brieftext	Brieftext	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.2.2	Abschließende Bemerkungen	AbschliessendeBemerkung	2012-07-14
1.2.40.0.34.11.1.2.3	Beilagen	Beilagen	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.2.4	Patientenverfügung	Patientenverfuegung	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.2.5	Anmerkungen	Anmerkungen	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.2.6	Vitalparameter (enhanced)	VitalparameterEnhanced	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.2.7	Vitalparameter (full)	VitalparameterFull	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.2.8	Risiken	Risiken	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.2.9	Hilfsmittel und Ressourcen	HilfsmittelRessourcen	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.3.1	Eingebettetes Objekt Entry	EingebettetesObjektEntry	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.3.2	Logo Entry	LogoEntry	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.3.3	Vitalparameter Gruppe Entry	VitalparameterGruppeEntry	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.3.4	Vitalparameter Entry	VitalparameterEntry	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.3.5	Problem Bedenken Entry	ProblemBedenkenEntry	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.1.3.6	Problem Entry	ProblemEntry	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2	Entlassungsbrief (Ärztlich)	EntlassungsbriefAerztlich	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.1	Aufnahmegrund	Aufnahmegrund	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.2	Entlassungsdiagnose (enhanced)	EntlassungsdiagnoseEnhanced	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.3	Entlassungsdiagnose (full support)	EntlassungsdiagnoseFull	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.4	Durchgeführte Maßnahmen	DurchgefuehrteMassnahmen	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.5	Letzte Medikation	LetzteMedikation	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.7	Empfohlene Medikation (enhanced)	EmpfohleneMedikationEnhanced	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.8	Empfohlene Medikation (full support)	EmpfohleneMedikationFull	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.9	Weitere empfohlene Maßnahmen	WeitereMassnahmen	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.10	Termine, Kontrollen, Wiederbestellung	TermineKontrollenWiederbestellung	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.11	Entlassungszustand	Entlassungszustand	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.12	Zusammenfassung des Aufenthalts	Aufenthaltszusammenfassung	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.13	Allergien, Unverträglichkeiten und Risiken	AllergienUnvertraeglichkeitenRisiken	2012-07-14
1.2.40.0.34.11.2.2.14	Erhobene Befunde	Befunde	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.15	Ausstehende Befunde	AusstehendeBefunde	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.16	Auszüge aus erhobenen Befunden	AuszuegeBefunde	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.17	Beigelegte erhobene Befunde	BeigelegteBefunde	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.18	Anamnese (ärztlich)	AnamneseAerztlich	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.19	Frühere Erkrankungen	FruehereErkrankungen	2011-12-19

1.2.40.0.34.11.2.2.20	Medikation bei Einweisung (enhanced)	MedikationEinweisungEnhanced	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.21	Medikation bei Einweisung (full)	MedikationEinweisungFull	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.2.22	Verabreichte Medikation während des Aufenthalts	MedikationAufenthalt	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.3.1	Entlassungsdiagnose Entry	EntlassungsdiagnoseEntry	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.2.3.2	Medikation Verordnung Entry	MedikationVerordnungEntry	2012-07-14
1.2.40.0.34.11.2.3.3	Medikation Abgabe Entry	MedikationAbgabeEntry	2012-07-14
1.2.40.0.34.11.2.3.4	Arznei Entry	ArzneiEntry	2012-07-14
1.2.40.0.34.11.3	Entlassungsbrief (Pflege)	EntlassungsbriefPflege	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.1	Pflege- und Betreuungsdiagnosen (enhanced)	PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.2	Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full)	PflegeBetreuungsdiagnosenFull	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.3	Mobilität	Mobilitaet	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.4	Körperpflege und Kleiden	KoerperpflegeKleiden	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.5	Ernährung	Ernaehrung	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.6	Ausscheidung	Ausscheidung	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.7	Hautzustand	Hautzustand	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.8	Atmung	Atmung	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.9	Schlafen	Schlafen	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.10	Schmerz	Schmerz	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.11	Orientierung und Bewusstseinslage	OrientierungBewusstseinslage	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.12	Soziales Verhalten	SozialesVerhalten	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.13	Kommunikation	Kommunikation	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.14	Rollenwahrnehmung und Sinnfindung	RollenwahrnehmungSinnfindung	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.15	Medikamentenverabreichung	Medikamentenverabreichung	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.16	Entlassungsmanagement (enhanced)	EntlassungsmanagementEnhanced	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.2.17	Entlassungsmanagement (full)	EntlassungsmanagementFull	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.3.1	Pflege- und Betreuungsdiagnose Entry	PflegeBetreuungsdiagnoseEntry	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.3.3.2	Entlassungsmanagement-Entry	EntlassungsmanagementEntry	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.4	Laborbefund	Laborbefund	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.4.2.1	Spezimen-Section	SpezimenSection	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.4.2.2	Bereichsübergreifende Befundbewertung (Laboratory Report Comment Section)	LaboratoryReportCommentSection	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.4.3.1	Laboratory Specimen Entry	LaboratorySpecimenEntry	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.5	Befund Bildgebende Diagnostik	BefundBildgebendeDiagnostik	2012-01-12

1.2.40.0.34.11.5.2.1	Anforderung	Anforderung	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.2.2	Anamnese (BildgebendeDiagnostik)	AnamneseBildgebendeDiagnostik	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.2.3	Indikation	Indikation	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.2.4	Patientenstatus / Patientenangaben	PatientenStatusAngaben	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.2.5	Aktuelle Untersuchung	AktuelleUntersuchung	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.2.6	Frühere Untersuchungen	FruehereUntersuchungen	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.2.7	Frühere Befunde	FruehereBefunde	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.2.8	Komplikationen	Komplikationen	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.2.9	Befund	Befund	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.2.10	Zusammenfassung / Ergebnis	ZusammenfassungErgebnis	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.2.11	Verdachtsdiagnose	Verdachtsdiagnose	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.2.12	Schlussfolgerung	Schlussfolgerung	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.2.13	Empfehlung	Empfehlung	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.2.14	Addendum	Addendum	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.5.3.1	BI-RADS® Klassifikation	KlassifikationBIRADS	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.10000	Erste Header Elemente für ELGA CDA Dokumente	FirstCDAHeaderElements	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.10001	ELGA CDA Dokument Entlassung Ärztlich	CDAEntlassbriefAerztlich	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.10002	ELGA CDA Dokument Entlassung Pflege	CDAEntlassbriefPflege	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.10003	ELGA CDA Dokument Laborbefund	CDALaborbefund	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.10004	ELGA CDA Dokument Befund Bildgebende Diagnostik	CDABildiag	2012-01-17
1.2.40.0.34.11.20001		HeaderRecordTarget	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.20002		HeaderAuthor	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.20003		HeaderDataEnterer	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.20004		HeaderCustodian	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.20005		HeaderInformationRecipient	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.20006		HeaderLegalAuthenticator	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.20007		HeaderAuthenticator	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.20008		HeaderParticipants	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.20009		HeaderInFulfillmentOf	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.20010		HeaderServiceEvent	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.20011		HeaderRelatedDocument	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.20012		HeaderAuthorization	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.20013		HeaderEncompassingEncounter	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.30001	BodySection	BodySection	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.30002	Vitalparameter (alle EIS)	VitalparameterAlleEIS	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.30003	Entlassungsdiagnose (alle EIS)	EntlassungsdiagnoseAlleEIS	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.30004	Empfohlene Medikation (alle EIS)	EmpfohleneMedikationAlleEIS	2011-12-19

1.2.40.0.34.11.30005	Empfohlene Medikation (alle EIS)	MedikationEinweisungAlleEIS	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.30006	Einnahmedauer	Einnahmedauer	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.30007	Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung	Dosierung1	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.30008	Dosierungsvariante 2: Einzeldosierung	Dosierung2	2012-07-14
1.2.40.0.34.11.30009	Dosierungsvariante 3: Tagesdosierung mit Einnahmepause	Dosierung3	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.30010	Dosierungsvariante 4: Einzeldosierung mit Einnahmepause	Dosierung4	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.30011	Pflege- und Betreuungsdiagnosen (alle EIS)	PflegeBetreuungsdiagnosenAlleEIS	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.30012	Entlassungsmanagement (alle EIS)	EntlassungsmanagementAlleEIS	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.30020	ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein	SpezimenActEntryAllgemein	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.30021	Abnahmeinformationen (Specimen Collection)	SpecimenCollection	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.30022	Annahmeinformationen (Specimen Received)	SpecimenReceived	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.30023	Befundgruppen (Laboratory Battery Organizer	LaboratoryBatteryOrganizer	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.30024	Laborergebnisse (Laboratory Observation)	LaboratoryObservation	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.30025	Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organzier)	KulturellerKeimnachweis	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.30026	Antibiogram (Laboratory Isolate Organzier)	Antibiogram	2012-07-07
1.2.40.0.34.11.30027	Notification Organizer	NotificationOrganizer	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.30028	Notification Condition	NotifiableCondition	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.30029	Befundtext (Anmerkungen und Kommentare)	Annotation	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.30030	Multimedia Content	MultimediaContent	2012-01-07
1.2.40.0.34.11.30031	Series Act	SeriesAct	2012-01-12
1.2.40.0.34.11.90001		PersonElements	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.90002		OrganizationElements	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.90003		AssignedEntityElements	2011-12-19
1.2.40.0.34.11.90004		AuthorElements	2011-12-19
1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.5	IHE Laboratory Isolate Organizer	LaboratoryIsolateOrganizer	2008-08-08
2.16.840.1.113883.10.20.6.1.1	DICOM Object Catalog Sektion Allgemein	DOCS	2012-01-12
2.16.840.1.113883.10.20.6.2.6	Study Act	StudyAct	2012-01-12
2.16.840.1.113883.10.20.6.2.8	SopInstance (DICOM Service Object Pair)	SopInstance	2012-01-12
2.16.840.1.113883.10.20.6.2.12	Kodierung des Befundtextes	BefundtextKodierung	2012-01-12

4.3 Liste von Value Set Identifiern in diesem Projekt

Id	Anzeigename	Name	Eingangsdatum
2.16.840.1.113883.1.11.13955	ActEncounterCode	ActEncounterCode	2010-06-28
2.16.840.1.113883.1.11.16866	ActPriority	ActPriority	2009-10-20
2.16.840.1.113883.1.11.19446	ActRelationshipEntry	ActRelationshipEntry	2009-10-20
2.16.840.1.113883.1.11.15933	ActStatus	ActStatus	2010-06-28
2.16.840.1.113883.1.11.19708	ActSubstanceAdministrationCode	ActSubstanceAdministrationCode	2009-10-20
2.16.840.1.113883.1.11.1	AdministrativeGender	AdministrativeGender	2010-06-28
2.16.840.1.113883.1.11.16926	BasicConfidentialityKind	BasicConfidentialityKind	2010-06-28
2.16.840.1.113883.1.11.19461	DocumentSubstanceMood	DocumentSubstanceMood	2009-10-20
1.2.40.0.34.10.5	ELGA_ActEncounterCode	ELGA_ActEncounterCode	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.16	ELGA_AddressUse	ELGA_AddressUse	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.4	ELGA_AdministrativeGender	ELGA_AdministrativeGender	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.6	ELGA_AuthorSpeciality	ELGA_AuthorSpeciality	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.7	ELGA_Confidentiality	ELGA_Confidentiality	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.39	ELGA_Dokumentenklassen	ELGA_Dokumentenklassen	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.8	ELGA_EntityNamePartQualifier	ELGA_EntityNamePartQualifier	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.27	ELGA_EntityNameUse	ELGA_EntityNameUse	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.51	ELGA_HealthcareFacilityTypeCode	ELGA_HealthcareFacilityTypeCode	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.29	ELGA_InformationRecipientType	ELGA_InformationRecipientType	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.9	ELGA_InsuredAssocEntity	ELGA_InsuredAssocEntity	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.44	ELGA_Laborparameter	ELGA_Laborparameter	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.47	ELGA_Laborstruktur	ELGA_Laborstruktur	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.10	ELGA_LanguageCode	ELGA_LanguageCode	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.53	ELGA Mammogram Assessment	ELGA_MammogramAssessment	2011-10-01
1.2.40.0.34.10.11	ELGA_MaritalStatus	ELGA_MaritalStatus	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.42	ELGA_Medientyp	ELGA_Medientyp	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.31	ELGA_MedikationAbgabekennz	ELGA_MedikationAbgabekennz	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.30	ELGA_MedikationTherapieArt	ELGA_MedikationTherapieArt	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.33	ELGA_NoInformation	ELGA_NoInformation	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.2	ELGA_NullFlavor	ELGA_NullFlavor	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.13	ELGA_ObservationInterpretation	ELGA_ObservationInterpretation	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.15	ELGA_ParticipationFunctionCode	ELGA_ParticipationFunctionCode	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.17	ELGA_PersonalRelationship	ELGA_PersonalRelationship	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.35	ELGA_Problemarten	ELGA_Problemarten	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.3	ELGA_RealmCode	ELGA_RealmCode	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.18	ELGA_ReligiousAffiliation	ELGA_ReligiousAffiliation	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.26	ELGA_Rollen	ELGA_Rollen	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.48	ELGA_SectionsEntlassungAerztl	ELGA_SectionsEntlassungAerztl	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.49	ELGA_SectionsEntlassungPflege	ELGA_SectionsEntlassungPflege	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.50	ELGA_SectionsRadiologie	ELGA_SectionsRadiologie	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.43	ELGA_ServiceEventPerformer	ELGA_ServiceEventPerformer	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.22	ELGA_ServiceEventsLabor	ELGA_ServiceEventsLabor	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.52	ELGA_SignificantPathogens	ELGA_SignificantPathogens	2012-01-24
1.2.40.0.34.10.46	ELGA_SpecimenType	ELGA_SpecimenType	2011-12-19

1.2.40.0.34.10.36	ELGA_TelecomAddressUse	ELGA_TelecomAddressUse	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.24	ELGA_TimingEvent	ELGA_TimingEvent	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.25	ELGA_URLScheme	ELGA_URLScheme	2011-12-19
1.2.40.0.34.10.34	ELGA_Vitalparameterarten	ELGA_Vitalparameterarten	2011-12-19

5 Terminologien

5.1 Value sets

5.1.1 ActEncounterCode - 2010-06-28

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ActEncounterCode	2.16.840.1.113883.1.11.13955	2010-06-28	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.4

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**AMB**	Ambulanter Aufenthalt	2.16.840.1.113883.5.4	
0-L	**EMER**	Notfall	2.16.840.1.113883.5.4	
0-L	**FLD**	Feld	2.16.840.1.113883.5.4	
0-L	**HH**	zu Hause	2.16.840.1.113883.5.4	
0-L	**IMP**	Stationärer Aufenthalt	2.16.840.1.113883.5.4	
0-L	**ACUTE**	Stationärer Aufenthalt, akut	2.16.840.1.113883.5.4	
0-L	**NONAC**	Stationärer Aufenthalt, nicht akut	2.16.840.1.113883.5.4	
0-L	**SS**	Kurzaufenthalt	2.16.840.1.113883.5.4	
0-L	**VR**	Virtual Kontakt ohne tatsächliche Begegnung der Personen vor Ort (z. B. Telefongespräch)	2.16.840.1.113883.5.4	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.2 ActPriority - 2009-10-20

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ActPriority	2.16.840.1.113883.1.11.16866	2009-10-20	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.7

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**A**	ASAP	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**CR**	callback results	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**CS**	callback for scheduling	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**CSP**	callback placer for scheduling	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**CSR**	contact recipient for scheduling	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**EL**	elective	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**EM**	emergency	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**P**	preop	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**PRN**	as needed	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**R**	routine	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**RR**	rush reporting	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**S**	stat	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**T**	timing critical	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**UD**	use as directed	2.16.840.1.113883.5.7	
0-L	**UR**	urgent	2.16.840.1.113883.5.7	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.3 ActRelationshipEntry - 2009-10-20

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ActRelationshipEntry	2.16.840.1.113883.1.11.19446	2009-10-20	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1002

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**COMP**	has component	2.16.840.1.113883.5.1002	
0-L	**DRIV**	is derived from	2.16.840.1.113883.5.1002	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.4 ActStatus - 2010-06-28

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ActStatus	2.16.840.1.113883.1.11.15933	2010-06-28	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.14

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**aborted**	Aborted	2.16.840.1.113883.5.14	
0-L	**active**	Active	2.16.840.1.113883.5.14	
0-L	**cancelled**	Cancelled	2.16.840.1.113883.5.14	
0-L	**completed**	Completed	2.16.840.1.113883.5.14	
0-L	**held**	Held	2.16.840.1.113883.5.14	
0-L	**suspended**	Suspended	2.16.840.1.113883.5.14	
0-L	**nullified**	Nullified	2.16.840.1.113883.5.14	
0-L	**obsolete**	Obsolete	2.16.840.1.113883.5.14	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.5 ActSubstanceAdministrationCode - 2009-10-20

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ActSubstanceAdministrationCode	2.16.840.1.113883.1.11.19708	2009-10-20	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.4

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**BOOSTER**	Booster Immunization	2.16.840.1.113883.5.4	
0-L	**DRUG**	Drug therapy	2.16.840.1.113883.5.4	
0-L	**IMMUNIZ**	Immunization	2.16.840.1.113883.5.4	
0-L	**INITIMMUNIZ**	Initial Immunization	2.16.840.1.113883.5.4	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.6 AdministrativeGender - 2010-06-28

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
AdministrativeGender	2.16.840.1.113883.1.11.1	2010-06-28	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1 *AdministrativeGender*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**M**	male	AdministrativeGender	
0-L	**F**	female	AdministrativeGender	
0-L	**UN**	undifferentiated	AdministrativeGender	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.7 BasicConfidentialityKind - 2010-06-28

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
BasicConfidentialityKind	2.16.840.1.113883.1.11.16926	2010-06-28	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.25

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**N**	Normal	2.16.840.1.113883.5.25	
0-L	**R**	Restricted	2.16.840.1.113883.5.25	
0-L	**V**	Very restricted	2.16.840.1.113883.5.25	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.8 DocumentSubstanceMood - 2009-10-20

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
DocumentSubstanceMood	2.16.840.1.113883.1.11.19461	2009-10-20	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1001

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**EVN**	event (occurrence)	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**INT**	intent	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**PRMS**	promise	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**PRP**	proposal	2.16.840.1.113883.5.1001	
0-L	**RQO**	request	2.16.840.1.113883.5.1001	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.9 ELGA_ActEncounterCode - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_ActEncounterCode	1.2.40.0.34.10.5	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.4

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-A	*ActEncounterCode*	ActEncounterCode	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**AMB**	Ambulatory	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**EMER**	Emergency	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**HH**	Home health	2.16.840.1.113883.5.4	
1-S	**IMP**	Inpatient encounter	2.16.840.1.113883.5.4	
2-L	**ACUTE**	Inpatient acute	2.16.840.1.113883.5.4	
2-L	**NONAC**	Inpatient non-acute	2.16.840.1.113883.5.4	
1-L	**VR**	Virtual	2.16.840.1.113883.5.4	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.10 ELGA_AddressUse - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_AddressUse	1.2.40.0.34.10.16	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1119

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**H**	home	2.16.840.1.113883.5.1119	
1-L	**HP**	primary home	2.16.840.1.113883.5.1119	
1-L	**HV**	vacation home	2.16.840.1.113883.5.1119	
0-L	**TMP**	temporary address	2.16.840.1.113883.5.1119	
0-L	**WP**	work place	2.16.840.1.113883.5.1119	
1-L	**DIR**	direct	2.16.840.1.113883.5.1119	
1-L	**PUB**	public	2.16.840.1.113883.5.1119	
0-L	**PHYS**	physical visit address	2.16.840.1.113883.5.1119	
0-L	**PST**	postal address	2.16.840.1.113883.5.1119	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.11 ELGA_AdministrativeGender - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_AdministrativeGender	1.2.40.0.34.10.4	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1 *AdministrativeGender*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**M**	Male	AdministrativeGender	
0-L	**F**	Female	AdministrativeGender	
0-L	**UN**	Undifferentiated	AdministrativeGender	
	UNK	unbekannt	NullFlavor	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.12 ELGA_AuthorSpeciality - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_AuthorSpeciality	1.2.40.0.34.10.6	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.2

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**100**	Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**101**	Approbierte Ärztin/Approbierter Arzt	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**102**	Fachärztin/Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**103**	Fachärztin/Facharzt für Anatomie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**104**	Fachärztin/Facharzt für Arbeitsmedizin	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**105**	Fachärztin/Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**106**	Fachärztin/Facharzt für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**107**	Fachärztin/Facharzt für Chirurgie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**108**	Fachärztin/Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**109**	Fachärztin/Facharzt für Gerichtsmedizin	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**110**	Fachärztin/Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**111**	Fachärztin/Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**112**	Fachärztin/Facharzt für Herzchirurgie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**113**	Fachärztin/Facharzt für Histologie und Embryologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**114**	Fachärztin/Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**115**	Fachärztin/Facharzt für Immunologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**116**	Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**117**	Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendchirurgie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**118**	Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**119**	Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**120**	Fachärztin/Facharzt für Lungenkrankheiten	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**121**	Fachärztin/Facharzt für Medizinische Biologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**122**	Fachärztin/Facharzt für Medizinische Biophysik	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**123**	Fachärztin/Facharzt für Medizinische Genetik	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**124**	Fachärztin/Facharzt für Medizinische und Chemische Labordiagnostik	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**125**	Fachärztin/Facharzt für Medizinische Leistungsphysiologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**126**	Fachärztin/Facharzt für Mikrobiologisch-Serologische Labordiagnostik	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**127**	Fachärztin/Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**128**	Fachärztin/Facharzt für Neurobiologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**129**	Fachärztin/Facharzt für Neurochirurgie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**130**	Fachärztin/Facharzt für Neurologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**131**	Fachärztin/Facharzt für Neurologie und Psychiatrie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**132**	Fachärztin/Facharzt für Neuropathologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**133**	Fachärztin/Facharzt für Nuklearmedizin	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**134**	Fachärztin/Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie	1.2.40.0.34.5.2	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_AuthorSpeciality	1.2.40.0.34.10.6	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.2

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**135**	Fachärztin/Facharzt für Pathologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**136**	Fachärztin/Facharzt für Pathophysiologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**137**	Fachärztin/Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**138**	Fachärztin/Facharzt für Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**139**	Fachärztin/Facharzt für Physiologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**140**	Fachärztin/Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**141**	Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**142**	Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Neurologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**143**	Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**144**	Fachärztin/Facharzt für Radiologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**145**	Fachärztin/Facharzt für Sozialmedizin	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**146**	Fachärztin/Facharzt für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**147**	Fachärztin/Facharzt für Strahlentherapie-Radioonkologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**148**	Fachärztin/Facharzt für Theoretische Sonderfächer	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**149**	Fachärztin/Facharzt für Thoraxchirurgie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**150**	Fachärztin/Facharzt für Tumorbiologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**151**	Fachärztin/Facharzt für Unfallchirurgie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**152**	Fachärztin/Facharzt für Urologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**153**	Fachärztin/Facharzt für Virologie	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**154**	Fachärztin/Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**155**	Zahnärztin/Zahnarzt	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**156**	Dentistin/Dentist	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**200**	Psychotherapeutin/Psychotherapeut	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**201**	Klinischer Psychologe/Klinische Psychologin	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**202**	Gesundheitspsychologin/Gesundheitspsychologe	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**203**	Musiktherapeutin/Musiktherapeut	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**204**	Hebamme	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**205**	Physiotherapeutin/Physiotherapeut	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**206**	Biomedizinische Analytikerin/Biomedizinischer Analytiker	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**207**	Radiologietechnologin/Radiologietechnologe	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**208**	Diätologin/Diätologe	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**209**	Ergotherapeutin/Ergotherapeut	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**210**	Logopädin/Logopäde	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**211**	Orthoptistin/Orthoptist	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**212**	Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/ Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger	1.2.40.0.34.5.2	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_AuthorSpeciality	1.2.40.0.34.10.6	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.2

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**213**	Diplomierte Kinderkrankenschwester/Diplomierter Kinderkrankenpfleger	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**214**	Diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**215**	Heilmasseurin/Heilmasseur	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**216**	Kardiotechnikerin/Kardiotechniker	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**300**	Allgemeine Krankenanstalt	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**301**	Sonderkrankenanstalt	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**302**	Pflegeanstalt	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**303**	Sanatorium	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**304**	Selbstständiges Ambulatorium	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**305**	Pflegeheim	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**306**	Mobile Pflege	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**307**	Kuranstalt	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**308**	Gesundheits- und Sozialberatung	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**309**	Krankenabteilung Justizanstalt	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**310**	Untersuchungsanstalt	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**311**	Öffentliche Apotheke	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**312**	Gewebebank	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**313**	Blutspende	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**318**	Rettung	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**314**	Augenoptik	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**315**	Hörgeräteakustik	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**316**	Orthopädische Produkte	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**317**	Zahntechnik	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**400**	Öffentliches Gesundheitswesen	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**401**	Betreiber medizinischer Register	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**402**	Krankenanstaltenverbund	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**403**	Ombudsstelle	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**404**	Widerspruchsstelle	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**405**	Patientenvertretung	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**406**	Sozialversicherung	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**407**	Krankenfürsorge	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**408**	Gesundheitsversicherung	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**500**	IKT-Service Gesundheitswesen	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**501**	Verrechnungsservice Gesundheitswesen	1.2.40.0.34.5.2	
0-L	**502**	Gesundheitsbezogenes Service, andere	1.2.40.0.34.5.2	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_AuthorSpeciality	1.2.40.0.34.10.6	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.2

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.13 ELGA_Confidentiality - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Confidentiality	1.2.40.0.34.10.7	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.25

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**L**	low	2.16.840.1.113883.5.25	
0-L	**N**	normal	2.16.840.1.113883.5.25	
0-L	**R**	restricted	2.16.840.1.113883.5.25	
0-L	**V**	very restricted	2.16.840.1.113883.5.25	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.14 ELGA_Dokumentenklassen - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Dokumentenklassen	1.2.40.0.34.10.39	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-S	**18842-5**	Discharge summarization note	LOINC	
1-L	**11490-0**	Discharge summarization note (physician)	LOINC	
1-L	**34745-0**	Discharge summarization note (nursing)	LOINC	
0-L	**11502-2**	LABORATORY REPORT.TOTAL	LOINC	
0-S	**18748-4**	Diagnostic Imaging Report	LOINC	
1-L	**18747-6**	CT Unspecified system Study	LOINC	
1-L	**18755-9**	MRI Unspecified site study	LOINC	
1-L	**18760-9**	US Unspecified system Study	LOINC	
1-L	**18757-5**	Nuclear medicine study	LOINC	
1-L	**18758-3**	PET scan Unspecified system Study	LOINC	
1-L	**18745-0**	Cardiac catheterization study	LOINC	
1-L	**11522-0**	Cardiac echo study	LOINC	
1-L	**18782-3**	Radiology Study observation (narrative)	LOINC	
1-L	**18746-8**	Colonoscopy study	LOINC	
1-L	**18751-8**	Endoscopy study	LOINC	
1-L	**11525-3**	Obstetrical ultrasound study	LOINC	
0-L	**55113-5**	Key images Document Radiology	LOINC	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.15 ELGA_EntityNamePartQualifier - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_EntityNamePartQualifier	1.2.40.0.34.10.8	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.43

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**LS**	legal status	2.16.840.1.113883.5.43	
0-L	**AC**	academic	2.16.840.1.113883.5.43	
0-L	**NB**	nobility	2.16.840.1.113883.5.43	
0-L	**PR**	professional	2.16.840.1.113883.5.43	
0-L	**VV**	voorvoegsel	2.16.840.1.113883.5.43	
0-L	**AD**	adopted	2.16.840.1.113883.5.43	
0-L	**BR**	birth	2.16.840.1.113883.5.43	
0-L	**SP**	spouse	2.16.840.1.113883.5.43	
0-L	**CL**	callme	2.16.840.1.113883.5.43	
0-L	**IN**	initial	2.16.840.1.113883.5.43	
0-L	**TITLE**	title	2.16.840.1.113883.5.43	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.16 ELGA_EntityNameUse - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_EntityNameUse	1.2.40.0.34.10.27	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.45

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**ASGN**	assigned	2.16.840.1.113883.5.45	
0-L	**C**	License	2.16.840.1.113883.5.45	
0-L	**I**	Indigenous/Tribal	2.16.840.1.113883.5.45	
0-S	**L**	Legal	2.16.840.1.113883.5.45	
1-L	**OR**	official registry	2.16.840.1.113883.5.45	
0-S	**P**	pseudonym	2.16.840.1.113883.5.45	
1-L	**A**	Artist/Stage	2.16.840.1.113883.5.45	
0-L	**R**	Religious	2.16.840.1.113883.5.45	
0-S	**SRCH**	search v:HL7SearchUse	2.16.840.1.113883.5.45	
1-L	**PHON**	phonetic	2.16.840.1.113883.5.45	
1-L	**SNDX**	Soundex	2.16.840.1.113883.5.45	
0-A	*_NameRepresentationUse*	NameRepresentationUse	2.16.840.1.113883.5.45	
1-L	**ABC**	Alphabetic	2.16.840.1.113883.5.45	
1-L	**IDE**	Ideographic	2.16.840.1.113883.5.45	
1-L	**SYL**	Syllabic	2.16.840.1.113883.5.45	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.17 ELGA_HealthcareFacilityTypeCode - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_HealthcareFacilityTypeCode	1.2.40.0.34.10.51	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.5

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**REZ**	Referenzzentrum	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**ABT**	Abteilung	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**DPT**	Departement	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**FSP**	Fachschwerpunkt	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**DWK**	Dislozierte Wochenklinik	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**DTK**	Dislozierte Tagesklinik	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**ZAE**	Zentrale Aufnahme und Erstversorgungseinrichtung	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**DZE**	Dislozierte zentrale Aufnahme und Erstversorgungseinrichtung	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**LBH**	Einrichtung für Langzeitbehandlung	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**EVA**	Ambulante Erstversorgung	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**DEV**	Dislozierte ambulante Erstversorgung	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**AMB**	Ambulanz	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**KAP**	Anstaltsapotheke	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**IST**	Institut	1.2.40.0.34.5.5	
0-L	**ADM**	Verwaltung	1.2.40.0.34.5.5	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.18 ELGA_InformationRecipientType - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_InformationRecipientType	1.2.40.0.34.10.29	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.90

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**PRCP**	Primary information recipient	2.16.840.1.113883.5.90	
0-L	**TRC**	Tracker	2.16.840.1.113883.5.90	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.19 ELGA_InsuredAssocEntity - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_InsuredAssocEntity	1.2.40.0.34.10.9	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.111

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**FAMDEP**	family dependent	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**SELF**	self	2.16.840.1.113883.5.111	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.20 ELGA_Laborparameter - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-S	**100**	Blutgruppenserologie/Immungenetik	1.2.40.0.34.5.11	
1-L	**101**	Blutgruppenserologie	1.2.40.0.34.5.11	
1-L	**102**	HLA-Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
1-L	**103**	HPA-Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
0-S	**200**	Blutgasanalyse	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**201**	Blutgasanalyse Arteriell	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2744-1**	pH arteriell	LOINC	
2-L	**2019-8**	pCO2 arteriell	LOINC	
2-L	**2703-7**	pO2 arteriell	LOINC	
2-L	**1925-7**	Base excess art.	LOINC	
2-L	**2714-4**	FO2-Hb arteriell	LOINC	
2-L	**1960-4**	Bikarbonat arteriell	LOINC	
2-L	**2708-6**	O2-Sättigung art.	LOINC	
1-S	**202**	Blutgasanalyse Venös	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2746-6**	pH venös	LOINC	
2-L	**2021-4**	pCO2 venös	LOINC	
2-L	**2705-2**	pO2 venös	LOINC	
2-L	**1927-3**	Base excess venös	LOINC	
2-L	**2716-9**	FO2-Hb venös	LOINC	
2-L	**14627-4**	Bikarbonat venös	LOINC	
2-L	**2711-0**	O2-Sättigung venös	LOINC	
1-L	**203**	Blutgasanalyse Nabelschnurblut	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2745-8**	pH /KB	LOINC	
2-L	**2020-6**	pCO2 /KB	LOINC	
2-L	**2704-5**	PO2 /KB	LOINC	
2-L	**1926-5**	Base excess /KB	LOINC	
2-L	**1961-2**	Bikarbonat /KB	LOINC	
2-L	**2709-4**	O2-Sättigung /KB	LOINC	
0-S	**300**	Hämatologie	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**301**	Blutbild	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**26464-8**	Leukozyten	LOINC	
2-L	**26515-7**	Thrombozyten	LOINC	
2-L	**778-1**	Thrombozyten abs.mi.	LOINC	
2-L	**26453-1**	Erythrozyten	LOINC	
2-L	**718-7**	Hämoglobin	LOINC	
2-L	**20570-8**	Hämatokrit	LOINC	
2-L	**28539-5**	MCH	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**30428-7**	MCV	LOINC	
2-L	**28540-3**	MCHC	LOINC	
2-L	**26499-4**	Neutroph. Gran. abs.	LOINC	
2-L	**26474-7**	Lymphozyten abs.	LOINC	
2-L	**26484-6**	Monozyten abs.	LOINC	
2-L	**26449-9**	Eosinophile Gr. abs.	LOINC	
2-L	**26444-0**	Basophile Gr.abs.	LOINC	
2-L	**51584-1**	Gran., unreife abs.	LOINC	
2-L	**26511-6**	Neutroph. Gran. rel.	LOINC	
2-L	**26478-8**	Lymphozyten rel.	LOINC	
2-L	**26485-3**	Monozyten rel.	LOINC	
2-L	**26450-7**	Eosinophile Gr. rel.	LOINC	
2-L	**30180-4**	Basophile Gr.rel.	LOINC	
2-L	**38518-7**	Gran., unreife rel.	LOINC	
2-L	**51588-2**	Ganulozyten abs.mi.	LOINC	
2-L	**763-3**	Stabkernige abs. mi.	LOINC	
2-L	**768-2**	Segmentkern. abs.mi.	LOINC	
2-L	**739-3**	Metamyeloz. abs. mi.	LOINC	
2-L	**748-4**	Myelozyten abs. mi.	LOINC	
2-L	**781-5**	Promyelozyt. abs.mi.	LOINC	
2-L	**708-8**	Blasten abs. mi.	LOINC	
2-L	**732-8**	Lymphozyten abs. mi.	LOINC	
2-L	**AKLAM**	Akt.Lymphoz.abs.mi.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**734-4**	Atyp.Lymphoz.abs.mi.	LOINC	
2-L	**35082-7**	LGL abs. mi.	LOINC	
2-L	**24103-4**	Plasmazellen abs.mi.	LOINC	
2-L	**33834-3**	Plasm.Lymphoz.ab.mi.	LOINC	
2-L	**6863-5**	Prolymphozyt.abs.mi.	LOINC	
2-L	**24107-5**	Haarzellen abs. mi.	LOINC	
2-L	**743-5**	Monozyten abs. mi.	LOINC	
2-L	**712-0**	Eosinoph.Gr.abs. mi.	LOINC	
2-L	**705-4**	Basophile Gr.abs.mi.	LOINC	
2-L	**33856-6**	Sezary-Zel. abs. mi.	LOINC	
2-L	**51585-8**	Sonstige Zel.abs.mi.	LOINC	
2-L	**51588-2**	Ganulozyten abs.mi.	LOINC	
2-L	**764-1**	Stabkernige rel. mi.	LOINC	
2-L	**769-0**	Segmentkern. rel.mi.	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**28541-1**	Metamyeloz. rel. mi.	LOINC	
2-L	**749-2**	Myelozyten rel. mi.	LOINC	
2-L	**783-1**	Promyelozyt. rel.mi.	LOINC	
2-L	**709-6**	Blasten rel. mi.	LOINC	
2-L	**737-7**	Lymphozyten rel. mi.	LOINC	
2-L	**AKLRM**	Akt.Lymphoz.rel.mi.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**735-1**	Atyp.Lymphoz.rel.mi.	LOINC	
2-L	**733-6**	Atyp.Lymphoz.ql.mi.	LOINC	
2-L	**11275-5**	LGL rel. mi.	LOINC	
2-L	**13047-6**	Plasmazellen rel.mi.	LOINC	
2-L	**40743-7**	Plasmazellen ql.mi.	LOINC	
2-L	**33835-0**	Plasm.Lymphoz.rl.mi.	LOINC	
2-L	**6746-2**	Prolymphozyt.rel.mi.	LOINC	
2-L	**24106-7**	Haarzellen rel. mi.	LOINC	
2-L	**33857-4**	Sezary-Zel. rel. mi.	LOINC	
2-L	**744-3**	Monozyten rel. mi.	LOINC	
2-L	**714-6**	Eosinoph.Gr.rel. mi.	LOINC	
2-L	**707-0**	Basophile Gr.rel.mi.	LOINC	
2-L	**51586-6**	Sonstige Zel.rel.mi.	LOINC	
2-L	**51644-3**	Megakar.kerne ql.mi.	LOINC	
2-L	**738-5**	Makrozyten ql. mi.	LOINC	
2-L	**51645-0**	Mikromegakary.ql.mi.	LOINC	
2-L	**34992-8**	Kernschatten rel.mi.	LOINC	
2-L	**7798-2**	Kernschatten ql.mi.	LOINC	
2-L	**765-8**	Hypersegment. ql.mi.	LOINC	
2-L	**803-7**	Toxische Gran.ql.mi.	LOINC	
2-L	**34993-6**	Kernschatten abs.mi.	LOINC	
2-L	**10378-8**	Polychromasie ql.mi.	LOINC	
2-L	**779-9**	Poikilozytose ql.mi.	LOINC	
2-L	**741-9**	Mikrozyten ql. mi.	LOINC	
2-L	**10376-2**	Megalozyten ql. mi.	LOINC	
2-L	**802-9**	Kugelzellen ql. mi.	LOINC	
2-L	**728-6**	Hypochomasie ql. mi.	LOINC	
2-L	**7793-3**	Howell-Jolly. ql.mi.	LOINC	
2-L	**51630-2**	Fragmentozyt.rel.mi.	LOINC	
2-L	**800-3**	Fragmentozyt. ql.mi.	LOINC	
2-L	**51638-5**	Ery.aggregate ql.mi.	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**11274-8**	Elliptozyten ql. mi.	LOINC	
2-L	**7790-9**	Echinozyten ql.mi.	LOINC	
2-L	**51589-0**	Dyserythrop. ql.mi.	LOINC	
2-L	**10377-0**	Bleistiftzel. ql.mi.	LOINC	
2-L	**703-9**	Basoph.Tüpfelung mi.	LOINC	
2-L	**51583-3**	Anulozyten ql. mi.	LOINC	
2-L	**702-1**	Anisozytose ql. mi.	LOINC	
2-L	**51582-5**	Anisochromas.ql.mi.	LOINC	
2-L	**51639-3**	Akanthozyten rel.mi.	LOINC	
2-L	**7789-1**	Akanthozyten ql. mi.	LOINC	
2-L	**7791-7**	Tränenzellen ql. mi.	LOINC	
2-L	**10381-2**	Target-Zellen mi.	LOINC	
2-L	**7797-4**	Geldrollenb. ql. mi.	LOINC	
2-L	**10380-4**	Stomatozyten ql. mi.	LOINC	
2-L	**801-1**	Sichelzellen ql. mi.	LOINC	
2-L	**5909-7**	Blutausstr. Interpr.	LOINC	
2-L	**50794-7**	Osm.E.R.Hämol.beginn	LOINC	
2-L	**50795-4**	Osm.E.R.Totalhämol.	LOINC	
2-L	**34964-7**	Osmot.E.R. Interpr.	LOINC	
2-L	**4679-7**	Retikulozyten rel.	LOINC	
2-L	**31112-6**	Retikulozyt. rel.mi.	LOINC	
2-L	**14196-0**	Retikulozyten abs.	LOINC	
2-L	**40665-2**	Retikulozyt. abs.mi.	LOINC	
2-L	**31112-6**	Retikulozyt. rel.mi.	LOINC	
2-L	**51636-9**	IRF(Ret.,unreif)abs.	LOINC	
2-L	**33516-6**	IRF(Ret.,unreif)rel.	LOINC	
2-L	**51634-4**	Reti,mittelreif abs.	LOINC	
2-L	**34420-0**	Reti,mittelreif rel.	LOINC	
2-L	**51635-1**	Reti., reif abs.	LOINC	
2-L	**34419-2**	Reti., reife rel.	LOINC	
2-L	**51643-5**	HLSc-Reti. abs.	LOINC	
2-L	**51642-7**	HLSc-Reti. rel.	LOINC	
2-L	**42810-2**	Retikulozyten Hb	LOINC	
2-L	**30392-5**	Normoblast.(NRBC)ab.	LOINC	
2-L	**19048-8**	Normoblast.(NRBC)Rt.	LOINC	
2-L	**18309-5**	Normobl.(NRBC)Rt.mi.	LOINC	
2-L	**772-4**	Normobl.(NRBC)ab.mi.	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**30385-9**	RDW-CV	LOINC	
2-L	**30384-2**	RDW-SD	LOINC	
2-L	**28542-9**	MPV	LOINC	
2-L	**32207-3**	PDW-SD	LOINC	
2-L	**51631-0**	PDW-CV	LOINC	
2-L	**32207-3**	PDW-SD	LOINC	
2-L	**51632-8**	Retik.Thromboz.abs.	LOINC	
2-L	**51633-6**	Retik.Thromboz.rel.	LOINC	
2-L	**7796-6**	Thromboz.aggr.ql.mi.	LOINC	
2-L	**51640-1**	Thro.anisozyt.ql.mi.	LOINC	
2-L	**5908-9**	Riesenthromb. ql.mi.	LOINC	
1-S	**302**	Knochenmark Morphologie	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**11128-6**	Segm.Gran. rel./KM	LOINC	
2-L	**11103-9**	Stabk.Gran. rel./KM	LOINC	
2-L	**11111-2**	Metamyeloz.rel./KM	LOINC	
2-L	**11114-6**	Myelozyten rel./KM	LOINC	
2-L	**11120-3**	Promyeloz. rel. /KM	LOINC	
2-L	**11113-8**	Myeloblasten rel./KM	LOINC	
2-L	**11108-8**	Lymphozyten rel. /KM	LOINC	
2-L	**11118-7**	Plasmaz. rel. /KM	LOINC	
2-L	**11112-0**	Monozyten rel./KM	LOINC	
2-L	**11106-2**	Eos.Gran.rel. /KM	LOINC	
2-L	**11105-4**	Basoph.Gran.rel. /KM	LOINC	
2-L	**11150-0**	Blasten rel. /KM	LOINC	
2-L	**51579-1**	Normoblast. rel. /KM	LOINC	
2-L	**51629-4**	Makroblast. rel. /KM	LOINC	
2-L	**11124-5**	Proerythrobl.rel./KM	LOINC	
2-L	**11110-4**	Megakaryozy.rel./KM	LOINC	
2-L	**51580-9**	Makrophagen rel./KM	LOINC	
2-L	**51581-7**	Sonst.Zellen rel./KM	LOINC	
2-L	**13513-7**	Eisenfärbung /KM	LOINC	
2-L	**11016-3**	Esterase-Fbg (unsp.)	LOINC	
2-L	**9786-5**	PAS-Färbung	LOINC	
2-L	**11018-9**	POX(Peroxidase)-Fbg	LOINC	
2-L	**11020-5**	Saure-Phosphat.-Fbg	LOINC	
2-L	**11019-7**	Sudan-Schwarz-Fbg	LOINC	
2-L	**51628-6**	KM-Befundinterpr.	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
1-S	**303**	Immunphänotypisierung	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZA10AK**	FZA10AK	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZA4R**	FZA4R	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZA510AK**	FZA510AK	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZA5AK**	FZA5AK	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZAKLEU**	FZAKLEU	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZALZP**	FZALZP	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZBAL**	FZBAL	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZDNA**	FZDNA	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZIMSTA**	FZIMSTA	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZLK**	FZLK	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZLYPA**	FZLYPA	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZMYVD**	FZMYVD	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZMYVL**	FZMYVL	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FZZAP70**	FZZAP70	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**304**	Molekulare Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
0-S	**400**	Hämostaseologie	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**401**	Hämostaseologie Globaltests	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**11067-6**	Blutungszeit n. Duke	LOINC	
2-L	**CFTIN**	Clot Form.Time INTEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**CFTEX**	Clot Form.Time EXTEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**CFTNA**	Clot Form.Time NATEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**CTAPT**	Clotting Time APTEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**CTEXT**	Clotting Time EXTEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**CTHEP**	Clotting Time HEPTEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**CTINT**	Clotting Time INTEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**CTNAT**	Clotting Time NATEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MCFEX**	Max.Clot Firmn.EXTEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MCFFI**	Max.Clot Firmn.FIBT.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MCFIN**	Max.Clot Firmn.INTEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MCFNA**	Max.Clot Firmn.NATEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MLEXT**	Maximal Lyse EXTEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MLINT**	Maximal Lyse INTEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MLNAT**	Maximal Lyse NATEM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**3183-1**	Ger.zeit Lee/White	LOINC	
2-L	**NRMTC**	Normotest /KB	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**46418-0**	INR /KB	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**THRTC**	Thrombotest /KB	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**5894-1**	PTZ (Prothrombinz.)	LOINC	
2-L	**NORMT**	Normotest	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**6301-6**	INR	LOINC	
2-L	**THROT**	Thrombotest	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**INRTT**	INRTT	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**INRST**	INRST	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**14979-9**	aPTT	LOINC	
2-L	**APTTF**	aPTT Fakt.-sens.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**3243-3**	Thrombinzeit	LOINC	
2-L	**6683-7**	Reptilasezeit	LOINC	
2-L	**3255-7**	Fibrinogen	LOINC	
2-L	**3256-5**	Fibrinogen Antigen	LOINC	
2-L	**27811-9**	AT III Aktivität	LOINC	
2-L	**30240-6**	D-Dimer	LOINC	
2-L	**3264-9**	Fibrinopept. A (FPA)	LOINC	
2-L	**25742-8**	Prothrombinfrg. F1+2	LOINC	
2-L	**3274-8**	UF-Heparin(a-FXa Ak)	LOINC	
2-L	**3271-4**	LMW-Hep.(a-FXa Akt.)	LOINC	
2-L	**28652-6**	Danaparoid(a-FXa Ak)	LOINC	
2-L	**24472-3**	PFA 100 / ADP	LOINC	
2-L	**24471-5**	PFA 100 / Epinephrin	LOINC	
2-L	**PFAINT**	PFAINT	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**34701-3**	Heparin-PF4-ind.AK	LOINC	
1-S	**402**	Einzelfaktoranalysen	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**27813-5**	Faktor II Antigen	LOINC	
2-L	**3193-0**	Faktor V Aktivität	LOINC	
2-L	**3191-4**	Faktor V Inhibitor	LOINC	
2-L	**3198-9**	Faktor VII Aktivität	LOINC	
2-L	**3218-5**	Faktor X Aktivität	LOINC	
2-L	**3209-4**	Faktor VIII Akt.	LOINC	
2-L	**3204-5**	Faktor VIII Inhib.	LOINC	
2-L	**3187-2**	Faktor IX Aktivität	LOINC	
2-L	**3185-6**	Faktor IX Inhibitor	LOINC	
2-L	**3226-8**	Faktor XI Aktivität	LOINC	
2-L	**3232-6**	Faktor XII Aktivität	LOINC	
2-L	**27815-0**	Faktor XIII Akt.	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**HMWKA**	HMWK Aktivität	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**28659-1**	Präkallikrein	LOINC	
2-L	**PKA**	Präkallikrein Akt.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**V00006**	FXIII Akt.Clot-Lysis	LOINC	
2-L	**VWGPI**	vWF Aktiv. (GPIb-R)	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**27816-8**	vWillebrand Fakt.AG	LOINC	
2-L	**6013-7**	vWF-Multimere	LOINC	
2-L	**6014-5**	vWF-Ristoc.Kof.Akt.	LOINC	
2-L	**ADAA**	ADAMTS 13 Aktivität	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**40824-5**	ADAMTS 13 Inhibitor	LOINC	
2-L	**27810-1**	Antiplasmin Akt.	LOINC	
2-L	**28660-9**	Plasminogen Akt.	LOINC	
2-L	**5974-1**	Plasmin.Akt.Inhib-1	LOINC	
1-S	**403**	Thrombophilie Tests	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**34571-0**	aPTT Lupus-sensitiv	LOINC	
2-L	**34573-6**	aPTT Lupus-s. 1+1 NP	LOINC	
2-L	**PTTL2**	aPTT Lupus-s. 1+2 NP	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**LABPQ**	LA-Bestät. aPTT ql.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**6303-2**	dRVVT	LOINC	
2-L	**34569-4**	dRVVT 1+1 NP	LOINC	
2-L	**dRVV2**	dRVVT 1+2 NP	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**LBDR1**	LA Bst.dRVVT-R.1+1NP	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**LBDR2**	LA Bst.dRVVT-R.1+2NP	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**34570-2**	LA Best.dRVVT 1+1 NP	LOINC	
2-L	**LABD2**	LA Best.dRVVT 1+2 NP	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**3283-9**	LA-Bestät. dRVVT	LOINC	
2-L	**LABDQ**	LA-Bestät. dRVVT ql.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**LABDR**	LA-Bestät. dRVVT-Rto	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**3281-3**	LA Interpretation	LOINC	
2-L	**8062-2**	Cardiolipin-AK	LOINC	
2-L	**8063-0**	Cardiolipin-AK IgA	LOINC	
2-L	**8065-5**	Cardiolipin-AK IgG	LOINC	
2-L	**8067-1**	Cardiolipin-AK IgM	LOINC	
2-L	**40456-6**	B2-Glykoprot.-I AK	LOINC	
2-L	**21108-6**	B2-GPI-AK IgA	LOINC	
2-L	**40595-1**	Prothrombin-AK IgG	LOINC	
2-L	**40596-9**	Prothrombin-AK IgM	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**14245-5**	PS-AK IgG	LOINC	
2-L	**14246-3**	PS-AK IgM	LOINC	
2-L	**PSREG**	Phosphatids.-AK IgG	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**PSREM**	Phosphatids.-AK IgM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**7801-4**	Phospholipid-AK IgG	LOINC	
2-L	**7802-2**	Phospholipid-AK IgM	LOINC	
2-L	**27818-4**	Protein C Aktivität	LOINC	
2-L	**27820-0**	Protein C Antigen	LOINC	
2-L	**PCPWY**	Protein C Pathw.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**PCP5D**	Prot.C Pwy(V-d.Pl.)	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**31102-7**	Protein S Aktivität	LOINC	
2-L	**27821-8**	Protein S AG, freies	LOINC	
2-L	**27823-4**	Protein S AG, gesamt	LOINC	
2-L	**APCRZ**	APC-Res. (Ger.Z.)	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**APCRQ**	APC-Resistenz(qual.)	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**13590-5**	APC-Resistenz(Ratio)	LOINC	
2-L	**48590-4**	aPTT u. Zusatz v.APC	LOINC	
2-L	**21668-9**	Faktor V Leiden Mut.	LOINC	
2-L	**24475-6**	Prothr.-Mut.20210G>A	LOINC	
2-L	**28060-2**	MTHFR-Mut. 1298A>C	LOINC	
2-L	**28005-7**	MTHFR-Mut. 677C>T	LOINC	
2-L	**PA675**	PAI-1 Mut. 675 4G/5G	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**PA844**	PAI-1 Mut. 844A>G	1.2.40.0.34.5.11	
0-S	**500**	Klinische Chemie	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**501**	Entzündungsmarker	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**1988-5**	CRP	LOINC	
2-L	**48498-0**	Serum - Amyloid A	LOINC	
2-L	**33864-0**	Elastase	LOINC	
2-L	**30152-3**	Mannose bind.Prot.	LOINC	
2-L	**26881-3**	Interleukin-6	LOINC	
2-L	**3074-2**	TNF-Alpha	LOINC	
2-L	**33959-8**	Procalcitonin	LOINC	
2-L	**4537-7**	Blutsenkung 1h	LOINC	
2-L	**18184-2**	Blutsenkung 2h	LOINC	
2-L	**V00007**	Blutsenkung Interpr.	LOINC	
1-S	**502**	Niere/Elektrolyte	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2692-2**	Osmolalitaet	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**12186-3**	Kolloidosmot. Druck	LOINC	
2-L	**2823-3**	Kalium	LOINC	
2-L	**2951-2**	Natrium	LOINC	
2-L	**2075-0**	Chlorid	LOINC	
2-L	**2000-8**	Calcium	LOINC	
2-L	**1995-0**	Calcium ionisiert	LOINC	
2-L	**14879-1**	Phosphat	LOINC	
2-L	**13454-4**	Calcium-Phos.-Prod.	LOINC	
2-L	**2601-3**	Magnesium	LOINC	
2-L	**2160-0**	Kreatinin	LOINC	
2-L	**29463-7**	Körpergewicht	LOINC	
2-L	**8302-2**	Körpergröße	LOINC	
2-L	**3140-1**	Körperoberfläche	LOINC	
2-L	**SAMP**	SAMP	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**VL24U**	VL24U	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2164-2**	Kreatinin Clearance	LOINC	
2-L	**12195-4**	Kreat.Clear./1.7m2KO	LOINC	
2-L	**33914-3**	GFR/1.7m2KO (MDRD)	LOINC	
2-L	**GFRCG**	GFRCG	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**33863-2**	Cystatin C	LOINC	
2-L	**50210-4**	GFR/1.7m2KO (Cy-C)	LOINC	
2-L	**3094-0**	BUN	LOINC	
2-L	**3098-1**	Harnstoff-Clearance	LOINC	
2-L	**BUNVO**	BUNVO	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**BUNNA**	BUNNA	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**BUNRR**	BUNRR	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**3084-1**	Harnsäure	LOINC	
1-S	**503**	Kardiale Marker	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2157-6**	CK	LOINC	
2-L	**32673-6**	CK-MB	LOINC	
2-L	**13969-1**	CK - MB (Massenk.)	LOINC	
2-L	**20569-0**	CK-MB rel.	LOINC	
2-L	**49136-5**	CK-MBm/CK Rel.Ind.	LOINC	
2-L	**12187-1**	CK-MB rel. Elpho	LOINC	
2-L	**9642-0**	CK-BB rel.	LOINC	
2-L	**49129-0**	CK-MiMi rel.	LOINC	
2-L	**9643-8**	CK-MM rel.	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**26019-0**	Makro-CK Typ I rel.	LOINC	
2-L	**2639-3**	Myoglobin	LOINC	
2-L	**6598-7**	Troponin T	LOINC	
2-L	**10839-9**	Troponin I	LOINC	
2-L	**30934-4**	BNP	LOINC	
2-L	**33762-6**	NT-pro-BNP	LOINC	
1-S	**504**	Leber/Pankreas	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**16362-6**	Ammoniak	LOINC	
2-L	**1920-8**	ASAT (GOT)	LOINC	
2-L	**1742-6**	ALAT (GPT)	LOINC	
2-L	**2324-2**	Gamma-GT	LOINC	
2-L	**6768-6**	Alk.Phosphatase (AP)	LOINC	
2-L	**26010-9**	AP-atyp.Frakt. rel.	LOINC	
2-L	**15348-6**	AP-Fast Liver rel.	LOINC	
2-L	**15014-4**	AP-intestinal rel.	LOINC	
2-L	**1777-2**	AP-Knochen	LOINC	
2-L	**15013-6**	AP-Knochen rel.	LOINC	
2-L	**15015-1**	AP-Leber rel.	LOINC	
2-L	**15016-9**	AP-Plazenta rel.	LOINC	
2-L	**17838-4**	AP-Knochen(Massenk.)	LOINC	
2-L	**2098-2**	Cholinesterase	LOINC	
2-L	**1975-2**	Bilirubin	LOINC	
2-L	**1968-7**	Bilirubin, direktes	LOINC	
2-L	**1971-1**	Bilirubin, indir.	LOINC	
2-L	**15152-2**	Bilirubin, konjug.	LOINC	
2-L	**V00001**	Bilirubin, Neonatal-	LOINC	
2-L	**5631-7**	Kupfer	LOINC	
2-L	**2064-4**	Coeruloplasmin	LOINC	
2-L	**2572-6**	Lipase	LOINC	
2-L	**1798-8**	Alpha-Amylase	LOINC	
2-L	**1805-1**	Pankreas-Amylase	LOINC	
1-S	**505**	Hämolysemarker	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2532-0**	LDH	LOINC	
2-L	**2537-9**	Alpha-HBDH (LDH-1)	LOINC	
2-L	**2536-1**	LDH Isoenzym 1 rel.	LOINC	
2-L	**49930-1**	LDH Plp./Ser-Rto	LOINC	
2-L	**2539-5**	LDH-Isoenzym 2 rel.	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**2542-9**	LDH-Isoenzym 3 rel.	LOINC	
2-L	**2545-2**	LDH-Isoenzym 4 rel.	LOINC	
2-L	**2548-6**	LDH-Isoenzym 5 rel.	LOINC	
2-L	**4635-9**	Freies Hämoglobin /S	LOINC	
2-L	**721-1**	Freies Hämoglobin /P	LOINC	
2-L	**4542-7**	Haptoglobin	LOINC	
2-L	**2403-4**	Hämopexin	LOINC	
1-S	**506**	Eisenstoffwechsel	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2498-4**	Eisen	LOINC	
2-L	**50198-1**	Eisen Abnahme 1	LOINC	
2-L	**50199-9**	Eisen Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50200-5**	Eisen Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50201-3**	Eisen Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50202-1**	Eisen Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50203-9**	Eisen Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50204-7**	Eisen Abnahme 7	LOINC	
2-L	**50205-4**	Eisen Abnahme 8	LOINC	
2-L	**3034-6**	Transferrin	LOINC	
2-L	**2505-6**	Transferrinsättigung	LOINC	
2-L	**30248-9**	Lösl.Trf-Rez.(sTfR)	LOINC	
2-L	**2276-4**	Ferritin	LOINC	
2-L	**48497-2**	Pro-Hepcidin	LOINC	
1-S	**507**	Glukosestoffwechsel	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2345-7**	Glucose	LOINC	
2-L	**16915-1**	Glukose postprandial	LOINC	
2-L	**15069-8**	Fructosamin	LOINC	
2-L	**4548-4**	Hämoglobin A1c	LOINC	
2-L	**2524-7**	Laktat	LOINC	
2-L	**39998-0**	Gluc.30 min vor Bel.	LOINC	
2-L	**48983-1**	Gluc.20 min vor Bel.	LOINC	
2-L	**12651-6**	Gluc.10 min vor Bel.	LOINC	
2-L	**1547-9**	Gluc. 0 min (nücht.)	LOINC	
2-L	**48984-9**	Glucose 10min (oGTT)	LOINC	
2-L	**48985-6**	Glucose 20min (oGTT)	LOINC	
2-L	**20439-6**	Glucose 30min (oGTT)	LOINC	
2-L	**26539-7**	Glucose 45min (oGTT)	LOINC	
2-L	**20438-8**	Glucose 60min (oGTT)	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**20440-4**	Glucose 90min (oGTT)	LOINC	
2-L	**20436-2**	Glucose 120min(oGTT)	LOINC	
2-L	**20437-0**	Glucose 180min(oGTT)	LOINC	
2-L	**12638-3**	Gluc.vor Lactoseb.	LOINC	
2-L	**12648-2**	Gluc.15'' n.Lactoseb.	LOINC	
2-L	**26777-3**	Gluc.30'' n.Lactoseb.	LOINC	
2-L	**26778-1**	Gluc.60'' n.Lactoseb.	LOINC	
2-L	**26779-9**	Gluc.90'' n.Lactoseb.	LOINC	
2-L	**26780-7**	Gluc.120'' n.Lactoseb.	LOINC	
2-L	**50206-2**	Glucose Abnahme 1	LOINC	
2-L	**50212-0**	Glucose Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50213-8**	Glucose Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50214-6**	Glucose Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50215-3**	Glucose Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50216-1**	Glucose Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50207-0**	Glucose Abnahme 7	LOINC	
2-L	**50217-9**	Glucose Abnahme 8	LOINC	
2-L	**50218-7**	Glucose Abnahme 9	LOINC	
2-L	**50208-8**	Glucose Abnahme 10	LOINC	
2-L	**48993-0**	Glucose-Prof. 3 Uhr	LOINC	
2-L	**48994-8**	Glucose-Prof. 6 Uhr	LOINC	
2-L	**48986-4**	Glucose-Prof. 8 Uhr	LOINC	
2-L	**16165-3**	Glucose-Prof. 10 Uhr	LOINC	
2-L	**48988-0**	Glucose-Prof. 12 Uhr	LOINC	
2-L	**16167-9**	Glucose-Prof. 14 Uhr	LOINC	
2-L	**16169-5**	Glucose-Prof. 16 Uhr	LOINC	
2-L	**48989-8**	Glucose-Prof. 18 Uhr	LOINC	
2-L	**48990-6**	Glucose-Prof. 20 Uhr	LOINC	
2-L	**48991-4**	Glucose-Prof. 22 Uhr	LOINC	
2-L	**48992-2**	Glucose-Prof. 24 Uhr	LOINC	
1-S	**508**	Fettstoffwechsel	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2093-3**	Cholesterin	LOINC	
2-L	**2085-9**	HDL-Cholesterin	LOINC	
2-L	**2089-1**	LDL-Cholesterin	LOINC	
2-L	**13457-7**	LDL-Chol. berechnet	LOINC	
2-L	**9830-1**	Chol./HDL-Ch.-Ratio	LOINC	
2-L	**11054-4**	LDL/HDL-Chol.-Ratio	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**2571-8**	Triglyceride	LOINC	
2-L	**49131-6**	Chylomikronen rel.	LOINC	
2-L	**15121-7**	Alpha-Lipopr. rel.	LOINC	
2-L	**15123-3**	Präbeta-Lipopr. rel.	LOINC	
2-L	**15122-5**	Beta-Lipopr. rel.	LOINC	
2-L	**49133-2**	VLDL-Chol. Elpho	LOINC	
2-L	**49130-8**	HDL-Chol. Elpho	LOINC	
2-L	**49132-4**	LDL-Chol. Elpho	LOINC	
2-L	**5911-3**	Lipoproteinbefund	LOINC	
2-L	**1869-7**	Apolipoprotein A1	LOINC	
2-L	**1870-5**	Apolipoprotein A2	LOINC	
2-L	**1878-8**	Apolipoprotein A3	LOINC	
2-L	**1884-6**	Apolipoprotein B	LOINC	
2-L	**10835-7**	Lipoprotein (a)	LOINC	
1-S	**509**	Proteindiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2885-2**	Totalprotein	LOINC	
2-L	**49929-3**	TP Plp./Ser-Rto	LOINC	
2-L	**1751-7**	Albumin	LOINC	
2-L	**13980-8**	Albumin rel. Elpho	LOINC	
2-L	**13978-2**	Alpha-1-Globulin rl.	LOINC	
2-L	**13981-6**	Alpha-2-Globulin rl.	LOINC	
2-L	**13982-4**	Beta-Globulin rel.	LOINC	
2-L	**32732-0**	Beta-1-Globulin rel.	LOINC	
2-L	**32733-8**	Beta-2-Globulin rel.	LOINC	
2-L	**13983-2**	Gamma-Globulin rel.	LOINC	
2-L	**MGRAR**	MGRAR	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2862-1**	Albumin Elpho	LOINC	
2-L	**2865-4**	Alpha-1-Globulin	LOINC	
2-L	**2868-8**	Alpha-2-Globulin	LOINC	
2-L	**2871-2**	Beta-Globulin	LOINC	
2-L	**32730-4**	Beta-1-Globulin	LOINC	
2-L	**32731-2**	Beta-2-Globulin	LOINC	
2-L	**2871-2**	Beta-Globulin	LOINC	
2-L	**2874-6**	Gamma-Globulin	LOINC	
2-L	**33358-3**	M-Gradient	LOINC	
2-L	**12851-2**	Protein-Elpho Int.	LOINC	
2-L	**25700-6**	Immunglob.Immunfix.	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**2465-3**	IgG	LOINC	
2-L	**2466-1**	IgG1	LOINC	
2-L	**2467-9**	IgG2	LOINC	
2-L	**2468-7**	IgG3	LOINC	
2-L	**2469-5**	IgG4	LOINC	
2-L	**2458-8**	IgA	LOINC	
2-L	**2472-9**	IgM	LOINC	
2-L	**11050-2**	Kappa Leichtketten	LOINC	
2-L	**11051-0**	Lambda Leichtketten	LOINC	
2-L	**15189-4**	Kappa/Lambda-Ratio	LOINC	
2-L	**36916-5**	Freie Kappa Leichtk.	LOINC	
2-L	**33944-0**	Freie Lambd.Leichtk.	LOINC	
2-L	**48378-4**	fKappa/fLambda-Ratio	LOINC	
2-L	**14658-9**	Kälteagglutinine Ttr	LOINC	
2-L	**11043-7**	Kryofibrinogen ql.	LOINC	
2-L	**5117-7**	Kryoglobuline qual.	LOINC	
2-L	**2168-3**	Kryoglobuline	LOINC	
2-L	**44082-6**	Kryoglobuline Int.	LOINC	
2-L	**48494-9**	C1-Inhibitor Akt.	LOINC	
2-L	**4477-6**	C1-Inhibitor Antig.	LOINC	
2-L	**48419-6**	C1q-CIC IgG	LOINC	
2-L	**4532-8**	CH50 Komplementanal.	LOINC	
2-L	**48496-4**	CH50 Kompl.(%d.Norm)	LOINC	
2-L	**4491-7**	C3c Komplement	LOINC	
2-L	**4498-2**	C4 Komplement	LOINC	
2-L	**13965-9**	Homocystein	LOINC	
2-L	**50550-3**	Malondialdehyd, fr.	LOINC	
2-L	**LDLO**	Oxidiertes LDL	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2280-6**	Fibronectin	LOINC	
2-L	**13965-9**	Homocystein	LOINC	
2-L	**14338-8**	Präalbumin	LOINC	
2-L	**1836-6**	Retinolbind.Protein	LOINC	
2-L	**2685-6**	A1-sr.Glykoprotein	LOINC	
2-L	**1825-9**	Alpha-1-Antitrypsin	LOINC	
2-L	**18271-7**	A1AT-Clearance	LOINC	
2-L	**48413-9**	A1-Mikroglobulin	LOINC	
2-L	**1835-8**	A2-Makroglobulin	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**2148-5**	Kreatin	LOINC	
2-L	**48499-8**	B-Trace Protein	LOINC	
2-L	**1761-6**	Aldolase	LOINC	
2-L	**2742-5**	ACE	LOINC	
2-L	**41171-0**	Beta-Crosslaps	LOINC	
2-L	**5366-0**	Antistaphylolysin	LOINC	
2-L	**48418-8**	Antistaphylol.Titer	LOINC	
2-L	**5133-4**	Antistreptok.DNAse B	LOINC	
2-L	**5370-2**	ASLO	LOINC	
0-S	**600**	Endokrinologie	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**601**	Adrenocortikales System	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**1657-6**	11-Desoxycortisol	LOINC	
2-L	**1668-3**	17-Hydr.-Progesteron	LOINC	
2-L	**1680-8**	3-A-Androstandiol-Gl	LOINC	
2-L	**2141-0**	ACTH	LOINC	
2-L	**50426-6**	ACTH 20 min (CRH-T.)	LOINC	
2-L	**50427-4**	ACTH 40 min (CRH-T.)	LOINC	
2-L	**50428-2**	ACTH 60 min (CRH-T.)	LOINC	
2-L	**50445-6**	ACTH Abnahme 1	LOINC	
2-L	**50446-4**	ACTH Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50447-2**	ACTH Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50448-0**	ACTH Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50449-8**	ACTH Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50450-6**	ACTH Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50451-4**	ACTH Abnahme 7	LOINC	
2-L	**50452-2**	ACTH Abnahme 8	LOINC	
2-L	**50413-4**	ACTH basal(1mg Dexa)	LOINC	
2-L	**50417-5**	ACTH basal(2mg Dexa)	LOINC	
2-L	**50419-1**	ACTH basal (2DexaLT)	LOINC	
2-L	**50425-8**	ACTH basal (CRH-T.)	LOINC	
2-L	**50414-2**	ACTH post (1mg Dexa)	LOINC	
2-L	**50418-3**	ACTH post (2mg Dexa)	LOINC	
2-L	**50420-9**	ACTH post (2DexaLT)	LOINC	
2-L	**50439-9**	ACTH-Profil 3 Uhr	LOINC	
2-L	**50440-7**	ACTH-Profil 6 Uhr	LOINC	
2-L	**50435-7**	ACTH Profil 9 Uhr	LOINC	
2-L	**48092-1**	ACTH-Profil 12 Uhr	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**50436-5**	ACTH-Profil 15 Uhr	LOINC	
2-L	**50437-3**	ACTH-Profil 18 Uhr	LOINC	
2-L	**50438-1**	ACTH-Profil 21 Uhr	LOINC	
2-L	**48091-3**	ACTH-Profil 24 Uhr	LOINC	
2-L	**V00005**	ACTH-Profil 9U. 2.T.	LOINC	
2-L	**1763-2**	Aldosteron	LOINC	
2-L	**2139-4**	Corticosteron	LOINC	
2-L	**2143-6**	Cortisol	LOINC	
2-L	**3033-8**	Cortisol bind. Gl.	LOINC	
2-L	**47844-6**	Cortis. po.(1mgDexa)	LOINC	
2-L	**50416-7**	Cortis.po.(2mg Dexa)	LOINC	
2-L	**47848-7**	Cortis.po.(2DexaLT)	LOINC	
2-L	**1445-6**	Cortis. bs.(1mgDexa)	LOINC	
2-L	**50415-9**	Cortis.bs.(2mg Dexa)	LOINC	
2-L	**1448-0**	Cortis.bs.(2DexaLT)	LOINC	
2-L	**43215-3**	Cortisol 0 min (bs.)	LOINC	
2-L	**1451-4**	Cortisol 0m(Ins.t.)	LOINC	
2-L	**50442-3**	Cortisol 20m(Ins.t.)	LOINC	
2-L	**1419-1**	Cortisol 30m(Ins.t.)	LOINC	
2-L	**50441-5**	Cortisol-30m(Ins.t.)	LOINC	
2-L	**12566-6**	Cortisol 30m(po.St.)	LOINC	
2-L	**1424-1**	Cortisol 45m(Ins.t.)	LOINC	
2-L	**1404-3**	Cortisol 60m(Ins.t.)	LOINC	
2-L	**12567-4**	Cortisol 60m(po.St.)	LOINC	
2-L	**1398-7**	Cortisol 90m(Ins.t.)	LOINC	
2-L	**46403-2**	Cortisol 120m(Ins.t)	LOINC	
2-L	**50421-7**	Cortisol bs.(CRH-T.)	LOINC	
2-L	**50422-5**	Cortisol 20m(CRH-T.)	LOINC	
2-L	**50423-3**	Cortisol 40m(CRH-T.)	LOINC	
2-L	**50424-1**	Cortisol 60m(CRH-T.)	LOINC	
2-L	**50453-0**	Cortisol Abnahme 1	LOINC	
2-L	**50454-8**	Cortisol Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50455-5**	Cortisol Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50456-3**	Cortisol Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50457-1**	Cortisol Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50458-9**	Cortisol Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50459-7**	Cortisol Abnahme 7	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**50460-5**	Cortisol Abnahme 8	LOINC	
2-L	**50433-2**	Cortisol-Pr. 3 Uhr	LOINC	
2-L	**50434-0**	Cortisol-Pr. 6 Uhr	LOINC	
2-L	**50429-0**	Cortisol-Pr.-9 Uhr	LOINC	
2-L	**48099-6**	Cortisol-Pr. 12 Uhr	LOINC	
2-L	**50430-8**	Cortisol-Pr. 15 Uhr	LOINC	
2-L	**50431-6**	Cortisol-Pr. 18 Uhr	LOINC	
2-L	**50432-4**	Cortisol-Pr. 21 Uhr	LOINC	
2-L	**48098-8**	Cortisol-Pr. 24 Uhr	LOINC	
2-L	**V00004**	Cortisol-Pr. 9U. 2.T.	LOINC	
1-S	**602**	Katecholamine	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2666-6**	Noradrenalin	LOINC	
2-L	**2230-1**	Adrenalin	LOINC	
2-L	**2216-0**	Dopamin	LOINC	
2-L	**27057-9**	Serotonin	LOINC	
1-S	**603**	Schilddrüsendiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**3016-3**	TSH	LOINC	
2-L	**50541-2**	TSH 20min (TRH-Test)	LOINC	
2-L	**50533-9**	TSH Abnahme 1	LOINC	
2-L	**50534-7**	TSH Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50535-4**	TSH Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50536-2**	TSH Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50537-0**	TSH Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50538-8**	TSH Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50539-6**	TSH Abnahme 7	LOINC	
2-L	**50540-4**	TSH Abnahme 8	LOINC	
2-L	**34054-7**	TSH Delta (TRH-Test)	LOINC	
2-L	**3021-3**	Thyr.bind.Gl.(TBG)	LOINC	
2-L	**3026-2**	T4	LOINC	
2-L	**3024-7**	Freies T4	LOINC	
2-L	**3053-6**	T3	LOINC	
2-L	**3051-0**	Freies T3	LOINC	
2-L	**3013-0**	Thyreoglobulin	LOINC	
2-L	**8098-6**	Thyreoglobulin-AK	LOINC	
2-L	**8099-4**	TPO-AK	LOINC	
2-L	**5385-0**	TSH-Rezeptor-AK	LOINC	
2-L	**50525-5**	PTH Abnahme 1	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**50526-3**	PTH Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50527-1**	PTH Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50528-9**	PTH Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50529-7**	PTH Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50530-5**	PTH Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50531-3**	PTH Abnahme 7	LOINC	
2-L	**50532-1**	PTH Abnahme 8	LOINC	
2-L	**2731-8**	PTH intakt	LOINC	
2-L	**15087-0**	PTH related peptide	LOINC	
1-S	**604**	Geschlechtshormone	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**15067-2**	FSH	LOINC	
2-L	**50477-9**	FSH Abnahme 1	LOINC	
2-L	**50478-7**	FSH Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50479-5**	FSH Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50480-3**	FSH Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50481-1**	FSH Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50482-9**	FSH Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50483-7**	FSH Abnahme 7	LOINC	
2-L	**50484-5**	FSH Abnahme 8	LOINC	
2-L	**10501-5**	LH	LOINC	
2-L	**50509-9**	LH Abnahme 1	LOINC	
2-L	**50510-7**	LH Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50511-5**	LH Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50512-3**	LH Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50513-1**	LH Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50514-9**	LH Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50515-6**	LH Abnahme 7	LOINC	
2-L	**50516-4**	LH Abnahme 8	LOINC	
2-L	**2243-4**	Oestradiol	LOINC	
2-L	**13884-2**	Oestradiol, bioverf.	LOINC	
2-L	**13883-4**	Oestradiol,biov. rel.	LOINC	
2-L	**2258-2**	Östron	LOINC	
2-L	**15355-1**	Östronsulfat	LOINC	
2-L	**2839-9**	Progesteron	LOINC	
2-L	**21198-7**	Beta-HCG	LOINC	
2-L	**30169-7**	Chromogranin A	LOINC	
2-L	**20568-2**	Prolaktin	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**50517-2**	Prolaktin Abnahme 1	LOINC	
2-L	**50518-0**	Prolaktin Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50519-8**	Prolaktin Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50520-6**	Prolaktin Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50521-4**	Prolaktin Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50522-2**	Prolaktin Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50523-0**	Prolaktin Abnahme 7	LOINC	
2-L	**50524-8**	Prolaktin Abnahme 8	LOINC	
2-L	**42607-2**	Prolaktin, monomer	LOINC	
2-L	**50366-4**	Prolakt.,mono.(rel.)	LOINC	
2-L	**2986-8**	Testosteron	LOINC	
2-L	**2990-0**	Testosteron,bioverf.	LOINC	
2-L	**6891-6**	Testosteron,biov.rl.	LOINC	
2-L	**1854-9**	Androstendion	LOINC	
2-L	**13967-5**	SHBG	LOINC	
1-S	**605**	Glukosestoffwechsel	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**20448-7**	Insulin	LOINC	
2-L	**50501-6**	Insulin Abnahme 1	LOINC	
2-L	**50502-4**	Insulin Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50503-2**	Insulin Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50504-0**	Insulin Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50505-7**	Insulin Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50506-5**	Insulin Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50507-3**	Insulin Abnahme 7	LOINC	
2-L	**50508-1**	Insulin Abnahme 8	LOINC	
2-L	**2484-4**	IGF-I (Somatomed.-C)	LOINC	
2-L	**14633-2**	C-Peptid	LOINC	
2-L	**50461-3**	C-Peptid Abnahme 1	LOINC	
2-L	**50462-1**	C-Peptid Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50463-9**	C-Peptid Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50464-7**	C-Peptid Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50465-4**	C-Peptid Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50466-2**	C-Peptid Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50467-0**	C-Peptid Abnahme 7	LOINC	
2-L	**50468-8**	C-Peptid Abnahme 8	LOINC	
2-L	**2191-5**	DHEA-S	LOINC	
2-L	**2338-2**	Glucagon	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
1-S	**606**	Endokrinologie	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**15061-5**	Erythropoetin	LOINC	
2-L	**2333-3**	Gastrin	LOINC	
2-L	**50485-2**	Gastrin Abnahme 1	LOINC	
2-L	**50486-0**	Gastrin Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50487-8**	Gastrin Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50488-6**	Gastrin Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50489-4**	Gastrin Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50490-2**	Gastrin Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50491-0**	Gastrin Abnahme 7	LOINC	
2-L	**50492-8**	Gastrin Abnahme 8	LOINC	
2-L	**2963-7**	HGH	LOINC	
2-L	**46411-5**	HGH 45 min (Arg.t.)	LOINC	
2-L	**40302-2**	HGH -0 min (Arg.t.)	LOINC	
2-L	**40305-5**	HGH 120 min (Arg.t.)	LOINC	
2-L	**50444-9**	HGH 20 min (Arg.t.)	LOINC	
2-L	**46410-7**	HGH 30 min (Arg.t.)	LOINC	
2-L	**50443-1**	HGH -30 min (Arg.t.)	LOINC	
2-L	**40303-0**	HGH 60 min (Arg.t.)	LOINC	
2-L	**40304-8**	HGH 90 min (Arg.t.)	LOINC	
2-L	**50493-6**	HGH Abnahme 1	LOINC	
2-L	**50494-4**	HGH Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50495-1**	HGH Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50496-9**	HGH Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50497-7**	HGH Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50498-5**	HGH Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50499-3**	HGH Abnahme 7	LOINC	
2-L	**50500-8**	HGH Abnahme 8	LOINC	
2-L	**2697-1**	Osteocalcin	LOINC	
2-L	**2915-7**	Renin-Aktivität	LOINC	
2-L	**3125-2**	VIP	LOINC	
2-L	**3126-0**	Vasopressin (ADH)	LOINC	
0-S	**700**	Vitamine	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**701**	Vitamine	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2284-8**	Folsäure	LOINC	
2-L	**2132-9**	Vitamin B12	LOINC	
2-L	**AVB12**	AVB12	1.2.40.0.34.5.11	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**14905-4**	Vitamin A	LOINC	
2-L	**14622-5**	Vitamin C	LOINC	
2-L	**1649-3**	Vit.D, 1,25-Dihydr.-	LOINC	
2-L	**14635-7**	Vitamin D, 25-Hydr.-	LOINC	
2-L	**14590-4**	Vitamin E	LOINC	
0-S	**800**	Tumormarker	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**801**	Tumormarker	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**21582-2**	Tryptase	LOINC	
2-L	**1952-1**	Beta-2-Mikroglobulin	LOINC	
2-L	**1834-1**	Alpha-Fetoprotein	LOINC	
2-L	**2039-6**	CEA	LOINC	
2-L	**10334-1**	CA 125	LOINC	
2-L	**6875-9**	CA 15-3	LOINC	
2-L	**17843-4**	CA 72-4	LOINC	
2-L	**24108-3**	CA 19-9	LOINC	
2-L	**34256-8**	CA 50	LOINC	
2-L	**25390-6**	CYFRA 21-1	LOINC	
2-L	**15060-7**	NSE	LOINC	
2-L	**47275-3**	S100	LOINC	
2-L	**9679-2**	SCC-Antigen	LOINC	
2-L	**2857-1**	PSA	LOINC	
2-L	**10886-0**	Freies PSA	LOINC	
2-L	**12841-3**	fPSA/PSA-Quotient	LOINC	
2-L	**1992-7**	Calcitonin	LOINC	
2-L	**50469-6**	Calcitonin Abnahme 1	LOINC	
2-L	**50470-4**	Calcitonin Abnahme 2	LOINC	
2-L	**50471-2**	Calcitonin Abnahme 3	LOINC	
2-L	**50472-0**	Calcitonin Abnahme 4	LOINC	
2-L	**50473-8**	Calcitonin Abnahme 5	LOINC	
2-L	**50474-6**	Calcitonin Abnahme 6	LOINC	
2-L	**50475-3**	Calcitonin Abnahme 7	LOINC	
2-L	**50476-1**	Calcitonin Abnahme 8	LOINC	
2-L	**1992-7**	Calcitonin	LOINC	
2-L	**1780-6**	AP-Plazenta	LOINC	
2-L	**19180-9**	Freies Beta-HCG	LOINC	
2-L	**30169-7**	Chromogranin A	LOINC	
2-L	**19184-1**	TPS	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-S	**900**	Toxikologie	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**901**	HarnScreening	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**8220-6**	Opiate /U	LOINC	
2-L	**3879-4**	Opiate /U qual.	LOINC	
2-L	**12788-6**	6-Acetylmorphin /U	LOINC	
2-L	**14844-5**	6-Acetylmorph./U ql.	LOINC	
2-L	**3774-7**	Methadon /U	LOINC	
2-L	**3773-9**	Methadon /U qual.	LOINC	
2-L	**3413-2**	Buprenorphin /U	LOINC	
2-L	**3414-0**	Buprenorphin /U ql.	LOINC	
2-L	**50542-0**	EDDP /U	LOINC	
2-L	**41858-2**	EDDP /U qual.	LOINC	
2-L	**3398-5**	Cocain /U	LOINC	
2-L	**3397-7**	Cocain /U qual.	LOINC	
2-L	**8150-5**	Amphetamine /U	LOINC	
2-L	**3349-8**	Amphetamine /U ql.	LOINC	
2-L	**40419-4**	Amph/Methamph./U ql.	LOINC	
2-L	**3780-4**	Methamphetamine /U	LOINC	
2-L	**19570-1**	MDMA /U	LOINC	
2-L	**9426-8**	Barbiturate /U	LOINC	
2-L	**3377-9**	Barbiturate /U qual.	LOINC	
2-L	**50543-8**	Trizykl.Antidepr. /U	LOINC	
2-L	**11004-9**	Trizykl.Antid./U ql.	LOINC	
2-L	**9428-4**	Benzodiazepine /U	LOINC	
2-L	**3390-2**	Benzodiazep. /U ql.	LOINC	
2-L	**42860-7**	Cannabinoide /U	LOINC	
2-L	**3427-2**	Cannabinoide /U ql.	LOINC	
2-L	**3530-3**	Tetrahydrocannab. /U	LOINC	
2-L	**5645-7**	Aethanol /U	LOINC	
2-L	**10366-3**	Cotinin /U	LOINC	
1-S	**902**	Blut	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**5643-2**	Aethanol	LOINC	
2-L	**48495-6**	CDT rel.	LOINC	
2-L	**V00008**	CDT rel. HPLC	LOINC	
2-L	**11024-7**	Benzodiazepine	LOINC	
2-L	**3389-4**	Benzodiazepine qual.	LOINC	
2-L	**4024-6**	Salizylate	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**3298-7**	Paracetamol(Acetam.)	LOINC	
2-L	**10552-8**	Trizykl. Antidepr.	LOINC	
2-L	**20563-3**	CO-Hämoglobin	LOINC	
2-L	**2614-6**	Methämoglobin	LOINC	
0-S	**1000**	TDM	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1001**	Antibiotika	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**35669-1**	Amikacin	LOINC	
2-L	**3319-1**	Amikacin (PEAK)	LOINC	
2-L	**3321-7**	Amikacin (TAL)	LOINC	
2-L	**35668-3**	Gentamycin	LOINC	
2-L	**3663-2**	Gentamycin (PEAK)	LOINC	
2-L	**3665-7**	Gentamycin (TAL)	LOINC	
2-L	**3848-9**	Netilmycin (PEAK)	LOINC	
2-L	**3850-5**	Netilmycin (TAL)	LOINC	
2-L	**35670-9**	Tobramycin	LOINC	
2-L	**4057-6**	Tobramycin (PEAK)	LOINC	
2-L	**4059-2**	Tobramycin (TAL)	LOINC	
2-L	**4043-6**	Teicoplanin	LOINC	
2-L	**20578-1**	Vancomycin	LOINC	
2-L	**4090-7**	Vancomycin (PEAK)	LOINC	
2-L	**4093-3**	Vancomycin (TAL)	LOINC	
2-L	**47395-9**	Kanamycin	LOINC	
1-S	**1002**	Virostatika	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**31028-4**	Amprenavir	LOINC	
2-L	**31179-5**	Lopinavir	LOINC	
2-L	**31027-6**	Ritonavir	LOINC	
2-L	**19051-2**	Saquinavir	LOINC	
2-L	**33928-3**	Efavirenz	LOINC	
1-S	**1003**	Antiepileptika	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**14639-9**	Carbamazepin	LOINC	
2-L	**3494-2**	Clonazepam	LOINC	
2-L	**6948-4**	Lamotrigin	LOINC	
2-L	**35331-8**	Oxcarbazepin	LOINC	
2-L	**14877-5**	Phenytoin	LOINC	
2-L	**14887-4**	Primidon	LOINC	
2-L	**25541-4**	Topiramat	LOINC	
2-L	**14946-8**	Valproinsäure	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
1-S	**1004**	Kardiaka	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**3330-8**	Amiodaron	LOINC	
2-L	**6774-4**	Desaethylamiodaron	LOINC	
2-L	**3559-2**	Digitoxin	LOINC	
2-L	**10535-3**	Digoxin	LOINC	
1-S	**1005**	Immunsuppressiva	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**3520-4**	Cyclosporin A	LOINC	
2-L	**11253-2**	Tacrolimus	LOINC	
2-L	**29247-4**	Sirolimus	LOINC	
2-L	**50544-6**	Everolimus	LOINC	
2-L	**23905-3**	Mycophenolat	LOINC	
1-S	**1006**	Sonstige	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**3924-8**	Pentobarbital	LOINC	
2-L	**14874-2**	Phenobarbital	LOINC	
2-L	**14720-7**	Ethosuxomid	LOINC	
2-L	**27042-1**	Methohexital	LOINC	
2-L	**14836-1**	Methotrexat	LOINC	
2-L	**14334-7**	Lithium	LOINC	
2-L	**4049-3**	Theophyllin	LOINC	
0-S	**1100**	Virologie	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1101**	HIV	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**7918-6**	HIV-AK1+2	LOINC	
2-L	**51866-2**	HIV-AG/AK	LOINC	
2-L	**24012-7**	HIV1-Antigen	LOINC	
2-L	**44873-8**	HIV 1+2 Immunoblot	LOINC	
2-L	**25835-0**	HIV1-RNA PCR	LOINC	
1-S	**1102**	Hepatitis A	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**20575-7**	HAV-AK	LOINC	
2-L	**32018-4**	HAV-AK IgG	LOINC	
2-L	**22313-1**	HAV-AK IgG qn.	LOINC	
2-L	**22314-9**	HAV-AK IgM	LOINC	
1-S	**1103**	Hepatitis B	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**5195-3**	HBV s-AG	LOINC	
2-L	**7905-3**	HBV s-AG Bestät.Nt.	LOINC	
2-L	**16933-4**	HBV c-AK	LOINC	
2-L	**31204-1**	HBV c-AK IgM	LOINC	
2-L	**31844-4**	HBV e-AG	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**22320-6**	HBV e-AK	LOINC	
2-L	**22322-2**	HBV s-AK	LOINC	
2-L	**16935-9**	HBV s-AK qn.	LOINC	
2-L	**42595-9**	HBV-DNA qn. PCR	LOINC	
1-S	**1104**	Hepatitis C	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**16128-1**	HCV-AK	LOINC	
2-L	**32286-7**	HCV-Genotyp	LOINC	
2-L	**11259-9**	HCV-RNA PCR	LOINC	
2-L	**11011-4**	HCV-RNA qn. PCR	LOINC	
1-S	**1105**	Komplementbindungsreaktion	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**9513-3**	CMV-AK Ti. KBR	LOINC	
2-L	**5249-8**	Mumpsv.-AK Ti. KBR	LOINC	
2-L	**5243-1**	Masernv.-AK Ti. KBR	LOINC	
2-L	**5294-4**	RSV-AK Ti. KBR	LOINC	
2-L	**5204-3**	HSV-AK Ti. KBR	LOINC	
2-L	**5401-5**	VZV-AK Ti. KBR	LOINC	
2-L	**5041-9**	Adenov.-AK Ti. KBR	LOINC	
2-L	**26022-4**	Enterov.-AK Ti. KBR	LOINC	
2-L	**50693-1**	Influ.v.-AK Ti. KBR	LOINC	
2-L	**50692-3**	Parainfl.v.AK Ti.KBR	LOINC	
2-L	**50691-5**	Cox.v.(AB)-AK Ti.KBR	LOINC	
1-S	**1106**	Immunoassays	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**22244-8**	CMV-AK IgG	LOINC	
2-L	**7852-7**	CMV-AK IgG qn.	LOINC	
2-L	**30325-5**	CMV-AK IgM	LOINC	
2-L	**7853-5**	CMV-AK IgM qn.	LOINC	
2-L	**31369-2**	EBV-AK IgA qn.	LOINC	
2-L	**7885-7**	EBV-AK IgG qn.	LOINC	
2-L	**7886-5**	EBV-AK IgM qn.	LOINC	
2-L	**31372-6**	EBV-AK NA qn.	LOINC	
2-L	**26062-0**	FSME-AK IgG qn.	LOINC	
2-L	**26063-8**	FSME-AK IgM qn.	LOINC	
2-L	**31853-5**	HSV-AG	LOINC	
2-L	**31411-2**	HSV-AK IgG qn.	LOINC	
2-L	**43030-6**	HSV-AK IgM qn.	LOINC	
2-L	**7962-4**	Masernv.-AK IgG qn.	LOINC	
2-L	**7963-2**	Masernv.-AK IgM qn.	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**41501-8**	Masernv.-AK Ti. HHT	LOINC	
2-L	**7966-5**	Mumpsv.-AK IgG qn.	LOINC	
2-L	**7967-3**	Mumpsv.-AK IgM qn.	LOINC	
2-L	**8015-0**	Rötelnv.-AK IgM qn.	LOINC	
2-L	**50694-9**	Rötelnv.-AK Ti. HHT	LOINC	
2-L	**7983-0**	Parvov.-AK IgG qn.	LOINC	
2-L	**7984-8**	Parvov.-AK IgM qn.	LOINC	
1-S	**1107**	PCR-Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**39528-5**	Adenov.-DNA /SM PCR	LOINC	
2-L	**49340-3**	Adenov.DNA qn/SM PCR	LOINC	
2-L	**5000-5**	CMV-DNA /SM PCR	LOINC	
2-L	**33006-8**	CMV-DNA qn. /SM PCR	LOINC	
2-L	**5005-4**	EBV-DNA /SM PCR	LOINC	
2-L	**32585-2**	EBV-DNA qn. /SM PCR	LOINC	
2-L	**29591-5**	Enterov.-RNA /SM PCR	LOINC	
2-L	**EVPQX**	Ent.v.-RNA qn/SM PCR	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**20444-6**	HSV 1/2-DNA /SM PCR	LOINC	
2-L	**49381-7**	HSV1/2-DNA qn/SM PCR	LOINC	
2-L	**11483-5**	VZV-DNA /SM PCR	LOINC	
2-L	**49451-8**	VZV-DNA qn. /SM PCR	LOINC	
2-L	**29495-9**	HHV6-DNA /SM PCR	LOINC	
2-L	**38349-7**	HHV6-DNA qn. /SM PCR	LOINC	
2-L	**34487-9**	Influ.A-V-RNA/SM PCR	LOINC	
2-L	**IAPQX**	Inf.A-V-RNAqn/SM PCR	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**40982-1**	Influ.B-V-RNA/SM PCR	LOINC	
2-L	**IBPQX**	Inf.B-V-RNAqn/SM PCR	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**38917-1**	MPV-RNA /SM PCR	LOINC	
2-L	**MPPQX**	MPV-RNA qn. /SM PCR	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**29908-1**	PIV-1-RNA /SM PCR	LOINC	
2-L	**29909-9**	PIV-2-RNA /SM PCR	LOINC	
2-L	**29910-7**	PIV-3-RNA /SM PCR	LOINC	
2-L	**P1PQX**	PIV-1-RNA qn/SM PCR	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**P2PQX**	PIV-2-RNA qn/SM PCR	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**P3PQX**	PIV-3-RNA qn./SM PCR	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**9571-1**	PV P19-DNA /SM PCR	LOINC	
2-L	**49432-8**	PV P19-DNA qn/SM PCR	LOINC	
1-S	**1108**	Schnelltests	1.2.40.0.34.5.11	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**44567-6**	Infl.A/B-AG /N	LOINC	
2-L	**31418-7**	Mononukleose Test	LOINC	
2-L	**33045-6**	RSV-AG /N	LOINC	
0-S	**1200**	Bakteriologie	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1201**	Syphilis-Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**5292-8**	VDRL	LOINC	
2-L	**50690-7**	VDRL-Ti.	LOINC	
2-L	**5393-4**	FTA	LOINC	
2-L	**17729-5**	FTA IgM	LOINC	
2-L	**22587-0**	Trep.pall.-AK	LOINC	
2-L	**8041-6**	TPHA	LOINC	
2-L	**6562-3**	Trep.pall.-AK IgM	LOINC	
2-L	**26009-1**	TPHA Ti.	LOINC	
2-L	**5290-2**	VDRL /L	LOINC	
2-L	**31146-4**	VDRL-Titer /L	LOINC	
2-L	**50689-9**	TPHA /L	LOINC	
2-L	**22586-2**	Trep.pall.-AK /L	LOINC	
2-L	**50695-6**	TPHA Ti. /L	LOINC	
1-S	**1202**	STD	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**21190-4**	Chlam.tr.DNA/CX PCR	LOINC	
2-L	**21187-0**	Chlam.tr.-DNA/CN PCR	LOINC	
2-L	**51578-3**	Chlam.tr.-DNA/EJ PCR	LOINC	
2-L	**21613-5**	Chlam.tr.-DNA/SM PCR	LOINC	
2-L	**21191-2**	Chlam.tr.-DNA/UR PCR	LOINC	
2-L	**6357-8**	Chlam.tr.-DNA /U PCR	LOINC	
2-L	**24111-7**	Neiss.gon.DNA/SM PCR	LOINC	
2-L	**21415-5**	Neiss.GO DNA/Urethra (PCR)	LOINC	
2-L	**21414-8**	Neiss.GO DNA/Cervix (PCR)	LOINC	
2-L	**35735-0**	Neiss.GO DNA/Conjunctiva (PCR)	LOINC	
2-L	**21416-3**	Neiss.GO DNA/Harn (PCR)	LOINC	
1-S	**1203**	Borrelienserologie	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**22128-3**	Borrelien-AK IgG	LOINC	
2-L	**22135-8**	Borrelien-AK IgM	LOINC	
2-L	**22125-9**	Borrelien-AK IgG /L	LOINC	
2-L	**22132-5**	Borrelien-AK IgM /L	LOINC	
1-S	**1204**	Chl. Psitakii Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**5079-9**	Chl.psit.-AK Ti. KBR	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
1-S	**1205**	Schnelltests	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**31843-6**	Helicob. pyl.-AG /ST	LOINC	
2-L	**24027-5**	Streptoc. pn. AG /U	LOINC	
2-L	**18481-2**	Streptok. A-AG /RA	LOINC	
2-L	**31870-9**	Legionella pn.-AG /U	LOINC	
2-L	**22428-7**	Mycoplasma pn.-AK	LOINC	
1-S	**1206**	Tuberkulose Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**13956-8**	MTB-DNA /SM PCR	LOINC	
2-L	**MTQPX**	MTB-DNA qn. /SM PCR	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MTBP$**	MTBP$	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MTBP+**	MTBP+	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MTBPM**	MTBPM	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MTBPR**	MTBPR	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MTBPU**	MTBPU	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**45323-3**	TBN-induz. IFN-G /B	LOINC	
1-S	**1207**	Mykoplasmen Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**29257-3**	Mycopl.pn.DNA/SM PCR	LOINC	
2-L	**MYPQX**	Myc.pn.DNA qn/SM PCR	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**22428-7**	Mycoplasma pn.-AK	LOINC	
2-L	**7970-7**	Mykopl.pn.AK IgG qn.	LOINC	
2-L	**8078-8**	Mykopl.pn.AK IgM qn.	LOINC	
2-L	**5254-8**	Mykopl.pn.AK Ti. KBR	LOINC	
1-S	**1208**	Malariasuche	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**32700-7**	Malariasuche/Ausstr.	LOINC	
2-L	**51587-4**	Plasmodien ql.mi.	LOINC	
2-L	**50687-3**	Plasmodien-AG	LOINC	
2-L	**51865-4**	Plasmodien-AG Int.	LOINC	
2-L	**PLLDH**	Plasmodien-LDH /B	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**50688-1**	Plasmod.-LDH /B Int.	LOINC	
0-S	**1300**	Autoantikörperdiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1301**	Rheumatoide Arthritis-assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**11572-5**	Rheumafaktor	LOINC	
2-L	**5298-5**	Rheumafaktor WR	LOINC	
2-L	**CCPAK**	CCP-AK	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MCVAK**	MCV-AK	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1302**	Kollagenose-assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**13068-2**	ANA Muster IF	LOINC	
2-L	**5048-4**	ANA Titer IF	LOINC	
2-L	**CHRTF**	ANA chromosom. Ti.IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**NUKTF**	ANA nukleolär Ti. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**HOMTF**	ANA homogen Titer IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**HOMTF**	ANA homogen Titer IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**SPFTF**	ANA speck.fein Ti.IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**SPATF**	ANA speck.atyp.Ti.IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**42254-3**	ANA qual. IF	LOINC	
2-L	**NUKTF**	ANA nukleolär Ti. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**NDQF**	ANA nucl. dot ql. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**NDTF**	ANA nucl. dot Ti. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MNDQF**	ANA m.nucl.dot ql.IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MNDTF**	ANA m.nucl.dot Ti.IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**KMTTF**	ANA Kernmatrix Ti.IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**SPIQF**	ANA Spindel qual. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**SPITF**	ANA Spindel Titer IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**16570-4**	ANA Cent.mer-AK q.IF	LOINC	
2-L	**5077-3**	ANA Cen.mer-AK T.IF	LOINC	
2-L	**CSMTF**	ANA centrosom. Ti.IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**PCAQF**	PCNA-AK qual. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**PCATF**	PCNA-AK Titer IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**PRAQF**	Kernporen-AK ql. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**PRATF**	Kernporen-AK T. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**HP2FI**	HEP2-Ze. IF Interpr.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**5130-0**	dsDNA-AK	LOINC	
2-L	**31348-6**	dsDNA-AK qual.	LOINC	
2-L	**42200-6**	dsDNA-AK RIA	LOINC	
2-L	**6457-6**	dsDNA AK ql. IF CL	LOINC	
2-L	**34187-5**	dsDNA AK Ti. IF CL	LOINC	
2-L	**30359-4**	Histon-AK	LOINC	
2-L	**8071-3**	Histon-AK qual.	LOINC	
2-L	**NSMAK**	Nukleosomen-AK	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**14722-3**	ENA-AK (Screen)	LOINC	
2-L	**S52AK**	SS-A/Ro-52-AK	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**S60AK**	SS-A/Ro-60-AK	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**17792-3**	SS-A/Ro-AK	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**17791-5**	SS-B/La-AK	LOINC	
2-L	**29374-6**	RNP/Sm-AK	LOINC	
2-L	**11090-8**	Sm-AK	LOINC	
2-L	**27416-7**	Scl-70 AK	LOINC	
2-L	**CNBAK**	CENP-B-AK	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**11565-9**	Jo-1-AK	LOINC	
2-L	**S52AQ**	SS-A/Ro-52-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**S60AQ**	SS-A/Ro-60-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**8093-7**	SS-A/Ro-AK qual.	LOINC	
2-L	**8094-5**	SS-B/La-AK qual.	LOINC	
2-L	**RNPSQ**	RNPSQ	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**U170Q**	U1-snRNP-70-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**U170Q**	U1-snRNP-70-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**U1RAQ**	U1-snRNP-A-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**U1RGQ**	U1-snRNP-AK ql.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**U1RGQ**	U1-snRNP-AK ql.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**U1RCQ**	U1-snRNP-C-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**31627-3**	Sm-AK qual.	LOINC	
2-L	**SMBAQ**	SmB-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**SMDAQ**	SmD-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**8092-9**	Scl-70 AK qual.	LOINC	
2-L	**CNBAQ**	CENP-B-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**8076-2**	Jo-1-AK qual.	LOINC	
2-L	**8088-7**	PCNA-AK qual.	LOINC	
2-L	**55171-3**	Zytopl. AK Muster IF	LOINC	
2-L	**55170-5**	Zytopl. AK Ti. IF	LOINC	
2-L	**GOAQF**	Golgi-AK qual. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**GOATF**	Golgi-AK Titer IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**LYATF**	Lysosomen-AK Ti. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**RIBQF**	Ribosomale-AK ql. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**25748-5**	Ribosomale-AK Ti. IF	LOINC	
2-L	**RPAQF**	RNA-Polym.-AK ql. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**RPATF**	RNA-Polym.-AK Ti. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**PMSQF**	PM-Scl-AK qual. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**PMSTF**	PM-Scl-AK Titer IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**VMATF**	Vimentin-AK Titer IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**VNATF**	Vinkulin-AK Titer IF	1.2.40.0.34.5.11	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**P7AQF**	PL-7/PL-12-AK ql. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**P7ATF**	PL-7/PL-12-AK Ti. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**SRATF**	SRP-AK Titer IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**13068-2**	ANA IF Interpret.	LOINC	
2-L	**14611-8**	ANA Interpretation	LOINC	
2-L	**33772-5**	PL-7-AK qual.	LOINC	
2-L	**33771-7**	PL-12-AK qual.	LOINC	
2-L	**33921-8**	SRP-AK qual.	LOINC	
2-L	**31590-3**	Ribosomale AK qual.	LOINC	
2-L	**8076-2**	Jo-1-AK qual.	LOINC	
2-L	**18485-3**	Mi-2-AK qual.	LOINC	
2-L	**18484-6**	Ku-AK qual.	LOINC	
2-L	**31563-0**	PM-Scl-AK qual.	LOINC	
2-L	**SRPAK**	SRP-AK	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**31562-2**	PM-Scl-AK	LOINC	
2-L	**31589-5**	Ribosomale AK.	LOINC	
1-S	**1303**	Lebererkrankungen-assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**17284-1**	AMA qual. IF	LOINC	
2-L	**5247-2**	AMA Titer IF	LOINC	
2-L	**LKAQF**	LKM-AK qual. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**9838-4**	LKM-AK Titer IF	LOINC	
2-L	**26971-2**	SMA (ASMA) qual. IF	LOINC	
2-L	**5358-7**	SMA (ASMA) Titer IF	LOINC	
2-L	**SMAFI**	SMA(ASMA)IF Interpr.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**SMAI**	SMA(ASMA) Interpret.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**AKAQF**	Aktin-AK qual. IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**AKATF**	Aktin-AK Titer IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**8077-0**	AMA	LOINC	
2-L	**14236-4**	AMA qual.	LOINC	
2-L	**26054-7**	AMA-M2 qual.	LOINC	
2-L	**AMM4**	AMA-M4	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**34411-9**	AMA-M4 qual.	LOINC	
2-L	**AMM9**	AMA-M9	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**34412-7**	AMA-M9 qual.	LOINC	
2-L	**SLAAQ**	SLA/LP-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**30535-9**	LKM-1-AK qual.	LOINC	
2-L	**11566-7**	LKM-AK	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**14272-9**	LKM-AK qual.	LOINC	
2-L	**34621-3**	LC1-AK	LOINC	
2-L	**13175-5**	LC1-AK qual.	LOINC	
2-L	**FAKTA**	F-Aktin-AK	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FAKAQ**	F-Aktin-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**49781-8**	AMA-M2	LOINC	
2-L	**GP2AQ**	GP210-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1304**	Perniziöse Anämie assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**26969-6**	GPA-AK qual. IF	LOINC	
2-L	**5271-2**	GPA-AK Titer IF	LOINC	
2-L	**8087-9**	GPA-AK	LOINC	
2-L	**14241-4**	GPA-AK qual.	LOINC	
2-L	**11564-2**	Intrinsic-Faktor-AK	LOINC	
2-L	**30530-0**	Intrins.-Fak.-AK ql.	LOINC	
1-S	**1305**	Vasculitis-assoziierte Antikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**17353-4**	c-ANCA qual. IF	LOINC	
2-L	**14277-8**	c-ANCA Titer IF	LOINC	
2-L	**17357-5**	p-ANCA qual. IF	LOINC	
2-L	**14278-6**	p-ANCA Titer IF	LOINC	
2-L	**XANQF**	x-ANCA(atyp.p) ql.IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**49503-6**	x-ANCA(atyp.p) Ti.IF	LOINC	
2-L	**AANTF**	Atyp. ANCA Ti.IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**21419-7**	ANCA IF Interpret.	LOINC	
2-L	**17352-6**	ANCA Interpretation	LOINC	
2-L	**6968-2**	PR3-AK	LOINC	
2-L	**PR3AC**	PR3-AK cELISA	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**29644-2**	PR3-AK qual.	LOINC	
2-L	**6969-0**	MPO-AK	LOINC	
2-L	**MPOC**	MPO-AK cELISA	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**17316-1**	MPO-AK qual.	LOINC	
2-L	**ELAAQ**	Elastase-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**CATAQ**	Cathepsin-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**LYSAQ**	Lysozym-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**LACAQ**	Lactoferrin-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**BPIAQ**	BPI-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1306**	Goodpasture Syndrom assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**5056-7**	GBM-AK qual IF	LOINC	
2-L	**16434-3**	GBM-AK Titer IF	LOINC	
2-L	**31252-0**	GBM-AK	LOINC	
2-L	**16433-5**	GBM-AK qual.	LOINC	
1-S	**1307**	IBD assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**31032-6**	ASCA IgA	LOINC	
2-L	**31031-8**	ASCA IgG	LOINC	
2-L	**ASCAQ**	ASCA qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**16814-6**	Endomysium-AK ql. IF	LOINC	
2-L	**25399-7**	Endomysium-AK Ti. IF	LOINC	
2-L	**6924-5**	Gliadin-AK IgA	LOINC	
2-L	**16901-1**	Gliadin-AK IgA qual.	LOINC	
2-L	**5170-6**	Gliadin-AK IgG	LOINC	
2-L	**16902-9**	Gliadin-AK IgG qual.	LOINC	
2-L	**31017-7**	tTGA IgA	LOINC	
2-L	**35285-6**	tTGA IgA qual.	LOINC	
2-L	**32998-7**	tTGA IgG	LOINC	
2-L	**TTAGQ**	tTGA IgG qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**TTGAQ**	tTGA qual.	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1308**	Diabetes Mellitus assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**31209-0**	IA2-AK	LOINC	
2-L	**8086-1**	ICA (Inselzell-AK)	LOINC	
2-L	**13926-1**	GAD-AK	LOINC	
2-L	**8072-1**	Insulin-Auto-AK(IAA)	LOINC	
1-S	**1309**	Paraneoplasie assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**31535-8**	Hu-AK	LOINC	
2-L	**11088-2**	Hu-AK qual.	LOINC	
2-L	**KIAQ**	Ki-AK qual.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**27068-6**	Yo-AK	LOINC	
2-L	**27214-6**	Yo-AK qual.	LOINC	
1-S	**1310**	Sonstige Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**20427-1**	ACHR-AK	LOINC	
2-L	**SPDTF**	Speicheldr.-AK Ti.IF	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**SRAQF**	SRP-AK qual. IF	1.2.40.0.34.5.11	
0-S	**1400**	Harndiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1401**	Harnstreifen	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**5811-5**	Spez.Gew./U Teststr.	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**5803-2**	pH /U Teststr.	LOINC	
2-L	**20408-1**	Leuko /U Teststr.	LOINC	
2-L	**5802-4**	Nitrit /U ql.Tests.	LOINC	
2-L	**ERYSU**	ERYSU	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**49137-3**	Hgb(Ery) /U Teststr.	LOINC	
2-L	**5804-0**	Tot.Prot./U Teststr.	LOINC	
2-L	**5792-7**	Glucose/U Teststr.	LOINC	
2-L	**5797-6**	Keton /U Teststr.	LOINC	
2-L	**20505-4**	Bilirubin/U Teststr.	LOINC	
2-L	**20405-7**	Urobilin./U Teststr.	LOINC	
1-S	**1402**	Harnsediment	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**20627-6**	Harntrübung makrosk.	LOINC	
2-L	**32776-7**	Erythrozyten /US	LOINC	
2-L	**G1ERV**	G1-Erythrozyt.rl./US	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**GLERV**	Glomerul.Ery.rel./US	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**20455-2**	Leukozyten /US	LOINC	
2-L	**25145-4**	Bakterien /US	LOINC	
2-L	**PILZV**	Pilze /US	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**5813-1**	Trichomonaden /US	LOINC	
2-L	**12258-0**	Plattenepithelien/US	LOINC	
2-L	**8249-5**	Uebergangsepith. /US	LOINC	
2-L	**12248-1**	Nierenepithelien /US	LOINC	
2-L	**RUEPV**	Rundepithelien /US	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**8247-9**	Schleimfäden /US	LOINC	
2-L	**25162-9**	Hyaline Zylinder /US	LOINC	
2-L	**25160-3**	Granulierte Zyl. /US	LOINC	
2-L	**33825-1**	Leukozytenzyl. /US	LOINC	
2-L	**33804-6**	Erythrozytenzyl. /US	LOINC	
2-L	**25157-9**	Epithelzylinder /US	LOINC	
2-L	**33784-0**	Bakterienzylinder/US	LOINC	
2-L	**33862-4**	Wachszylinder /US	LOINC	
2-L	**PSZLV**	Pseudozylinder /US	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**25159-5**	Lipidzylinder /US	LOINC	
2-L	**25158-7**	Ovale Fettkörper /US	LOINC	
2-L	**5774-5**	Ca.oxalatkrist. /US	LOINC	
2-L	**5814-9**	Tripelphosphatkr./US	LOINC	
2-L	**5817-2**	Harnsäurekrist. /US	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**5798-4**	Leucinkristalle /US	LOINC	
2-L	**5784-4**	Cystinkristalle /US	LOINC	
2-L	**5783-6**	Unbek. Kristalle/US	LOINC	
2-L	**ZGLMU**	Ziegelmehlsedim. /U	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**8246-1**	Amorphes Sediment/US	LOINC	
1-S	**1403**	Harnchemie	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**28009-9**	Urinvolumen	LOINC	
2-L	**13362-9**	Sammelperiode Urin	LOINC	
2-L	**2828-2**	Kalium /U	LOINC	
2-L	**2829-0**	Kalium Urinexkretion	LOINC	
2-L	**2955-3**	Natrium /U	LOINC	
2-L	**2956-1**	Natrium Urinexkr.	LOINC	
2-L	**48995-5**	NA-B-Gluk./Kr-Rto /U	LOINC	
2-L	**2078-4**	Chlorid /U	LOINC	
2-L	**2079-2**	Chlorid Urinexkr.	LOINC	
2-L	**21194-6**	Chlorid /24hU	LOINC	
2-L	**2004-0**	Calcium /U	LOINC	
2-L	**14637-3**	Calcium Urinexkr.	LOINC	
2-L	**13539-2**	Phosphat /U	LOINC	
2-L	**14881-7**	Phosphat Urinexkr.	LOINC	
2-L	**MGU**	MGU	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2599-9**	Magnesium Urinexkr.	LOINC	
2-L	**2695-5**	Osmolalität /U	LOINC	
2-L	**2161-8**	Kreatinin /U	LOINC	
2-L	**2150-1**	Kreatin Urinexkr.	LOINC	
2-L	**2162-6**	Kreatinin Urinexkr.	LOINC	
2-L	**3095-7**	Harnstoff-N /U (UUN)	LOINC	
2-L	**48999-7**	Harnstoff Urinexkr.	LOINC	
2-L	**3086-6**	Harnsäure /U	LOINC	
2-L	**3087-4**	Harnsäure Urinexkr.	LOINC	
2-L	**2350-7**	Glucose /U	LOINC	
2-L	**2351-5**	Glucose Urinexkr.	LOINC	
2-L	**1799-6**	Alpha-Amylase /U	LOINC	
2-L	**34235-2**	Amyl./Kreat.-Ratio/U	LOINC	
2-L	**2888-6**	Totalprotein /U	LOINC	
2-L	**2889-4**	Tot.Protein Ur.exkr.	LOINC	
2-L	**2890-2**	TP/Krea-Ratio /U	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**21482-5**	Totalprotein /24hU	LOINC	
2-L	**1754-1**	Albumin /U	LOINC	
2-L	**1755-8**	Albumin Urinexkr.	LOINC	
2-L	**9318-7**	Alb./Kreat.-Ratio /U	LOINC	
2-L	**50209-6**	Alb.exkr. /Liegeharn	LOINC	
2-L	**13992-3**	Albumin rel. /U Elp.	LOINC	
2-L	**13990-7**	Alpha-1-Glob. rl. /U	LOINC	
2-L	**13993-1**	Alpha-2-Glob.rl. /U	LOINC	
2-L	**B1GRU**	B1GRU	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**B2GRU**	B2GRU	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**13994-9**	Beta-Globulin rel./U	LOINC	
2-L	**13995-6**	Gamma-Glob.rel. /U	LOINC	
2-L	**6942-7**	Albumin /U Elpho	LOINC	
2-L	**9734-5**	Alpha-1-Globulin /U	LOINC	
2-L	**38190-5**	Alpha-2-Globulin /U	LOINC	
2-L	**B1GLU**	B1GLU	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**B2GLU**	B2GLU	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**9744-4**	Beta-Globulin /U	LOINC	
2-L	**9745-1**	Gamma-Globulin /U	LOINC	
2-L	**13440-3**	Immungl./U Immunfix.	LOINC	
2-L	**6781-9**	IgG /U	LOINC	
2-L	**6779-3**	IgA /U	LOINC	
2-L	**6784-3**	IgM /U	LOINC	
2-L	**27365-6**	Kappa Leichtk. /U	LOINC	
2-L	**27394-6**	Lambda Leichtk. /U	LOINC	
2-L	**33559-6**	Kappa/Lambda-Ratio/U	LOINC	
2-L	**38176-4**	Freie Kappa LK /U	LOINC	
2-L	**FLAMU**	FLAMU	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**41759-2**	fKappa/fLambda-Rto/U	LOINC	
2-L	**V00009**	Proteine /U SDS-Elp.	LOINC	
2-L	**33782-4**	Retinolbind.Prot. /U	LOINC	
2-L	**3035-3**	Transferrin /U	LOINC	
2-L	**2641-9**	Myoglobin /U	LOINC	
2-L	**46723-3**	A1-Mikroglobulin /U	LOINC	
2-L	**48414-7**	A1-Mikrogl.Urinexkr.	LOINC	
2-L	**48415-4**	A1-Mikrog./Kr.-Rto/U	LOINC	
2-L	**1953-9**	Beta-2-Mikrogl. /U	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**48587-0**	BCrossl/Kreat.-Rto/U	LOINC	
2-L	**13881-8**	fDPD/Kreat.-Rto /U	LOINC	
2-L	**48987-2**	fPyridin./Krea-Rto/U	LOINC	
2-L	**9343-5**	Koproporphyrin I /U	LOINC	
2-L	**11225-0**	Porphyrine /U	LOINC	
2-L	**10885-2**	Porphyrine Urinexkr.	LOINC	
2-L	**11228-4**	Uroporphyrin /U	LOINC	
1-S	**1404**	Katecholamine	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**48168-9**	5-HIES /U qual.	LOINC	
2-L	**1694-9**	5-HIES /U	LOINC	
2-L	**1695-6**	5-HIES Urinexkretion	LOINC	
2-L	**11046-0**	Adrenalin /U	LOINC	
2-L	**2232-7**	Adrenalin Urinexkr.	LOINC	
2-L	**2217-8**	Dopamin /U	LOINC	
2-L	**2218-6**	Dopamin Urinexkr.	LOINC	
2-L	**11139-3**	Metanephrin /U	LOINC	
2-L	**19049-6**	Metanephr. Urinexkr.	LOINC	
2-L	**2667-4**	Noradrenalin /Urin	LOINC	
2-L	**2668-2**	Noradrenal.Urinexkr.	LOINC	
2-L	**2670-8**	Normetanephrin /U	LOINC	
2-L	**2671-6**	Normetanep.Urinexkr.	LOINC	
1-S	**1405**	Kortikoide	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**1764-0**	Aldosteron /U	LOINC	
2-L	**1765-7**	Aldosteron Urinexkr.	LOINC	
2-L	**2144-4**	Cortisol /U	LOINC	
2-L	**14158-0**	Cortisol Urinexkr.	LOINC	
0-S	**1500**	Stuhldiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1501**	Stuhldiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
0-S	**1600**	Liquordiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1601**	Liquordiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**26465-5**	Zellzahl (Leuko) /L	LOINC	
2-L	**MNZRL**	MNZRL	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**NEURL**	NEURL	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2342-4**	Glucose /L	LOINC	
2-L	**2520-5**	Laktat/L	LOINC	
2-L	**2819-1**	Kalium /L	LOINC	
2-L	**2948-8**	Natrium /L	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**2070-1**	Chlorid /L	LOINC	
2-L	**2880-3**	Totalprotein /L	LOINC	
2-L	**1746-7**	Albumin /L	LOINC	
2-L	**2464-6**	IgG /L	LOINC	
2-L	**2457-0**	IgA /L	LOINC	
2-L	**2471-1**	IgM /L	LOINC	
2-L	**FKAPL**	FKAPL	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FLAML**	FLAML	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**FKAPI**	FKAPI	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**1756-6**	Albumin L/S-Quotient	LOINC	
2-L	**14117-6**	IgG-Index	LOINC	
2-L	**13174-8**	Immungl. Immunfix./L	LOINC	
2-L	**12782-9**	Oligokl.Band./L Int.	LOINC	
0-S	**1700**	Sondermaterialien	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1701**	Sondermaterialien	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**26466-3**	Leukozyten /SM	LOINC	
2-L	**THRX**	THRX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**ERYX**	ERYX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**HBX**	HBX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**HKTX**	HKTX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**NEUAX**	NEUAX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**EOSAX**	EOSAX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**BASAX**	BASAX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**LYMAX**	LYMAX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MONAX**	MONAX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**IMGAX**	IMGAX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**26513-2**	Neutroph.Gr.rel. /SM	LOINC	
2-L	**EOSRX**	EOSRX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**BASRX**	BASRX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**11031-2**	Lymphozyten rel. /SM	LOINC	
2-L	**26487-9**	Monozyten rel. /SM	LOINC	
2-L	**IMGRX**	IMGRX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**2821-7**	Kalium /SM	LOINC	
2-L	**2950-4**	Natrium /SM	LOINC	
2-L	**2072-7**	Chlorid /SM	LOINC	
2-L	**12190-5**	Kreatinin /SM	LOINC	
2-L	**3093-2**	Harnstoff-N /SM	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**2344-0**	Glucose /SM	LOINC	
2-L	**14165-5**	Laktat /SM	LOINC	
2-L	**16503-5**	CRP /SM	LOINC	
2-L	**15212-4**	Lipase /SM	LOINC	
2-L	**1974-5**	Bilirubin /SM	LOINC	
2-L	**2529-6**	LDH /SM	LOINC	
2-L	**29220-1**	Haptoglobin /SM	LOINC	
2-L	**12228-3**	Triglyceride /SM	LOINC	
2-L	**12183-0**	Cholesterin /SM	LOINC	
2-L	**2881-1**	Totalprotein /SM	LOINC	
2-L	**1747-5**	Albumin /SM	LOINC	
2-L	**17820-2**	Albumin rel./SM Elp.	LOINC	
2-L	**17812-9**	Alpha-1-Glob.rl. /SM	LOINC	
2-L	**17814-5**	Alpha-2-Glob.rl. /SM	LOINC	
2-L	**B1GRX**	B1GRX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**B2GRX**	B2GRX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**17818-6**	Gamma-Glob.rel. /SM	LOINC	
2-L	**43212-0**	Albumin /SM Elpho	LOINC	
2-L	**17496-1**	Alpha-1-Globulin /SM	LOINC	
2-L	**17497-9**	Alpha-2-Globulin /SM	LOINC	
2-L	**B1GX**	B1GX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**B2GX**	B2GX	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**17499-5**	Gamma-Globulin /SM	LOINC	
2-L	**15183-7**	IgG /SM	LOINC	
2-L	**15181-1**	IgA /SM	LOINC	
2-L	**15185-2**	IgM /SM	LOINC	
2-L	**48420-4**	C3c Komplement /SM	LOINC	
2-L	**6908-8**	C4 Komplement /SM	LOINC	
2-L	**29146-8**	Alpha-1-Antitry. /SM	LOINC	
2-L	**48416-2**	A1-sr.Glykoprot. /SM	LOINC	
2-L	**30231-5**	Rheumafaktor /SM	LOINC	
2-L	**11210-2**	CA 125 /SM	LOINC	
2-L	**29153-4**	CA 15-3 /SM	LOINC	
2-L	**48163-0**	CYFRA 21-1 /SM	LOINC	
2-L	**12515-3**	CEA /SM	LOINC	
2-L	**26924-1**	CA 19-9 /SM	LOINC	
2-L	**48164-8**	NSE /SM	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**48165-5**	SCC-AG /SM	LOINC	
2-L	**FERRX**	FERRX	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1702**	Peritonealdialysat	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**49928-5**	Leukozyten /PD	LOINC	
2-L	**THRY**	THRY	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**ERYY**	ERYY	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**HBY**	HBY	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**HKTY**	HKTY	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**NEURY**	NEURY	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**EOSRY**	EOSRY	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**BASRY**	BASRY	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**LYMRY**	LYMRY	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**MONRY**	MONRY	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**39785-1**	Kalium /PD	LOINC	
2-L	**39787-7**	Natrium /PD	LOINC	
2-L	**39467-6**	Chloride /PD	LOINC	
2-L	**49005-2**	Calcium /PD	LOINC	
2-L	**49006-0**	Phosphor /PD	LOINC	
2-L	**49007-8**	Magnesium /PD	LOINC	
2-L	**49004-5**	Kreatinin /PD	LOINC	
2-L	**17757-6**	Harnstoff-N /PD	LOINC	
2-L	**49003-7**	Harnsäure /PD	LOINC	
2-L	**12628-4**	Glucose /PD	LOINC	
2-L	**TPY**	TPY	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**ALBY**	ALBY	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**CHOLY**	CHOLY	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**TRIGY**	TRIGY	1.2.40.0.34.5.11	
0-S	**1800**	Allergiediagnostik/Globalmarker	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1801**	Allergiediagnostik/Globalmarker	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**19113-0**	IgE	LOINC	
2-L	**25638-8**	ECP	LOINC	
2-L	**DAO**	DAO	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**21582-2**	Tryptase	LOINC	
0-S	**1900**	Allergiediagnostik Spez. IGE	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1901**	Gräserpollen RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**16054-9**	Lieschgras P. IgE R	LOINC	
2-L	**51562-7**	Liesch.Hauptal.IgE R	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**51559-3**	Liesch.rPhl p7 IgE R	LOINC	
2-L	**51561-9**	Liesch.rPhlp12 IgE R	LOINC	
2-L	**15997-0**	Roggen P. IgE R	LOINC	
1-S	**1902**	Baumpollen RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**15585-3**	Ahorn P. IgE R	LOINC	
2-L	**21060-9**	Grau-Erle P. IgE R	LOINC	
2-L	**15579-6**	Birke P. IgE R	LOINC	
2-L	**15767-7**	Hasel P. IgE R	LOINC	
2-L	**15571-3**	Buche P. IgE R	LOINC	
2-L	**15875-8**	Eiche P. IgE R	LOINC	
2-L	**16078-8**	Walnuss P. IgE R	LOINC	
2-L	**30126-7**	Ahornbl.Plat P.IgE R	LOINC	
2-L	**16091-1**	Salweide P. IgE R	LOINC	
2-L	**15659-6**	Pappel P. IgE R	LOINC	
2-L	**15546-5**	Esche P. IgE R	LOINC	
2-L	**51573-4**	Birke rBet v1 IgE R	LOINC	
2-L	**51574-2**	Birke rBet v2 IgE R	LOINC	
2-L	**51575-9**	Birke rBet v4 IgE R	LOINC	
1-S	**1903**	Kräuterpollen RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**15975-6**	Beifußbl.Amb.P.IgE R	LOINC	
2-L	**15978-0**	Dreil.Ambros.P.IgE R	LOINC	
2-L	**15863-4**	Beifuß P. IgE R	LOINC	
2-L	**15676-0**	Löwenzahn P. IgE R	LOINC	
2-L	**15952-5**	Spitzweger. P. IgE R	LOINC	
2-L	**15805-5**	Weiß.Gänsef. P.IgE R	LOINC	
2-L	**15733-9**	Echte Goldr. P.IgE R	LOINC	
2-L	**21486-6**	Raps P. IgE R	LOINC	
1-S	**1904**	Milben RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**24506-8**	Milbenmix 2 R	LOINC	
2-L	**15682-8**	Hausst.m.(pte.)IgE R	LOINC	
2-L	**15680-2**	Hausst.m.(far.)IgE R	LOINC	
1-S	**1905**	Epidermale Tierallergene RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**15215-7**	Federnmix EAM71	LOINC	
2-L	**31005-2**	Federnmix EAMB	LOINC	
2-L	**15592-9**	Wellensitt.fed.IgE R	LOINC	
2-L	**15906-1**	Wellens.ser.pr.IgE R	LOINC	
2-L	**15710-7**	Finkenfedern IgE R	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**15609-1**	Katzenschuppen IgE R	LOINC	
2-L	**15685-1**	Hundeschuppen IgE R	LOINC	
2-L	**15971-5**	Kaninchenepith.IgE R	LOINC	
2-L	**15759-4**	Meerschw.epith.IgE R	LOINC	
2-L	**15765-1**	Hamsterepithel.IgE R	LOINC	
2-L	**43373-0**	Ratte IgE R	LOINC	
2-L	**51550-2**	Maus IgE R	LOINC	
2-L	**16015-0**	Schafepithel. IgE R	LOINC	
2-L	**15784-2**	Pferdeschuppen IgE R	LOINC	
2-L	**15661-2**	Rinderschuppen IgE R	LOINC	
1-S	**1906**	Mikroorganismen RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**15924-4**	Penicill. not.IgE R	LOINC	
2-L	**15642-2**	Cladospor.herb.IgE R	LOINC	
2-L	**15549-9**	Asperg. fum. IgE R	LOINC	
2-L	**15862-6**	Mucor racemos. IgE R	LOINC	
2-L	**15599-4**	Candida albic. IgE R	LOINC	
2-L	**15530-9**	Alternaria alt.IgE R	LOINC	
2-L	**51571-8**	Asp.f. rAsp f4 IgE R	LOINC	
2-L	**51572-6**	Asp.f. rAsp f6 IgE R	LOINC	
2-L	**23800-6**	Schimmelpilzemix 1	LOINC	
1-S	**1907**	Nahrungsmittel RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**23801-4**	Nahrungsmittelmix 5	LOINC	
2-L	**15217-3**	Nüssemix NMM1	LOINC	
2-L	**15218-1**	Meeresfrüchte NMM2	LOINC	
2-L	**15219-9**	Getreidemix NMM3	LOINC	
2-L	**31010-2**	Gewürzemix NMM70	LOINC	
2-L	**15689-3**	Hühnereiweiß IgE R	LOINC	
2-L	**15691-9**	Eigelb IgE R	LOINC	
2-L	**25383-1**	Milcheiweiß IgE R	LOINC	
2-L	**15529-1**	Alphalactalb. IgE R	LOINC	
2-L	**15577-0**	Betalactoglob. IgE R	LOINC	
2-L	**15606-7**	Kasein IgE R	LOINC	
2-L	**15650-5**	Fisch (Dorsch) IgE R	LOINC	
2-L	**16065-5**	Thunfisch IgE R	LOINC	
2-L	**16006-9**	Lachs IgE R	LOINC	
2-L	**15663-8**	Krabbe IgE R	LOINC	
2-L	**16018-4**	Garnele IgE R	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**15869-1**	Miesmuschel IgE R	LOINC	
2-L	**15821-2**	Hummer IgE R	LOINC	
2-L	**16085-3**	Weizen IgE R	LOINC	
2-L	**15729-7**	Gluten IgE R	LOINC	
2-L	**15998-8**	Roggen IgE R	LOINC	
2-L	**15555-6**	Gerste IgE R	LOINC	
2-L	**15885-7**	Hafer IgE R	LOINC	
2-L	**15957-4**	Kartoffel IgE R	LOINC	
2-L	**15653-9**	Mais IgE R	LOINC	
2-L	**15994-7**	Reis IgE R	LOINC	
2-L	**16014-3**	Sesamschrot IgE R	LOINC	
2-L	**15591-1**	Buchweizen IgE R	LOINC	
2-L	**15568-9**	Sojabohne IgE R	LOINC	
2-L	**15569-7**	Bohne (weiß) IgE R	LOINC	
2-L	**15917-8**	Erdnuss IgE R	LOINC	
2-L	**15766-9**	Haselnuss IgE R	LOINC	
2-L	**16074-7**	Kal.Walnuss IgE R	LOINC	
2-L	**15586-1**	Paranuss IgE R	LOINC	
2-L	**15527-5**	Mandel IgE R	LOINC	
2-L	**15956-6**	Schweinefleis.IgE R	LOINC	
2-L	**15572-1**	Rindfleisch IgE R	LOINC	
2-L	**15605-9**	Karotte IgE R	LOINC	
2-L	**15913-7**	Erbse IgE R	LOINC	
2-L	**15894-9**	Orange IgE R	LOINC	
2-L	**16038-2**	Erdbeere IgE R	LOINC	
2-L	**15539-0**	Apfel IgE R	LOINC	
2-L	**15623-2**	Cheddarkäse IgE R	LOINC	
2-L	**15854-3**	Schimmelkäse IgE R	LOINC	
2-L	**15634-9**	Hühnerfleisch IgE R	LOINC	
2-L	**15802-2**	Kiwi Frucht IgE R	LOINC	
2-L	**15832-9**	Mango IgE R	LOINC	
2-L	**15554-9**	Banane IgE R	LOINC	
2-L	**15597-8**	Kakao IgE R	LOINC	
2-L	**15918-6**	Birne IgE R	LOINC	
2-L	**15777-6**	Honig IgE R	LOINC	
2-L	**16096-0**	Hefe IgE R	LOINC	
2-L	**15724-8**	Knoblauch IgE R	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**15893-1**	Zwiebel IgE R	LOINC	
2-L	**15618-2**	Sellerie IgE R	LOINC	
2-L	**15910-3**	Petersilie IgE R	LOINC	
2-L	**15602-6**	Kümmel IgE R	LOINC	
2-L	**15557-2**	Basilikum IgE R	LOINC	
2-L	**15728-9**	Ingwer IgE R	LOINC	
2-L	**16049-9**	Estragon IgE R	LOINC	
2-L	**16053-1**	Thymian IgE R	LOINC	
2-L	**15838-6**	Majoran IgE R	LOINC	
2-L	**29861-2**	Liebstöckel IgE R	LOINC	
2-L	**15706-5**	Fenchelknolle IgE R	LOINC	
1-S	**1908**	Insektengifte RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**15570-5**	Biene IgE R	LOINC	
2-L	**16082-0**	Wespe IgE R	LOINC	
2-L	**16080-4**	Papierwespe IgE R	LOINC	
2-L	**15783-4**	Gelbwespe IgE R	LOINC	
2-L	**15856-8**	Stechmücke IgE R	LOINC	
2-L	**15582-0**	Rote Mückenlar.IgE R	LOINC	
2-L	**24510-0**	Europ.Hornisse IgE R	LOINC	
1-S	**1909**	Berufliche Allergene RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**16020-0**	Wildseide IgE R	LOINC	
2-L	**15702-4**	Äthylenoxid IgE R	LOINC	
2-L	**15718-0**	Formaldehyd IgE R	LOINC	
2-L	**15806-3**	Latex Hevea br.IgE R	LOINC	
2-L	**15658-8**	Baumwollsamen IgE R	LOINC	
2-L	**15588-7**	Bromelin IgE R	LOINC	
1-S	**1910**	Diverse Allergene RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**15544-0**	Ascaris IgE R	LOINC	
2-L	**15688-5**	Echinokokkus IgE R	LOINC	
1-S	**1911**	Medikamente RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**15921-0**	Penicilloyl G IgE R	LOINC	
2-L	**15922-8**	Penicilloyl V IgE R	LOINC	
2-L	**15533-3**	Ampicilloyl IgE R	LOINC	
2-L	**15532-5**	Amoxicilloyl IgE R	LOINC	
2-L	**21150-8**	Cefaclor IgE R	LOINC	
2-L	**16039-0**	Suxamet.(S.ch.)IgE R	LOINC	
1-S	**1912**	Gräserpollen IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**6265-3**	Lieschgras P. IgE	LOINC	
2-L	**34429-1**	Lieschgr.Hauptal.IgE	LOINC	
2-L	**30999-7**	Lieschgr.rPhl p7 IgE	LOINC	
2-L	**34428-3**	Lieschgr.rPhlp12 IgE	LOINC	
2-L	**6236-4**	Roggen P. IgE	LOINC	
1-S	**1913**	Baumpollen IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**7155-5**	Ahorn P. IgE	LOINC	
2-L	**15284-3**	Grau-Erle P. IgE	LOINC	
2-L	**15283-5**	Birke P. IgE	LOINC	
2-L	**6137-4**	Hasel P. IgE	LOINC	
2-L	**6038-4**	Buche P. IgE	LOINC	
2-L	**6189-5**	Eiche P. IgE	LOINC	
2-L	**33982-0**	Kalif.Walnuss P. IgE	LOINC	
2-L	**15285-0**	Ahornbl.Plat P.IgE	LOINC	
2-L	**6285-1**	Salweide P. IgE	LOINC	
2-L	**6090-5**	Pappel P. IgE	LOINC	
2-L	**6278-6**	Esche P. IgE	LOINC	
2-L	**30984-9**	Birke rBet v1 IgE	LOINC	
2-L	**30985-6**	Birke rBet v2 IgE	LOINC	
2-L	**34250-1**	Birke rBet v4 IgE	LOINC	
1-S	**1914**	Kräuterpollen IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**6085-5**	Beifußbl.Ambr.P.IgE	LOINC	
2-L	**6124-2**	Dreil.Ambrosie P.IgE	LOINC	
2-L	**6183-8**	Beifuß P. IgE	LOINC	
2-L	**6097-0**	Löwenzahn P. IgE	LOINC	
2-L	**6110-1**	Spitzwegerich P. IgE	LOINC	
2-L	**6156-4**	Weiß.Gänsefuß P. IgE	LOINC	
2-L	**6128-3**	Echte Goldrute P.IgE	LOINC	
2-L	**11194-8**	Raps P. IgE	LOINC	
1-S	**1915**	Milben IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**23795-8**	Milbenmix 2	LOINC	
2-L	**6096-2**	Hausstaubm.(pte.)IgE	LOINC	
2-L	**6095-4**	Hausstaubm.(far.)IgE	LOINC	
1-S	**1916**	Epidermale Tierallergene IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**6030-1**	Wellensittichfed.IgE	LOINC	
2-L	**6031-9**	Wellensi.serumpr.IgE	LOINC	
2-L	**13833-9**	Finkenfedern IgE	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**6833-8**	Katzenschuppen IgE	LOINC	
2-L	**6098-8**	Hundeschuppen IgE	LOINC	
2-L	**6223-2**	Kaninchenepithel.IgE	LOINC	
2-L	**6134-1**	Meerschw.epith. IgE	LOINC	
2-L	**6135-8**	Hamsterepithel. IgE	LOINC	
2-L	**19753-3**	Ratte IgE	LOINC	
2-L	**19751-7**	Maus IgE	LOINC	
2-L	**6243-0**	Schafepithelien IgE	LOINC	
2-L	**6143-2**	Pferdeschuppen IgE	LOINC	
2-L	**6091-3**	Rinderschuppen IgE	LOINC	
1-S	**1917**	Mikroorganismen IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**6075-6**	Cladospor. herb. IgE	LOINC	
2-L	**6025-1**	Aspergillus fum. IgE	LOINC	
2-L	**6182-0**	Mucor racemosus IgE	LOINC	
2-L	**6059-0**	Candida albicans IgE	LOINC	
2-L	**6020-2**	Alternaria alt. IgE	LOINC	
2-L	**30992-2**	Asp.fum. rAsp f4 IgE	LOINC	
2-L	**30993-0**	Asp.fum. rAsp f6 IgE	LOINC	
1-S	**1918**	Nahrungsmittel IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**6106-9**	Hühnereiweiß IgE	LOINC	
2-L	**6107-7**	Eigelb IgE	LOINC	
2-L	**7258-7**	Milcheiweiß IgE	LOINC	
2-L	**7445-0**	Alphalactalbumin IgE	LOINC	
2-L	**41397-1**	Betalactoglobul. IgE	LOINC	
2-L	**6062-4**	Kasein IgE	LOINC	
2-L	**6082-2**	Fisch (Dorsch) IgE	LOINC	
2-L	**6270-3**	Thunfisch IgE	LOINC	
2-L	**6237-2**	Lachs IgE	LOINC	
2-L	**6092-1**	Krabbe IgE	LOINC	
2-L	**6246-3**	Garnele IgE	LOINC	
2-L	**6048-3**	Miesmuschel IgE	LOINC	
2-L	**6165-5**	Hummer IgE	LOINC	
2-L	**6276-0**	Weizen IgE	LOINC	
2-L	**6125-9**	Gluten IgE	LOINC	
2-L	**7674-5**	Roggen IgE	LOINC	
2-L	**6037-6**	Gerste IgE	LOINC	
2-L	**6190-3**	Hafer IgE	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**6220-8**	Kartoffel IgE	LOINC	
2-L	**6087-1**	Mais IgE	LOINC	
2-L	**6230-7**	Reis IgE	LOINC	
2-L	**6242-2**	Sesamschrot IgE	LOINC	
2-L	**6054-1**	Buchweizen IgE	LOINC	
2-L	**6248-9**	Sojabohne IgE	LOINC	
2-L	**6279-4**	Bohne (weiß) IgE	LOINC	
2-L	**6206-7**	Erdnuss IgE	LOINC	
2-L	**6136-6**	Haselnuss IgE	LOINC	
2-L	**6273-7**	Walnuss IgE	LOINC	
2-L	**6050-9**	Paranuss IgE	LOINC	
2-L	**6019-4**	Mandel IgE	LOINC	
2-L	**6219-0**	Schweinefleisch IgE	LOINC	
2-L	**6039-2**	Rindfleisch IgE	LOINC	
2-L	**6061-6**	Karotte IgE	LOINC	
2-L	**6204-2**	Erbse IgE	LOINC	
2-L	**6194-5**	Orange IgE	LOINC	
2-L	**6257-0**	Erdbeere IgE	LOINC	
2-L	**6021-0**	Apfel IgE	LOINC	
2-L	**6067-3**	Cheddarkäse IgE	LOINC	
2-L	**6068-1**	Schimmelkäse IgE	LOINC	
2-L	**6071-5**	Hühnerfleisch IgE	LOINC	
2-L	**6154-9**	Kiwi Frucht IgE	LOINC	
2-L	**6167-1**	Mango IgE	LOINC	
2-L	**6035-0**	Banane IgE	LOINC	
2-L	**6080-6**	Kakao IgE	LOINC	
2-L	**6207-5**	Birne IgE	LOINC	
2-L	**7412-0**	Honig IgE	LOINC	
2-L	**6287-7**	Hefe IgE	LOINC	
2-L	**6122-6**	Knoblauch IgE	LOINC	
2-L	**6193-7**	Zwiebel IgE	LOINC	
2-L	**6065-7**	Sellerie IgE	LOINC	
2-L	**6203-4**	Petersilie IgE	LOINC	
2-L	**7178-7**	Kümmel IgE	LOINC	
2-L	**7118-3**	Basilikum IgE	LOINC	
2-L	**7335-3**	Ingwer IgE	LOINC	
2-L	**11202-9**	Estragon IgE	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborparameter	1.2.40.0.34.10.44	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**7737-0**	Thymian IgE	LOINC	
2-L	**10937-1**	Majoran IgE	LOINC	
2-L	**15278-5**	Liebstöckel IgE	LOINC	
2-L	**10928-0**	Fenchelknolle IgE	LOINC	
1-S	**1919**	Insektengifte IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**6844-5**	Biene IgE	LOINC	
2-L	**6740-5**	Wespe IgE	LOINC	
2-L	**6288-5**	Gelbwespe IgE	LOINC	
2-L	**6198-6**	Papierwespe IgE	LOINC	
2-L	**6177-0**	Stechmücke IgE	LOINC	
2-L	**6047-5**	Rote Mückenlarve IgE	LOINC	
2-L	**15342-9**	Europ.Hornisse IgE	LOINC	
1-S	**1920**	Berufliche Allergene IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**19758-2**	Wildseide IgE	LOINC	
2-L	**6112-7**	Äthylenoxid IgE	LOINC	
2-L	**6119-2**	Formaldehyd IgE	LOINC	
2-L	**6158-0**	Latex Hevea braz.IgE	LOINC	
2-L	**6089-7**	Baumwollsamen IgE	LOINC	
2-L	**10923-1**	Bromelin IgE	LOINC	
1-S	**1921**	Diverse Allergene IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**6022-8**	Ascaris IgE	LOINC	
2-L	**6103-6**	Echinokokkus IgE	LOINC	
1-S	**1922**	Medikamente IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**6851-0**	Penicilloyl G IgE	LOINC	
2-L	**6210-9**	Penicilloyl V IgE	LOINC	
2-L	**6712-4**	Ampicilloyl IgE	LOINC	
2-L	**6829-6**	Amoxicilloyl IgE	LOINC	
2-L	**19733-5**	Cefaclor IgE	LOINC	
2-L	**11201-1**	Suxamet.(Suc.ch.)IgE	LOINC	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.21 ELGA_Laborstruktur - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborstruktur	1.2.40.0.34.10.47	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-S	**1**	Allgemeiner Laborbefund	1.2.40.0.34.5.11	
1-L	**10**	Probeninformation	1.2.40.0.34.5.11	
1-L	**20**	Befundbewertung	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**100**	Blutgruppenserologie/Immungenetik	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**101**	Blutgruppenserologie	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**102**	HLA-Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-L	**103**	HPA-Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**200**	Blutgasanalyse	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**201**	Blutgasanalyse Arteriell	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**202**	Blutgasanalyse Venös	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**203**	Blutgasanalyse Nabelschnurblut	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**300**	Hämatologie	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**301**	Blutbild	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**302**	Knochenmark Morphologie	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**303**	Immunphänotypisierung	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**304**	Molekulare Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**400**	Hämostaseologie	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**401**	Hämostaseologie Globaltests	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**402**	Einzelfaktoranalysen	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**403**	Thrombophilie Tests	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**500**	Klinische Chemie	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**501**	Entzündungsmarker	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**502**	Niere/Elektrolyte	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**503**	Kardiale Marker	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**504**	Leber/Pankreas	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**505**	Hämolysemarker	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**506**	Eisenstoffwechsel	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**507**	Glukosestoffwechsel	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**508**	Fettstoffwechsel	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**509**	Proteindiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**600**	Endokrinologie	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**601**	Adrenocortikales System	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**602**	Katecholamine	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**603**	Schilddrüsendiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**604**	Geschlechtshormone	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**605**	Glukosestoffwechsel	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**606**	Endokrinologie	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**700**	Vitamine	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**701**	Vitamine	1.2.40.0.34.5.11	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborstruktur	1.2.40.0.34.10.47	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
1-S	**800**	Tumormarker	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**801**	Tumormarker	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**900**	Toxikologie	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**901**	HarnScreening	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**902**	Blut	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1000**	TDM	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1001**	Antibiotika	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1002**	Virostatika	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1003**	Antiepileptika	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1004**	Kardiaka	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1005**	Immunsuppressiva	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1006**	Sonstige	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1100**	Virologie	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1101**	HIV	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1102**	Hepatitis A	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1103**	Hepatitis B	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1104**	Hepatitis C	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1105**	Komplementbindungsreaktion	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1106**	Immunoassays	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1107**	PCR-Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1108**	Schnelltests	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1200**	Bakteriologie	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1201**	Syphilis-Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1202**	STD	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1203**	Borrelienserologie	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1204**	Chl. Psitakii Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1205**	Schnelltests	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1206**	Tuberkulose Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1207**	Mykoplasmen Diagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1208**	Malariasuche	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1300**	Autoantikörperdiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1301**	Rheumatoide Arthritis-assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1302**	Kollagenose-assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1303**	Lebererkrankungen-assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1304**	Perniziöse Anämie assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1305**	Vasculitis-assoziierte Antikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1306**	Goodpasture Syndrom assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1307**	IBD assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1308**	Diabetes Mellitus assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborstruktur	1.2.40.0.34.10.47	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-S	**1309**	Paraneoplasie assoziierte Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1310**	Sonstige Autoantikörper	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1400**	Harndiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1401**	Harnstreifen	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1402**	Harnsediment	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1403**	Harnchemie	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1404**	Katecholamine	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1405**	Kortikoide	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1500**	Stuhldiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1501**	Stuhldiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1600**	Liquordiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1601**	Liquordiagnostik	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1700**	Sondermaterialien	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1701**	Sondermaterialien	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1702**	Peritonealdialysat	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1800**	Allergiediagnostik/Globalmarker	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1801**	Allergiediagnostik/Globalmarker	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**1900**	Allergiediagnostik Spez. IGE	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1901**	Gräserpollen RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1902**	Baumpollen RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1903**	Kräuterpollen RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1904**	Milben RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1905**	Epidermale Tierallergene RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1906**	Mikroorganismen RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1907**	Nahrungsmittel RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1908**	Insektengifte RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1909**	Berufliche Allergene RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1910**	Diverse Allergene RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1911**	Medikamente RAST Klassen	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1912**	Gräserpollen IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1913**	Baumpollen IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1914**	Kräuterpollen IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1915**	Milben IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1916**	Epidermale Tierallergene IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1917**	Mikroorganismen IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1918**	Nahrungsmittel IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1919**	Insektengifte IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1920**	Berufliche Allergene IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
2-S	**1921**	Diverse Allergene IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Laborstruktur	1.2.40.0.34.10.47	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.11

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-S	**1922**	Medikamente IGE quant.	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**2000**	Parasitologie	1.2.40.0.34.5.11	
1-S	**2100**	Mykologie	1.2.40.0.34.5.11	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.22 ELGA_LanguageCode - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_LanguageCode	1.2.40.0.34.10.10	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.6.121

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**de-AT**	Österreichisches Deutsch	2.16.840.1.113883.6.121	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.23 ELGA Mammogram Assessment / *ELGA_MammogramAssessment* - 2011-10-01

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_MammogramAssessment	1.2.40.0.34.10.53	2011-10-01	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.49

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**II.AC.a**	II.AC.a	1.2.40.0.34.5.49	
0-L	**II.AC.b.1**	II.AC.b.1	1.2.40.0.34.5.49	
0-L	**II.AC.b.2**	II.AC.b.2	1.2.40.0.34.5.49	
0-L	**II.AC.b.3**	II.AC.b.3	1.2.40.0.34.5.49	
0-L	**II.AC.b.4**	II.AC.b.4	1.2.40.0.34.5.49	
0-L	**MA.II.A.5.4A**	MA.II.A.5.4A	1.2.40.0.34.5.49	
0-L	**MA.II.A.5.4B**	MA.II.A.5.4B	1.2.40.0.34.5.49	
0-L	**MA.II.A.5.4C**	MA.II.A.5.4C	1.2.40.0.34.5.49	
0-L	**II.AC.b.5**	II.AC.b.5	1.2.40.0.34.5.49	
0-L	**MA.II.A.5.6**	MA.II.A.5.6	1.2.40.0.34.5.49	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.24 ELGA_MaritalStatus - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_MaritalStatus	1.2.40.0.34.10.11	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.2

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**D**	Divorced	2.16.840.1.113883.5.2	
0-L	**M**	Married	2.16.840.1.113883.5.2	
0-L	**S**	Never Married	2.16.840.1.113883.5.2	
0-L	**T**	Domestic partner	2.16.840.1.113883.5.2	
0-L	**W**	Widowed	2.16.840.1.113883.5.2	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.25 ELGA_Medientyp - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Medientyp	1.2.40.0.34.10.42	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.840.10003.5.109

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**text/xml**	Mime Type text/xml	1.2.840.10003.5.109	
0-L	**application/pdf**	Mime Type application/pdf	1.2.840.10003.5.109	
0-L	**image/png**	Mime Type image/png	1.2.840.10003.5.109	
0-L	**image/jpeg**	Mime Type image/jpeg	1.2.840.10003.5.109	
0-L	**image/gif**	Mime Type image/gif	1.2.840.10003.5.109	
0-L	**video/mpeg**	Mime Type video/mpeg	1.2.840.10003.5.109	
0-L	**audio/mpeg**	Mime Type audio/mpeg	1.2.840.10003.5.109	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.26 ELGA_MedikationAbgabekennz - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_MedikationAbgabekennz	1.2.40.0.34.10.31	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**A**	Abgesetzt	1.2.40.0.10.1.4.3.4.3	
0-L	**M**	Arztmuster	1.2.40.0.10.1.4.3.4.3	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.27 ELGA_MedikationTherapieArt - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_MedikationTherapieArt	1.2.40.0.34.10.30	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.10.1.4.3.4.2

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**BEDARF**	Bedarfsmedikation	1.2.40.0.10.1.4.3.4.2	
0-L	**DAUER_BEGR**	Dauermedikation (begrenzt)	1.2.40.0.10.1.4.3.4.2	
0-L	**DAUER**	Dauermedikation	1.2.40.0.10.1.4.3.4.2	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.28 ELGA_NoInformation - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_NoInformation	1.2.40.0.34.10.33	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**160245001**	no current problems or disability	Snomed	
0-L	**182849000**	no drug therapy prescribed	Snomed	
0-L	**408350003**	patient not on self-medications	Snomed	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.29 ELGA_NullFlavor - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_NullFlavor	1.2.40.0.34.10.2	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1008 *NullFlavor*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-S	**NI**	NoInformation	NullFlavor	
1-A	*INV*	invalid	NullFlavor	
2-S	**OTH**	Other	NullFlavor	
3-L	**NINF**	Negative infinity	NullFlavor	
3-L	**PINF**	Positive infinity	NullFlavor	
1-L	**MSK**	Masked	NullFlavor	
1-L	**NA**	Not applicable	NullFlavor	
1-S	**UNK**	Unknown	NullFlavor	
2-S	**ASKU**	Asked, but unknown	NullFlavor	
3-L	**NAV**	Temporarily unavailable	NullFlavor	
2-L	**NASK**	Not asked	NullFlavor	
2-L	**TRC**	Trace	NullFlavor	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.30 ELGA_ObservationInterpretation - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_ObservationInterpretation	1.2.40.0.34.10.13	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.83

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-A	*ObservationInterpretationSusceptibility*	ObservationInterpretationSusceptibility	2.16.840.1.113883.5.83	
1-L	**I**	Intermediate	2.16.840.1.113883.5.83	
1-L	**R**	Resistent	2.16.840.1.113883.5.83	
1-L	**S**	Susceptible	2.16.840.1.113883.5.83	
0-A	*ObservationInterpretationNormality*	ObservationInterpretationNormality	2.16.840.1.113883.5.83	
1-S	**A**	Abnormal	2.16.840.1.113883.5.83	
2-S	**AA**	Abnormal Alert	2.16.840.1.113883.5.83	
3-L	**HH**	High Alert	2.16.840.1.113883.5.83	
3-L	**LL**	Low Alert	2.16.840.1.113883.5.83	
2-S	**H**	High	2.16.840.1.113883.5.83	
2-S	**L**	Low	2.16.840.1.113883.5.83	
1-L	**N**	normal	2.16.840.1.113883.5.83	
1-L	**U**	increased	2.16.840.1.113883.5.83	
1-L	**D**	decreased	2.16.840.1.113883.5.83	
0-A	*ObservationInterpretationExceptions*	ObservationInterpretationExceptions	2.16.840.1.113883.5.83	
1-L	**>**	high off scale	2.16.840.1.113883.5.83	
1-L	**<**	low off scale	2.16.840.1.113883.5.83	
0-S	**EX**	outside threshold	2.16.840.1.113883.5.83	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.31 ELGA_ParticipationFunctionCode - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_ParticipationFunctionCode	1.2.40.0.34.10.15	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.88

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**ADMPHYS**	admitting physician	2.16.840.1.113883.5.88	
0-L	**PCP**	primary care physician	2.16.840.1.113883.5.88	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.32 ELGA_PersonalRelationship - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_PersonalRelationship	1.2.40.0.34.10.17	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.111

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**AUNT**	aunt	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**CHILD**	child	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**CHLDADOPT**	adopted child	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**CHLDFOST**	foster child	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**CHLDINLAW**	child in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**COUSN**	cousin	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**DAU**	natural daughter	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**DAUADOPT**	adopted daughter	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**DAUC**	daughter	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**DAUFOST**	foster daughter	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**DAUINLAW**	daughter in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**DOMPART**	domestic partner	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**FAMMEMB**	family member	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**FRND**	unrelated friend	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**FTH**	father	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**FTHINLAW**	father-in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**GGRPRN**	great grandparent	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**GRNDCHILD**	grandchild	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**GRPRN**	grandparent	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**MTH**	mother	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**MTHINLAW**	mother-in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**NBOR**	neighbor	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**NCHILD**	natural child	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**NIENEPH**	niece/nephew	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**PRN**	parent	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**PRNINLAW**	parent in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**ROOM**	roommate	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**SIB**	sibling	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**SIGOTHR**	significant other	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**SON**	natural son	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**SONADOPT**	adopted son	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**SONC**	son	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**SONFOST**	foster son	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**SONINLAW**	son in-law	2.16.840.1.113883.5.111	
0-S	**SPS**	spouse	2.16.840.1.113883.5.111	
1-L	**HUSB**	husband	2.16.840.1.113883.5.111	
1-L	**WIFE**	wife	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**STPCHLD**	step child	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**STPDAU**	stepdaughter	2.16.840.1.113883.5.111	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_PersonalRelationship	1.2.40.0.34.10.17	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.111

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**STPSON**	stepson	2.16.840.1.113883.5.111	
0-L	**UNCLE**	uncle	2.16.840.1.113883.5.111	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.33 ELGA_Problemarten - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Problemarten	1.2.40.0.34.10.35	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.6.96 *Snomed*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**64572001**	Condition	Snomed	
0-L	**418799008**	Symptom	Snomed	
0-L	**404684003**	Finding	Snomed	
0-L	**409586006**	Complaint	Snomed	
0-L	**248536006**	Functional limitation	Snomed	
0-L	**55607006**	Problem	Snomed	
0-L	**282291009**	Diagnosis	Snomed	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.34 ELGA_RealmCode - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_RealmCode	1.2.40.0.34.10.3	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.0.3166.1

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**AT**	Austria	1.0.3166.1	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.35 ELGA_ReligiousAffiliation - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_ReligiousAffiliation	1.2.40.0.34.10.18	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**100**	Katholische Kirche (o.n.A.)	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**101**	Römisch-Katholisch	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**102**	Griechisch-Katholische Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**103**	Armenisch-Katholische Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**104**	Bulgarisch-Katholische Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**105**	Rumänische griechisch-katholische Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**106**	Russisch-Katholische Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**107**	Syrisch-Katholische Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**108**	Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**109**	Katholische Ostkirche (ohne nähere Angabe)	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
0-L	**110**	Griechisch-Orientalische Kirchen	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**111**	Orthodoxe Kirchen (o.n.A.)	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**112**	Griechisch-Orthodoxe Kirche (Hl.Dreifaltigkeit)	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**113**	Griechisch-Orthodoxe Kirche (Hl.Georg)	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**114**	Bulgarisch-Orthodoxe Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**115**	Rumänisch-griechisch-orientalische Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**116**	Russisch-Orthodoxe Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**117**	Serbisch-griechisch-Orthodoxe Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**118**	Ukrainisch-Orthodoxe Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
0-L	**119**	Orientalisch-Orthodoxe Kirchen	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**120**	Armenisch-apostolische Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**121**	Syrisch-orthodoxe Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**122**	Syrisch-orthodoxe Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**123**	Koptisch-orthodoxe Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**124**	Armenisch-apostolische Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**125**	Äthiopisch-Orthodoxe Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
0-L	**126**	Evangelische Kirchen Österreich	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**127**	Evangelische Kirche (o.n.A.)	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**128**	Evangelische Kirche A.B.	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**129**	Evangelische Kirche H.B.	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
0-L	**130**	Andere Christliche Kirchen	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**131**	Altkatholische Kirche Österreichs	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**132**	Anglikanische Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**133**	Evangelisch-methodistische Kirche (EmK)	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
0-L	**134**	Sonstige Christliche Gemeinschaften	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**135**	Baptisten	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**136**	Bund evangelikaler Gemeinden in Österreich	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**137**	Freie Christengemeinde/Pfingstgemeinde	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**138**	Mennonitische Freikirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_ReligiousAffiliation	1.2.40.0.34.10.18	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
1-L	**139**	Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**140**	Christengemeinschaft	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**141**	Jehovas Zeugen	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**142**	Neuapostolische Kirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**143**	Mormonen	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**144**	Sonstige Christliche Gemeinschaften (O.n.A.)	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**145**	ELAIA Christengemeinden	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**146**	Pfingstkirche Gemeinde Gottes	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
0-L	**148**	Nicht-christliche Gemeinschaften	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**149**	Israelitische Religionsgesellschaft	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**150**	Islamische Glaubensgemeinschaft	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**151**	Alevitische Religionsgesellschaft	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**152**	Buddhistische Religionsgesellschaft	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**153**	Baha‘ i	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**154**	Hinduistische Religionsgesellschaft	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**155**	Sikh	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**156**	Shintoismus	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**157**	Vereinigungskirche	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-L	**162**	Pastafarianismus	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-A	*158*	Andere religiöse Bekenntnisgemeinschaften	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
0-A	*159*	Konfessionslos; ohne Angabe	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-A	*160*	Konfessionslos	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	
1-A	*161*	Ohne Angabe	2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.36 ELGA_Rollen - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Rollen	1.2.40.0.34.10.26	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.3

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**700**	Arzt	1.2.40.0.34.5.3	
0-L	**701**	Zahnarzt	1.2.40.0.34.5.3	
0-L	**702**	Krankenanstalt	1.2.40.0.34.5.3	
0-L	**703**	Einrichtung der Pflege	1.2.40.0.34.5.3	
0-L	**704**	Apotheke	1.2.40.0.34.5.3	
0-L	**705**	ELGA-Beratung	1.2.40.0.34.5.3	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.37 ELGA_SectionsEntlassungAerztl - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_SectionsEntlassungAerztl	1.2.40.0.34.10.48	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.13
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**BRIEFT**	Brieftext	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**ABBEM**	Abschließende Bemerkungen	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**TERMIN**	Termine, Kontrollen, Wiederbestellung	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**BEFAUS**	Ausstehende Befunde	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**BEFERH**	Auszüge aus erhobenen Befunden	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**BEFBEI**	Beigelegte erhobene Befunde	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**BEIL**	Beilagen	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**ANM**	Anmerkungen	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**RES**	Hilfsmittel und Ressourcen	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFDIAG**	Pflege- und Betreuungsdiagnosen	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFMOB**	Mobilität	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFKLEI**	Körperpflege und Kleiden	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFERN**	Ernährung	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFAUS**	Ausscheidung	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFHAUT**	Hautzustand	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFATM**	Atmung	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFSCHL**	Schlafen	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFORIE**	Orientierung und Bewusstseinslage	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFSOZV**	Soziales Verhalten	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFKOMM**	Kommunikation	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFROLL**	Rollenwahrnehmung und Sinnfindung	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFMED**	Medikamentenverabreichung	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFDIAG**	Pflege- und Betreuungsdiagnosen	LOINC	
0-L	**PFMOB**	Mobilität	LOINC	
0-L	**PFKLEI**	Körperpflege und Kleiden	LOINC	
0-L	**PFERN**	Ernährung	LOINC	
0-L	**PFAUS**	Ausscheidung	LOINC	
0-L	**PFHAUT**	Hautzustand	LOINC	
0-L	**PFATM**	Atmung	LOINC	
0-L	**PFSCHL**	Schlafen	LOINC	
0-L	**PFORIE**	Orientierung und Bewusstseinslage	LOINC	
0-L	**PFSOZV**	Soziales Verhalten	LOINC	
0-L	**PFKOMM**	Kommunikation	LOINC	
0-L	**PFROLL**	Rollenwahrnehmung und Sinnfindung	LOINC	
0-L	**PFMED**	Medikamentenverabreichung	LOINC	
0-L	**42348-3**	Advance directives	LOINC	
0-L	**8716-3**	Vital signs	LOINC	
0-L	**51898-5**	Risk factors	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_SectionsEntlassungAerztl	1.2.40.0.34.10.48	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.13
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**42349-1**	Reason for Referral	LOINC	
0-L	**11535-2**	Hospital Discharge DX	LOINC	
0-L	**29554-3**	Procedures	LOINC	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.38 ELGA_SectionsEntlassungPflege - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_SectionsEntlassungPflege	1.2.40.0.34.10.49	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.13
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**BRIEFT**	Brieftext	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**ABBEM**	Abschließende Bemerkungen	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**TERMIN**	Termine, Kontrollen, Wiederbestellung	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**BEFAUS**	Ausstehende Befunde	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**BEFERH**	Auszüge aus erhobenen Befunden	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**BEFBEI**	Beigelegte erhobene Befunde	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**BEIL**	Beilagen	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**ANM**	Anmerkungen	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**RES**	Hilfsmittel und Ressourcen	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFDIAG**	Pflege- und Betreuungsdiagnosen	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFMOB**	Mobilität	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFKLEI**	Körperpflege und Kleiden	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFERN**	Ernährung	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFAUS**	Ausscheidung	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFHAUT**	Hautzustand	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFATM**	Atmung	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFSCHL**	Schlafen	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFORIE**	Orientierung und Bewusstseinslage	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFSOZV**	Soziales Verhalten	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFKOMM**	Kommunikation	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFROLL**	Rollenwahrnehmung und Sinnfindung	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**PFMED**	Medikamentenverabreichung	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**42348-3**	Advance directives	LOINC	
0-L	**8716-3**	Vital signs	LOINC	
0-L	**51898-5**	Risk factors	LOINC	
0-L	**42349-1**	Reason for Referral	LOINC	
0-L	**11535-2**	Hospital Discharge DX	LOINC	
0-L	**29554-3**	Procedures	LOINC	
0-L	**10160-0**	History of medication use	LOINC	
0-L	**10183-2**	Hospital discharge medications	LOINC	
0-L	**18776-5**	Treatment plan	LOINC	
0-L	**47420-5**	Functional status assessment	LOINC	
0-L	**8648-8**	Hospital course	LOINC	
0-L	**48765-2**	Allergies, adverse reactions, alerts	LOINC	
0-L	**11493-4**	Hospital discharge studies summary	LOINC	
0-L	**10164-2**	History of present illness	LOINC	
0-L	**11348-0**	History of past illness	LOINC	
0-L	**42346-7**	Medications on admission	LOINC	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_SectionsEntlassungPflege	1.2.40.0.34.10.49	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.13
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**18610-6**	Medication administered	LOINC	
0-L	**38212-7**	Pain Assessment Panel	LOINC	
0-L	**8650-4**	Hospital discharge disposition	LOINC	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.39 ELGA_SectionsRadiologie - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_SectionsRadiologie	1.2.40.0.34.10.50	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.840.10008.2.16.4
- 1.2.40.0.34.5.13
- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**121181**	DICOM Object Catalog	1.2.840.10008.2.16.4	
0-L	**BRIEFT**	Brieftext	1.2.40.0.34.5.13	
0-L	**55115-0**	Anforderung	LOINC	
0-L	**11329-0**	Anamnese	LOINC	
0-L	**18785-6**	Indikation	LOINC	
0-L	**55108-5**	Patientenstatus / Patientenangaben	LOINC	
0-L	**55111-9**	Aktuelle Untersuchung	LOINC	
0-L	**55114-3**	Frühere Untersuchungen	LOINC	
0-L	**18834-2**	Frühere Befunde	LOINC	
0-L	**55109-3**	Komplikationen	LOINC	
0-L	**18782-3**	Befund	LOINC	
0-L	**55112-7**	Zusammenfassung / Ergebnis	LOINC	
0-L	**19005-8**	Verdachtsdiagnose	LOINC	
0-L	**55110-1**	Schlussfolgerung	LOINC	
0-L	**18783-1**	Empfehlung	LOINC	
0-L	**55107-7**	Addendum	LOINC	
0-L	**55113-5**	Schlüsselbilder	LOINC	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.40 ELGA_ServiceEventPerformer - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_ServiceEventPerformer	1.2.40.0.34.10.43	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.90

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-S	**PRF**	Performer	2.16.840.1.113883.5.90	
1-L	**PPRF**	Primary Performer	2.16.840.1.113883.5.90	
1-L	**SPRF**	Secondary Performer	2.16.840.1.113883.5.90	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.41 ELGA_ServiceEventsLabor - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_ServiceEventsLabor	1.2.40.0.34.10.22	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.22

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**1**	Allgemeiner Laborbefund	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**100**	Blutgruppenserologie/Immungenetik	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**200**	Blutgasanalyse	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**300**	Hämatologie	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**400**	Hämostaseologie	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**500**	Klinische Chemie	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**600**	Endokrinologie	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**700**	Vitamine	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**800**	Tumormarker	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**900**	Toxikologie	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**1000**	TDM	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**1100**	Virologie	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**1200**	Bakteriologie	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**1300**	Autoantikörperdiagnostik	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**1400**	Harndiagnostik	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**1500**	Stuhldiagnostik	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**1600**	Liquordiagnostik	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**1700**	Sondermaterialien	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**1800**	Allergiediagnostik/Globalmarker	1.2.40.0.34.5.22	
0-L	**1900**	Allergiediagnostik Spez. IGE	1.2.40.0.34.5.22	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.42 ELGA_SignificantPathogens - 2012-01-24

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_SignificantPathogens	1.2.40.0.34.10.52	2012-01-24	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.45

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**SP001**	Adenovirus im Konjunktivalabstrich (*)	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP002**	HIV	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP003**	Bacillus anthracis	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP004**	Influenza A/H5	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP005**	Influenza A/H5N1	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP006**	Clostridium botulinum	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP007**	Brucella spp.	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP008**	Campylobacter spp.	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP009**	Chlamydia trachomatis	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP010**	Vibrio cholerae	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP011**	Denguevirus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP012**	Corynebacterium diphtheriae	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP013**	Corynebacterium ulcerans	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP014**	Ebolavirus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP015**	Escherichia coli, sonstige darmpathogene Stämme	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP016**	Echinococcus spp.	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP017**	Rickettsia prowazekii	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP018**	FSME-Virus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP019**	Gelbfieber-Virus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP020**	Giardia lamblia	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP021**	Neisseria gonorrhoeae	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP022**	Haemophilus influenzae	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP023**	Hantavirus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP024**	Hepatitis-A-Virus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP025**	Hepatitis-B-Virus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP026**	Hepatitis-C-Virus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP027**	HDV - Hepatitis-D-Virus akut	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP028**	HEV - akute Virushepatitis E	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP029**	Influenzavirus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP030**	Bordetella pertussis	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP031**	Cryptosporidium spp.	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP032**	Lassavirus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP033**	Borrelia recurrentis	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP034**	Legionella spp.	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP035**	Mycobacterium leprae	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP036**	Leptospira interrogans	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP037**	Listeria monocytogenes	1.2.40.0.34.5.45	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_SignificantPathogens	1.2.40.0.34.10.52	2012-01-24	final

Quell-Kodesystem:

- 1.2.40.0.34.5.45

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**SP038**	Plasmodium spp.	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP039**	Marburgvirus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP040**	Masernvirus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP041**	Neisseria meningitidis	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP042**	Mumpsvirus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP043**	Norovirus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP044**	Chlamydophila psittaci	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP045**	Yersinia pestis	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP046**	Streptococcus pneumoniae	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP047**	Variola-Virus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP048**	Poliovirus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP049**	Coxiella burnetii	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP050**	Rotavirus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP051**	Rubella-Virus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP052**	Rubella-Virus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP053**	Salmonella spp. außer S. Typhi und S. Paratyphi	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP054**	SARS-Coronavirus, SARS-CoV	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP055**	Shigella spp.	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP056**	Treponema pallidum	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP057**	Clostridium tetani	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP058**	Lyssa-Virus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP059**	Toxoplasma gondii	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP060**	Trichinella spp.	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP061**	Mycobacterium-tuberculosis-Komplex	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP062**	Francisella tularensis	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP063**	Salmonella typhi	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP064**	Salmonella paratyphi	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP065**	West-Nil-Virus	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP066**	Yersinia enterocolitica	1.2.40.0.34.5.45	
0-L	**SP067**	Yersinia pseudotuberculosis	1.2.40.0.34.5.45	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.43 ELGA_SpecimenType - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_SpecimenType	1.2.40.0.34.10.46	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.129

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-A	*_SpecimenEntityType*	SpecimenEntityType	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**ABS**	Abcess	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**AMN**	Amniotic fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**ASP**	Aspirate	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**BBL**	Blood bag	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**BDY**	Whole body	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**BIFL**	Bile fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**BLD**	Whole blood	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**BLDA**	Blood arterial	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**BLDC**	Blood capillary	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**BLDCO**	Blood - cord	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**BLDV**	Blood venous	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**BON**	Bone	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**BPH**	Basophils	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**BPU**	Blood product unit	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**BRN**	Burn	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**BRO**	Bronchial	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**BRTH**	Breath (use EXG) Exhaled gas (=breath)	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**CALC**	Calculus (=Stone) Stone (use CALC)	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**CDM**	Cardiac muscle	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**CNJT**	Conjunctiva	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**CNL**	Cannula	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**COL**	Colostrum	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**CRN**	Cornea	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**CSF**	Cerebral spinal fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**CTP**	Catheter tip	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**CUR**	Curettage	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**CVM**	Cervical mucus	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**CVX**	Cervix	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**CYST**	Cyst	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**DIAF**	Dialysis fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**DOSE**	Dose med or substance	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**DRN**	Drain	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**DUFL**	Duodenal fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**EAR**	Ear	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**EARW**	Ear wax (cerumen)	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**ELT**	Electrode	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**ENDC**	Endocardium	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**ENDM**	Endometrium	2.16.840.1.113883.5.129	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_SpecimenType	1.2.40.0.34.10.46	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.129

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**EOS**	Eosinophils	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**EXG**	Breath (use EXG) Exhaled gas (=breath)	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**EYE**	Eye	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**FIB**	Fibroblasts	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**FIST**	Fistula	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**FLT**	Filter	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**FLU**	Body fluid, unsp	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**FOOD**	Food sample	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**GAS**	Gas	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**GAST**	Gastric fluid/contents	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**GEN**	Genital	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**GENC**	Genital cervix	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**GENF**	Genital fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**GENL**	Genital lochia	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**GENV**	Genital vaginal	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**HAR**	Hair	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**IHG**	Inhaled Gas	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**ISLT**	Isolate	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**IT**	Intubation tube	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**LAM**	Lamella	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**LIQ**	Liquid NOS	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**LN**	Line	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**LNA**	Line arterial	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**LNV**	Line venous	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**LYM**	Lymphocytes	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**MAC**	Macrophages	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**MAR**	Marrow (bone)	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**MBLD**	Menstrual blood	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**MEC**	Meconium	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**MILK**	Breast milk	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**MLK**	Milk	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**NAIL**	Nail	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**NOS**	Nose (nasal passage)	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**PAFL**	Pancreatic fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**PAT**	Patient	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**PLAS**	Plasma	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**PLB**	Plasma bag	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**PLC**	Placenta	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**PLR**	Pleural fluid (thoracentesis fld)	2.16.840.1.113883.5.129	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_SpecimenType	1.2.40.0.34.10.46	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.129

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**PMN**	Polymorphonuclear neutrophils	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**PPP**	Platelet poor plasma	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**PRP**	Platelet rich plasma	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**PRT**	Peritoneal fluid /ascites	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**PUS**	Pus	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**RBC**	Erythrocytes	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**SAL**	Saliva	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**SER**	Serum	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**SKM**	Skeletal muscle	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**SKN**	Skin	2.16.840.1.113883.5.129	
1-S	**SMN**	Seminal fluid	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**SMPLS**	Seminal plasma	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**SNV**	Synovial fluid (Joint fluid)	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**SPRM**	Spermatozoa	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**SPT**	Sputum	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**SPTC**	Sputum - coughed	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**SPTT**	Sputum - tracheal aspirate	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**STL**	Stool = Fecal	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**STON**	Calculus (=Stone) Stone (use CALC)	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**SWT**	Sweat	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**TEAR**	Tears	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**THRB**	Thrombocyte (platelet)	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**THRT**	Throat	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**TISG**	Tissue gall bladder	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**TISPL**	Tissue placenta	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**TISS**	Tissue, unspecified	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**TISU**	Tissue ulcer	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**TLGI**	Tissue large intestine	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**TLNG**	Tissue lung	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**TSMI**	Tissue small intestine Tissue ulcer	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**TUB**	Tube, unspecified	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**ULC**	Ulcer	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**UMB**	Umbilical blood	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**UMED**	Unknown medicine	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**UR**	Urine	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**URC**	Urine clean catch	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**URNS**	Urine sediment	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**URT**	Urine catheter	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**URTH**	Urethra	2.16.840.1.113883.5.129	

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_SpecimenType	1.2.40.0.34.10.46	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.129

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
2-L	**USUB**	Unknown substance	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**VOM**	Vomitus	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**WAT**	Water	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**WBC**	Leukocytes	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**WICK**	Wick	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**WND**	Wound	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**WNDA**	Wound abscess	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**WNDD**	Wound drainage	2.16.840.1.113883.5.129	
2-L	**WNDE**	Wound exudate	2.16.840.1.113883.5.129	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.44 ELGA_TelecomAddressUse - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_TelecomAddressUse	1.2.40.0.34.10.36	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.1119

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**H**	home	2.16.840.1.113883.5.1119	
1-L	**HP**	primary home	2.16.840.1.113883.5.1119	
1-L	**HV**	vacation home	2.16.840.1.113883.5.1119	
0-L	**WP**	work place	2.16.840.1.113883.5.1119	
0-L	**AS**	answering service	2.16.840.1.113883.5.1119	
0-L	**EC**	emergency contact	2.16.840.1.113883.5.1119	
0-L	**MC**	mobile contact	2.16.840.1.113883.5.1119	
0-L	**PG**	pager	2.16.840.1.113883.5.1119	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.45 ELGA_TimingEvent - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_TimingEvent	1.2.40.0.34.10.24	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.139

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**CM**	breakfast (from lat. cibus matutinus)	2.16.840.1.113883.5.139	
0-L	**CD**	lunch (from lat. cibus diurnus)	2.16.840.1.113883.5.139	
0-L	**CV**	dinner (from lat. cibus vespertinus)	2.16.840.1.113883.5.139	
0-L	**HS**	Prior to beginning a regular period of extended sleep (this would exclude naps). Note that this might occur at different times of day depending on a person's regular sleep schedule	2.16.840.1.113883.5.139	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.46 ELGA_URLScheme - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_URLScheme	1.2.40.0.34.10.25	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.5.143

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**fax**	Fax	2.16.840.1.113883.5.143	
0-L	**file**	File	2.16.840.1.113883.5.143	
0-L	**ftp**	FTP	2.16.840.1.113883.5.143	
0-L	**mllp**	HL7 Minimal Lower Layer Protocol	2.16.840.1.113883.5.143	
0-L	**http**	HTTP	2.16.840.1.113883.5.143	
0-L	**mailto**	Mailto	2.16.840.1.113883.5.143	
0-L	**me**	ME-Nummer	2.16.840.1.113883.5.143	
0-L	**modem**	Modem	2.16.840.1.113883.5.143	
0-L	**nfs**	NFS	2.16.840.1.113883.5.143	
0-L	**tel**	Telephone	2.16.840.1.113883.5.143	
0-L	**telnet**	Telnet	2.16.840.1.113883.5.143	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

5.1.47 ELGA_Vitalparameterarten - 2011-12-19

Value Set Name	Value Set Id	Version / Eingangsdatum	Status
ELGA_Vitalparameterarten	1.2.40.0.34.10.34	2011-12-19	final

Quell-Kodesystem:

- 2.16.840.1.113883.6.1 *LOINC*

Level/ Typ	Kode	Anzeigename	Kodesystem	Beschreibung
0-L	**9279-1**	RESPIRATION RATE	LOINC	
0-L	**8867-4**	HEART BEAT	LOINC	
0-L	**2710-2**	OXYGEN SATURATION	LOINC	
0-L	**8480-6**	INTRAVASCULAR SYSTOLIC	LOINC	
0-L	**8462-4**	INTRAVASCULAR DIASTOLIC	LOINC	
0-L	**8310-5**	BODY TEMPERATURE	LOINC	
0-L	**8302-2**	BODY HEIGHT (MEASURED)	LOINC	
0-L	**8306-3**	BODY HEIGHT^LYING	LOINC	
0-L	**8287-5**	CIRCUMFRENCE.OCCIPITAL-FRONTAL (TAPE MEASURE)	LOINC	
0-L	**3141-9**	BODY WEIGHT (MEASURED)	LOINC	

Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.

6 Regeln

6.1 Transaktionsrepräsentierende Templates

6.1.1 ELGA CDA Dokument Entlassung Ärztlich / *CDAEntlassbriefAerztlich* 1.2.40.0.34.11.10001 - 2011-12-19

Richtung	zu Grunde liegendes Modell	Templatename	Schematron
registrierend	POCD_MT000040DE	cdaea	elga-cdaea.sch

Template	ELGA CDA Dokument Entlassung Ärztlich / *CDAEntlassbriefAerztlich*
Id	1.2.40.0.34.11.10001
Kontext	Pfadname hl7:ClinicalDocument
Label	cdaea
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.10000*					
@classCode		0..1	F	DOCCLIN	
@moodCode		0..1	F	EVN	
hl7:realmCode	**CS**	**1..1**	**M**		cdaea
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_RealmCode*			
	Beispiel	`<realmCode code="AT"/>`			
hl7:typeId	**II**	**1..1**	**M**		cdaea
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ @extension		1..1	F	POCD_HD000040	
	Beispiel	`<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>`			
hl7:templateId	**II**	**1..1**	**M**	ELGA TemplateId für den Allgemeinen Implementierungsleitfaden	cdaea
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1	
	Beispiel	`<templateId root="1.2.40.0.34.11.1"/>`			
hl7:templateId	**II**	**1..1**	**M**	ELGA TemplateId für Entlassungsbrief (Ärztlich)	cdaea
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2	
hl7:templateId	**II**	**1..1**	**M**	ELGA TemplateId EIS Entlassungsbrief (Ärztlich)	cdaea

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @root		1..1		@root muss eins aus Auswahl sein: ▪ 1.2.40.0.34.11.2.0.1 ▪ 1.2.40.0.34.11.2.0.2 ▪ 1.2.40.0.34.11.2.0.3	

6.1.2 ELGA CDA Dokument Entlassung Pflege / *CDAEntlassbriefPflege* 1.2.40.0.34.11.10002 - 2011-12-19

Richtung	zu Grunde liegendes Modell	Templatename	Schematron
registrierend	POCD_MT000040DE	cdaep	elga-cdaep.sch

Template	ELGA CDA Dokument Entlassung Pflege / *CDAEntlassbriefPflege*
Id	1.2.40.0.34.11.10002
Kontext	Pfadname hl7:ClinicalDocument
Label	cdaep
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.10000*					
@classCode		0..1	F	DOCCLIN	
@moodCode		0..1	F	EVN	
hl7:realmCode	**CS**	**1..1**	**M**		cdaep
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_RealmCode*			
	Beispiel	`<realmCode code="AT"/>`			
hl7:typeId	**II**	**1..1**	**M**		cdaep
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ @extension		1..1	F	POCD_HD000040	
	Beispiel	`<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>`			
hl7:templateId	**II**	**1..1**	**M**	ELGA TemplateId für den Allgemeinen Implementierungsleitfaden	cdaep
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1	
	Beispiel	`<templateId root="1.2.40.0.34.11.1"/>`			
hl7:templateId	**II**	**1..***	**M**	ELGA TemplateId für Entlassungsbrief (Pflege)	cdaep
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3	
hl7:templateId	**II**	**1..1**	**M**	ELGA TemplateId EIS Entlassungsbrief (Ärztlich)	cdaep

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @root		1..1		@root muss eins aus Auswahl sein: ▪ 1.2.40.0.34.11.3.0.1 ▪ 1.2.40.0.34.11.3.0.2 ▪ 1.2.40.0.34.11.3.0.3	

6.1.3 ELGA CDA Dokument Laborbefund / *CDALaborbefund* 1.2.40.0.34.11.10003 - 2012-01-07

Richtung	zu Grunde liegendes Modell	Templatename	Schematron
registrierend	POCD_MT000040DE	cdalab	elga-cdalab.sch

Template	ELGA CDA Dokument Laborbefund / *CDALaborbefund*
Id	1.2.40.0.34.11.10003
Kontext	Pfadname hl7:ClinicalDocument
Label	cdalab
Version	gültig ab 2012-01-07 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.10000*					
@classCode		0..1	F	DOCCLIN	
@moodCode		0..1	F	EVN	
hl7:realmCode	**CS**	**1..1**	**M**		cdalab
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_RealmCode*			
	Beispiel	`<realmCode code="AT"/>`			
hl7:typeId	**II**	**1..1**	**M**		cdalab
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ @extension		1..1	F	POCD_HD000040	
	Beispiel	`<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>`			
hl7:templateId	**II**	**1..1**	**M**	ELGA TemplateId für den Allgemeinen Implementierungsleitfaden	cdalab
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1	
	Beispiel	`<templateId root="1.2.40.0.34.11.1"/>`			
hl7:templateId	**II**	**1..***	**M**	ELGA TemplateId für Dokument Laborbefund	cdalab
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.4	
hl7:templateId	**II**	**1..***	**M**	IHE TemplateId LAB-TF 3	cdalab
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:templateId	**II**	**1..1**	**M**	ELGA TemplateId EIS Dokument Laborbefund	cdalab
└ @root		1..1		@root muss eins aus Auswahl sein: ▪ 1.2.40.0.34.11.4.0.1 ▪ 1.2.40.0.34.11.4.0.2 ▪ 1.2.40.0.34.11.4.0.3	

6.1.4 ELGA CDA Dokument Befund Bildgebende Diagnostik / *CDABildiag* 1.2.40.0.34.11.10004 - 2012-01-17

Richtung	zu Grunde liegendes Modell	Templatename	Schematron
registrierend	POCD_MT000040DE	cdabgd	elga-cdabgd.sch

Template	ELGA CDA Dokument Befund Bildgebende Diagnostik / *CDABildiag*
Id	1.2.40.0.34.11.10004
Kontext	Pfadname hl7:ClinicalDocument
Label	cdabgd
Version	gültig ab 2012-01-17 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.10000*					
@classCode		0..1	F	DOCCLIN	
@moodCode		0..1	F	EVN	
hl7:realmCode	**CS**	**1..1**	**M**		cdabgd
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_RealmCode*			
	Beispiel	`<realmCode code="AT"/>`			
hl7:typeId	**II**	**1..1**	**M**		cdabgd
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ @extension		1..1	F	POCD_HD000040	
	Beispiel	`<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>`			
hl7:templateId	**II**	**1..1**	**M**	ELGA TemplateId für den Allgemeinen Implementierungsleitfaden	cdabgd
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1	
	Beispiel	`<templateId root="1.2.40.0.34.11.1"/>`			
hl7:templateId	**II**	**1..***	**M**	ELGA TemplateId für Befund Bildgebende Diagnostik	cdabgd
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5	

6.2 Templates

6.2.1 Abschließende Bemerkungen / *AbschliessendeBemerkung* 1.2.40.0.34.11.1.2.2 - 2012-07-14

Template	Abschließende Bemerkungen / *AbschliessendeBemerkung*
Id	1.2.40.0.34.11.1.2.2
Klassifikation	cdasectionlevel
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.2.2
Version	gültig ab 2012-07-14 Status active
Beschreibung	Ein am Ende des Briefes formulierter Freitext. Der Text soll keine fachlich relevante Information beinhalten.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(AbschliessendeBemerkung)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(AbschliessendeBemerkung)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.2.2	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(AbschliessendeBemerkung)
└ @code		1..1	F	ABBEM	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
└ @displayName		1..1	F	Abschließende Bemerkungen	
	Beispiel	<code code="ABBEM" displayName="Abschließende Bemerkungen" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(AbschliessendeBemerkung)
	CONF	Elementinhalt muss "Abschließende Bemerkungen" sein			
└ hl7:text	**ST**	**1..1**			(AbschliessendeBemerkung)

6.2.2 Addendum 1.2.40.0.34.11.5.2.14 - 2012-01-12

Template	Addendum
Id	1.2.40.0.34.11.5.2.14
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.14
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Addendum)
└ @classCode		0..1	F	DOCSECT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Addendum)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.14	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Addendum)
└ @code		1..1	F	55107-7	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Addendum	
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Addendum)
	CONF	Elementinhalt muss "Addendum" sein			
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(Addendum)

6.2.3 Aktuelle Untersuchung / *AktuelleUntersuchung* 1.2.40.0.34.11.5.2.5 - 2012-01-12

Template	Aktuelle Untersuchung / *AktuelleUntersuchung*
Id	1.2.40.0.34.11.5.2.5
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.5
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:section`					(AktuelleUntersuchung)
└ `@classCode`		0..1	F	DOCSECT	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1..1**			(AktuelleUntersuchung)
└ `@root`		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.5	
└ `hl7:code`	**CE**	**1..1**	**M**		(AktuelleUntersuchung)
└ `@code`		1..1	F	55111-9	
└ `@codeSystem`		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ `@codeSystemName`		1..1	F	LOINC	
└ `@displayName`		1..1	F	Current imaging procedure descriptions	
└ `hl7:title`	**ST**	**1..1**	**M**		(AktuelleUntersuchung)
	CONF	Elementinhalt muss "Aktuelle Untersuchung" sein			
└ `hl7:text`	**ED**	**1..1**	**M**		(AktuelleUntersuchung)

6.2.4 Allergien, Unverträglichkeiten und Risiken / *AllergienUnvertraeglichkeitenRisiken* 1.2.40.0.34.11.2.2.13 - 2012-07-14

Template	Allergien, Unverträglichkeiten und Risiken / *AllergienUnvertraeglichkeitenRisiken*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.13
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.13
Version	gültig ab 2012-07-14 Status active
Beschreibung	Beschreibung der Allergien und Medikamentenunverträglichkeiten und deren beobachteten Nebenwirkungen, sowie sonstiger Risiken

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(AllergienUnvertraeglichkeitenRisiken)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(AllergienUnvertraeglichkeitenRisiken)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.13	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(AllergienUnvertraeglichkeitenRisiken)
└ @code		1..1	F	48765-2	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="48765-2" displayName="Allergies, adverse reactions, alerts" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(AllergienUnvertraeglichkeitenRisiken)
	CONF	Elementinhalt muss "Allergien, Unverträglichkeiten und Risiken" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(AllergienUnvertraeglichkeitenRisiken)

6.2.5 Anamnese (ärztlich) / *AnamneseAerztlich* 1.2.40.0.34.11.2.2.18 - 2011-12-19

Template	Anamnese (ärztlich) / *AnamneseAerztlich*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.18
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.18
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Anamnese des Patienten.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(AnamneseAerztlich)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(AnamneseAerztlich)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.18	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(AnamneseAerztlich)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.4	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(AnamneseAerztlich)
└ @code		1..1	F	10164-2	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @displayName		1..1	F	History of present illness	
	Beispiel	<code code="10164-2" displayName="History of present illness" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(AnamneseAerztlich)
	CONF	Elementinhalt muss "Anamnese" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(AnamneseAerztlich)

6.2.6 Anamnese (BildgebendeDiagnostik) / *AnamneseBildgebendeDiagnostik* 1.2.40.0.34.11.5.2.2 - 2012-01-12

Template	Anamnese (BildgebendeDiagnostik) / *AnamneseBildgebendeDiagnostik*
Id	1.2.40.0.34.11.5.2.2

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.2
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:section`					(AnamneseBildgebendeDiagnostik)
└ `@classCode`		0..1	F	DOCSECT	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1..1**			(AnamneseBildgebendeDiagnostik)
└ `@root`		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.2	
└ `hl7:code`	**CE**	**1..1**	**M**		(AnamneseBildgebendeDiagnostik)
└ `@code`		1..1	F	11329-0	
└ `@codeSystem`		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ `@codeSystemName`		1..1	F	LOINC	
└ `@displayName`		1..1	F	History general	
└ `hl7:title`	**ST**	**1..1**	**M**		(AnamneseBildgebendeDiagnostik)
	CONF	Elementinhalt muss "Anamnese" sein			
└ `hl7:text`	**ED**	**1..1**	**M**		(AnamneseBildgebendeDiagnostik)

6.2.7 Anforderung 1.2.40.0.34.11.5.2.1 - 2012-01-12

Template	Anforderung
Id	1.2.40.0.34.11.5.2.1

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.1
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:section`					(Anforderung)
└ `@classCode`		0..1	F	DOCSECT	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1..1**			(Anforderung)
└ `@root`		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.1	
└ `hl7:code`	**CE**	**1..1**	**M**		(Anforderung)
└ `@code`		1..1	F	55115-0	
└ `@codeSystem`		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ `@codeSystemName`		1..1	F	LOINC	
└ `@displayName`		1..1	F	Requested imaging studies information	
└ `hl7:title`	**ST**	**1..1**	**M**		(Anforderung)
	CONF	Elementinhalt muss "Anforderung" sein			
└ `hl7:text`	**ED**	**1..1**	**M**		(Anforderung)

6.2.8 Anmerkungen 1.2.40.0.34.11.1.2.5 - 2011-12-19

Template	Anmerkungen
Id	1.2.40.0.34.11.1.2.5

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.2.5
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Anmerkungen)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Anmerkungen)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.2.5	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Anmerkungen)
└ @code		1..1	F	ANM	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
└ @displayName		1..1	F	Anmerkungen	
	Beispiel	<code code="ANM" displayName="Anmerkungen" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(Anmerkungen)
	CONF	Elementinhalt muss "Anmerkungen" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(Anmerkungen)

6.2.9 Befundtext (Anmerkungen und Kommentare) / *Annotation* 1.2.40.0.34.11.30029 - 2012-01-07

Template (intern)	Befundtext (Anmerkungen und Kommentare) / *Annotation*
Id	1.2.40.0.34.11.30029
Version	gültig ab 2012-01-07 Status active

Benutzt in

3 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
elga-template-30023	LaboratoryBatteryOrganizer *Befundgruppen (Laboratory Battery Organizer*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30026	Antibiogram *Antibiogram (Laboratory Isolate Organzier)*	2012-07-07
Abhängigkeit: elga-template-30025	KulturellerKeimnachweis *Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organzier)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
elga-template-4.2.2	LaboratoryReportCommentSection *Bereichsübergreifende Befundbewertung (Laboratory Report Comment Section)*	2012-01-07

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:act					(Annotation)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Annotation)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2	
└ hl7:code	**CD**	**1..1**	**M**		(Annotation)
└ @code		1..1	F	48767-8	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Annotation Comment	
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(Annotation)
└ hl7:reference		**1..1**	**M**		(Annotation)
└ @value		1..1			

6.2.10 Antibiogram (Laboratory Isolate Organzier) / *Antibiogram* 1.2.40.0.34.11.30026 - 2012-07-07

Template (intern)	Antibiogram (Laboratory Isolate Organzier) / *Antibiogram*
Id	1.2.40.0.34.11.30026

Version	gültig ab 2012-07-07 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-30025	KulturellerKeimnachweis *Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organzier)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:organizer					(Antibiogram)
└ @classCode		1..1	F	CLUSTER	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Antibiogram)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.5	
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(Antibiogram)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0..1**	**O**		(Antibiogram)
└ hl7:specimen		**1..1**	**M**		(Antibiogram)
└ @typeCode		1..1	F	SPC	
└ hl7:specimenRole		**1..1**	**M**		(Antibiogram)
└ @typeCode		1..1	F	SPEC	
└ hl7:id	**II**	**1..1**			(Antibiogram)
└ hl7:specimenPlayingEntity		**1..1**	**M**		(Antibiogram)
└ @typeCode		1..1	F	MIC	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
	Schematron assert	Role	error		
		Test	not(hl7:code/@nullFlavor) or string-length(hl7:code/hl7:originalText)>0		
		Meldung	specimenPlayingEntity: if code/@nullFlavor is set originalText SHALL contain text.		
└ hl7:code	**CD**	**1..1**			(Antibiogram)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_SignificantPathogens*			
└ hl7:originalText	**ST**	**0..1**	**O**		(Antibiogram)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:component WO *[hl7:code [(@code='1' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='10' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='20' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='100' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='101' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='102' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='103' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='200' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='201' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='202' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='203' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='300' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='301' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='302' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='303' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='304' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='400' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='401' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='402' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or*					(Antibiogram)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='403' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='500' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='501' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='502' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='503' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='504' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='505' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='506' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='507' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='508' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='509' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='600' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='601' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='602' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='603' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='604' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='605' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='606' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='700' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='701' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='800' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='801' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='900' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='901' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='902' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1000' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1001' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1002' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1003' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1004' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1005' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1006' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1100' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1101' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1102' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1103' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1104' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1105' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1106' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1107' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='1108' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1200' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1201' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1202' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1203' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1204' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1205' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1206' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1207' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1208' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1300' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1301' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1302' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1303' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1304' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1305' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1306' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1307' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1308' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1309' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='1310' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1400' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1401' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1402' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1403' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1404' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1405' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1500' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1501' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1600' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1601' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1700' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1701' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1702' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1800' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1801' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1900' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1901' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1902' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1903' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='1904' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1905' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1906' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1907' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1908' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1909' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1910' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1911' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1912' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1913' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1914' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1915' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1916' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1917' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1918' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1919' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1920' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1921' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1922' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2000' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='2100' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11')]]					
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *LaboratoryBatteryOrganizer* mit überschriebener Kardinalität 0 .. *			
└ hl7:organizer					(Antibiogram)
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Antibiogram)
└ @code		1..1	F	29576-6	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Antibiogramm	

6.2.11 Arznei Entry / *ArzneiEntry* 1.2.40.0.34.11.2.3.4 - 2012-07-14

Template	Arznei Entry / *ArzneiEntry*
Id	1.2.40.0.34.11.2.3.4
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.3.4
Version	gültig ab 2012-07-14 Status active

Benutzt in

2 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-2.3.2	MedikationVerordnungEntry *Medikation Verordnung Entry*	2012-07-14
Abhängigkeit: elga-template-2.2.21	MedikationEinweisungFull *Medikation bei Einweisung (full)*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-2.2.8	EmpfohleneMedikationFull *Empfohlene Medikation (full support)*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-2.3.3	MedikationAbgabeEntry *Medikation Abgabe Entry*	2012-07-14
elga-template-2.3.3	MedikationAbgabeEntry *Medikation Abgabe Entry*	2012-07-14

Beispiel

```
<manufacturedProduct classCode="MANU">
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>
  <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
    <templateId root="1.2.40.0.34.11.2.3.4"/>
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>
    <!-- ... -->
  </manufacturedMaterial>
</manufacturedProduct>
```

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:manufacturedProduct					(ArzneiEntry)
└ @classCode		1..1	F	MANU	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(ArzneiEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(ArzneiEntry)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.53	
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(ArzneiEntry)
└ @classCode		1..1	F	MMAT	
└ @determinerCode		1..1	F	KIND	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(ArzneiEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.3.4	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(ArzneiEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**			(ArzneiEntry)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.5	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:originalText	**ED**	**1..1**			(ArzneiEntry)
└ hl7:translation	**CE**	**0..***	**O**		(ArzneiEntry)
└ hl7:name	**EN**	**1..1**	**M**		(ArzneiEntry)
	Schematron assert	Role	error		
		Test	hl7:code/@nullFlavor or (hl7:code/@code and count(pharm:asContent)>0)		
		Meldung	pharm:asContent Komponente zur Aufnahme der Packungsangaben ist mandatory wenn PZN vorhanden		
└ pharm:asContent		**0..1**	**O**		(ArzneiEntry)
└ @classCode		1..1	F	CONT	
└ pharm:containerPackagedMedicine		**1..1**	**M**		(ArzneiEntry)
└ @classCode		1..1	F	CONT	
└ @determinerCode		1..1	F	INSTANCE	
└ pharm:code	**CE**	**1..1**	**M**		(ArzneiEntry)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.5	
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(ArzneiEntry)
└ pharm:name	**EN**	**1..1**	**M**		(ArzneiEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
pharm:capacityQuantity	**PQ**	**1..1**	**M**		(ArzneiEntry)
pharm:ingredient		**0..***	**O**	Komponente zur Aufnahme des Wirkstoffs	(ArzneiEntry)
@classCode		1..1	F	ACTI	
pharm:quantity		**1..1**			(ArzneiEntry)
pharm:numerator	**PQ**	**1..1**			(ArzneiEntry)
pharm:denominator	**PQ**	**1..1**			(ArzneiEntry)
pharm:ingredient		**1..1**	**M**	Code und Name des Wirkstoffs	(ArzneiEntry)
pharm:code	**CE**	**1..1**			(ArzneiEntry)
@codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.73	
hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(ArzneiEntry)
hl7:translation	**CE**	**0..***	**O**		(ArzneiEntry)
pharm:name	**EN**	**1..1**	**M**		(ArzneiEntry)

6.2.12 *AssignedEntityElements* 1.2.40.0.34.11.90003 - 2011-12-19

Template (intern)	*AssignedEntityElements*
Id	1.2.40.0.34.11.90003
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Benutzt in

6 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-20003	HeaderDataEnterer	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
elga-template-20006	HeaderLegalAuthenticator	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
elga-template-20007	HeaderAuthenticator	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
elga-template-20010	HeaderServiceEvent	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
elga-template-20013	HeaderEncompassingEncounter	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
elga-template-30021	SpecimenCollection *Abnahmeinformationen (Specimen Collection)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-4.3.1	LaboratorySpecimenEntry *Laboratory Specimen Entry*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-4.2.1	SpezimenSection *Spezimen-Section*	2012-01-07

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:id	**II**	**1..***			(AssignedEntityElements)
hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(AssignedEntityElements)
hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(AssignedEntityElements)
hl7:assignedPerson		**1..1**	**M**		(AssignedEntityElements)
└ @classCode		0..1	F	PSN	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ **hl7:name**	**PN**	**1..1**	**M**		(AssignedEntityElements)
hl7:representedOrganization		**0..1**	**O**		(AssignedEntityElements)
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ **hl7:id**	**II**	**0..***	**O**		(AssignedEntityElements)
└ **hl7:name**	**ON**	**1..1**	**M**		(AssignedEntityElements)
└ **hl7:telecom**	**TEL**	**0..***	**O**		(AssignedEntityElements)
└ **hl7:addr**	**AD**	**0..1**	**O**		(AssignedEntityElements)

6.2.13 Atmung 1.2.40.0.34.11.3.2.8 - 2011-12-19

Template	Atmung
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.8
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.8
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:section`					(Atmung)
└ `hl7:templateId`	**II**	**1..1**			(Atmung)
└ `@root`		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.8	
└ `hl7:code`	**CE**	**1..1**	**M**		(Atmung)
└ `@code`		1..1	F	PFATM	
└ `@codeSystem`		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	`<code code="PFATM" displayName="Atmung" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>`			
└ `hl7:title`	**ST**	**1..1**	**M**		(Atmung)
	CONF	Elementinhalt muss "Atmung" sein			
└ `hl7:text`		**1..1**	**M**		(Atmung)

6.2.14 Zusammenfassung des Aufenthalts / *Aufenthaltszusammenfassung* 1.2.40.0.34.11.2.2.12 - 2011-12-19

Template	Zusammenfassung des Aufenthalts / *Aufenthaltszusammenfassung*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.12

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.12
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Kurzbeschreibung des Verlaufs des stat. Aufenthaltes (Dekurs).

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Aufenthaltszusammenfassung)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Aufenthaltszusammenfassung)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.12	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Aufenthaltszusammenfassung)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.5	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Aufenthaltszusammenfassung)
└ @code		1..1	F	8648-8	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	<code code="8648-8" displayName="Hospital course" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Aufenthaltszusammenfassung)
	CONF	Elementinhalt muss "Zusammenfassung des Aufenthalts" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(Aufenthaltszusammenfassung)

6.2.15 Aufnahmegrund 1.2.40.0.34.11.2.2.1 - 2011-12-19

Template	Aufnahmegrund

Id	1.2.40.0.34.11.2.2.1
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.1
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Der Grund der Einweisung. Beschreibung der Symptome, Verdachtsdiagnosen, etc.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Aufnahmegrund)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Aufnahmegrund)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.1	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Aufnahmegrund)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.1	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Aufnahmegrund)
└ @code		1..1	F	42349-1	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @displayName		1..1	F	Reason for Referral	
	Beispiel	<code code="42349-1" displayName="Reason for Referral" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(Aufnahmegrund)
	CONF	Elementinhalt muss "Aufnahmegrund" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(Aufnahmegrund)

6.2.16 Ausscheidung 1.2.40.0.34.11.3.2.6 - 2011-12-19

Template	Ausscheidung
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.6
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.6
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Ausscheidung)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Ausscheidung)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.6	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Ausscheidung)
└ @code		1..1	F	PFAUS	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	`<code code="PFAUS" displayName="Ausscheidung" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Ausscheidung)
	CONF	Elementinhalt muss "Ausscheidung" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(Ausscheidung)

6.2.17 Ausstehende Befunde / *AusstehendeBefunde* 1.2.40.0.34.11.2.2.15 - 2011-12-19

Template	Ausstehende Befunde / *AusstehendeBefunde*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.15

Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.15
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Beinhaltet die Hinweise auf noch ausstehende Befunde in narrativer Form als Information für den Dokumentempfänger. In vorläufigen Entlassungsdokumenten sind oftmals noch nicht alle Befunde ausformuliert. Diese Sektion dient dazu, die noch ausstehenden Befunde als Information für den Dokumentempfänger bekanntzugeben. Dabei soll ein kurzer Vermerk für jeden ausstehenden Befund angegeben werden.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:section`					(AusstehendeBefunde)
└ `hl7:templateId`	**II**	**1..1**			(AusstehendeBefunde)
└ `@root`		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.15	
└ `hl7:code`	**CE**	**1..1**	**M**		(AusstehendeBefunde)
└ `@code`		1..1	F	BEFAUS	
└ `@codeSystem`		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	`<code code="BEFAUS" displayName="Ausstehende Befunde" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>`			
└ `hl7:title`	**ST**	**1..1**	**M**		(AusstehendeBefunde)
	CONF	Elementinhalt muss "Ausstehende Befunde" sein			
└ `hl7:text`		**1..1**	**M**		(AusstehendeBefunde)

6.2.18 Auszüge aus erhobenen Befunden / *AuszuegeBefunde* 1.2.40.0.34.11.2.2.16 - 2011-12-19

Template	Auszüge aus erhobenen Befunden / *AuszuegeBefunde*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.16
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.16

Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Beinhaltet Auszüge von Befunden in narrativer Form. Die Angabe der Auszüge erfolgt nach Ermessen des Dokumenterstellers, allerdings soll zu jedem Auszug mindestens das Datum und die Art des Ursprungsbefundes angegeben werden.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(AuszuegeBefunde)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(AuszuegeBefunde)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.16	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(AuszuegeBefunde)
└ @code		1..1	F	BEFERH	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	`<code code="BEFERH" displayName="Auszüge aus erhobenen Befunden" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(AuszuegeBefunde)
	CONF	Elementinhalt muss "Auszüge aus erhobenen Befunden" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(AuszuegeBefunde)

6.2.19 *AuthorElements* 1.2.40.0.34.11.90004 - 2011-12-19

Template (intern)	*AuthorElements*
Id	1.2.40.0.34.11.90004
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Benutzt in

2 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-20002	HeaderAuthor	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
elga-template-30001	BodySection *BodySection*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:author					(AuthorElements)
└ @typeCode		0..1	F	AUT	
└ @contextControlCode		0..1	F	OP	
	Beispiel	<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP"> <time value="201106101654"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <!-- ... --> </assignedAuthor> </author>			
└ hl7:functionCode	**CE**	**0..1**	**O**		(AuthorElements)
	Beispiel	<functionCode code="OA" displayName="Diensthabender Oberarzt" codeSystem="1.2.40.0.34.99.111.2.1" codeSystemName="Amadeus Spital - Funktionscodes"/>			
└ hl7:time	**TS.DATE.MIN**	**1..1**			(AuthorElements)
	Beispiel	<time value="20080324082015+0100"/>			
└ hl7:assignedAuthor		**1..1**			(AuthorElements)
└ @classCode		0..1	F	ASSIGNED	
	Beispiel	<assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <id extension="ied8984938" root="1.2.276.0.76.3.1.139.933"/> <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </assignedPerson> </assignedAuthor>			
└ hl7:id	**II**	**1..***			(AuthorElements)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
	Beispiel	<id root="1.2.40.0.34.99.111.1.3" extension="1111" assigningAuthorityName="Amadeus Spital"/>			
└ hl7:code	**CE**	**0..1**	**O**		(AuthorElements)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_AuthorSpeciality*			
	Beispiel	<code code="GYN" displayName="Gynäkologe" codeSystem="1.2.40.0.34.99.111.2.2" codeSystemName="Amadeus Spital - Fachrichtungscodes"/>			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(AuthorElements)
Auswahl: Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:assignedPerson ▪ hl7:assignedAuthoringDevice min 1 Element(e) max 1 Element(e)					
└ hl7:assignedPerson		**1..1**	**M**		(AuthorElements)
└ @classCode		0..1	F	PSN	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
	Beispiel	<assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> </assignedPerson>			
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(AuthorElements)
└ hl7:assignedAuthoringDevice		**1..1**	**M**		(AuthorElements)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @classCode		0..1	F	DEV	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
	Beispiel	<assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> <manufacturerModelName>xxx</manufacturerModelName> <softwareName>yyy</softwareName> </assignedAuthoringDevice>			
└ **hl7:manufacturerModelName**	**SC**	**1..1**			(AuthorElements)
└ **hl7:softwareName**	**SC**	**1..1**			(AuthorElements)
└ **hl7:representedOrganization**		**1..1**	**M**		(AuthorElements)
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
	Beispiel	<representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> </representedOrganization>			
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ **hl7:id**	**II**	**0..***	**O**		(AuthorElements)
└ **hl7:name**	**ON**	**1..1**	**M**		(AuthorElements)
└ **hl7:telecom**	**TEL**	**0..***	**O**		(AuthorElements)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(AuthorElements)

6.2.20 Befund 1.2.40.0.34.11.5.2.9 - 2012-01-12

Template	Befund
Id	1.2.40.0.34.11.5.2.9
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.9
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Befund)
└ @classCode		0..1	F	DOCSECT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Befund)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.9	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Befund)
└ @code		1..1	F	18782-3	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Study observation	
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Befund)
	CONF	Elementinhalt muss "Befund" sein			
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(Befund)
└ hl7:entry wo *[hl7:observation [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.10.20.6.2.12']]]*					(Befund)
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *BefundtextKodierung* mit überschriebener Kardinalität 0 .. *			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:entry` wo *[hl7:observation [hl7:templateId [@root='1.2.40.0.34.11.5.3.1']]]*					(Befund)
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *KlassifikationBIRADS* mit überschriebener Kardinalität 0 .. *			

6.2.21 Befund Bildgebende Diagnostik / *BefundBildgebendeDiagnostik* 1.2.40.0.34.11.5 - 2012-01-12

Template	Befund Bildgebende Diagnostik / *BefundBildgebendeDiagnostik*
Id	1.2.40.0.34.11.5
Kontext	Geschwisterknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5
Label	cdabgd
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active
Beschreibung	Template Spezieller Implementierungsleitfaden ELGA Befund Bildgebende Diagnostik

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:templateId	**II**	**1..1**		Template Spezieller Implementierungsleitfaden ELGA Befund Bildgebende Diagnostik	cdabgd
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5	
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		cdabgd
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Dokumentenklassen*			
	Beispiel	`<code code="18748-4" displayName="Diagnostic Imaging Report" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**	Dokumententitel. Dieses Element enthält den für den lesenden Dokumentempfänger gedachten Titel.	cdabgd
hl7:participant wo *[@typeCode='CALLBCK']*		**1..***	**M**		cdabgd
└ @typeCode		1..1	F	CALLBCK	
└ **hl7:associatedEntity**		**1..1**	**M**		cdabgd
└ @classCode		1..1	F	PROV	
└ **hl7:addr**	**AD**	**0..1**	**O**		cdabgd
└ **hl7:telecom**	**TEL**	**1..***	**M**		cdabgd
└ **hl7:associatedPerson**		**1..1**	**M**		cdabgd
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ **hl7:name**	**PN**	**1..1**	**M**		cdabgd

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:scopingOrganization		**0..1**	**O**		cdabgd
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		cdabgd
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		cdabgd
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		cdabgd
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		cdabgd
hl7:participant wo *[@typeCode='REF']*		**0..1**	**O**		cdabgd
└ @typeCode		1..1	F	REF	
└ hl7:functionCode	**CE**	**1..***	**M**		cdabgd
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_ParticipationFunctionCode* @code muss "ADMPHYS" sein			
└ hl7:associatedEntity		**1..1**	**M**		cdabgd
└ @classCode		1..1	F	PROV	
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		cdabgd
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		cdabgd

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		cdabgd
└ hl7:associatedPerson		**1..1**	**M**		cdabgd
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		cdabgd
└ hl7:scopingOrganization		**0..1**	**O**		cdabgd
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		cdabgd
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		cdabgd
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		cdabgd
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		cdabgd
hl7:documentationOf		**1..***	**M**		cdabgd
	Beispiel	<documentationOf typeCode="DOC"> <serviceEvent> <code code="300" codeSystem="1.2.40.0.34.5.22" codeSystemName="ELGA_ServiceEventsLabor" displayName="Hämatologie"/> <effectiveTime> <low value="20081201061325+0100"/> <high value="20081201161500+0100"/> </effectiveTime> </serviceEvent> </documentationOf>			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:serviceEvent		**1..***	**M**		cdabgd
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		cdabgd
@codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.38	
@codeSystemName		1..1	F	APPC	
hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**1..1**	**M**		cdabgd
hl7:low	**TS.DATE.MIN**	**1..1**	**M**		cdabgd
hl7:high	**TS.DATE.MIN**	**0..1**	**O**		cdabgd
hl7:perfomer		**0..***	**O**		cdabgd
	Beispiel	<performer typeCode="PRF"> <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.7"/> <time> <low value="20081201061325+0100"/> <high value="20081201161500+0100"/> </time> </performer>			
hl7:templateId		**1..1**	**M**		cdabgd
@root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.7	

6.2.22 Erhobene Befunde / *Befunde* 1.2.40.0.34.11.2.2.14 - 2011-12-19

Template	Erhobene Befunde / *Befunde*

Id	1.2.40.0.34.11.2.2.14
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.14
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Ein Befund ist die Dokumentation einer diagnostischen Maßnahme oder einer Konsultation. Als „Befund“ gelten nicht nur typische diagnostische Befunde (Laborbefunde, Radiologiebefunde, …), sondern jegliche Dokumentationen von diagnostischen Maßnahmen oder Konsultationen (OP-Berichte, etc). Diese Sektion enthält selbst keine Daten, sondern beinhaltet Untersektionen zur Aufnahme der eigentlichen Befund-Informationen. Es MUSS mindestens eine Untersektion angegeben sein.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Befunde)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Befunde)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.14	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Befunde)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.29	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Befunde)
└ @code		1..1	F	11493-4	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	<code code="11493-4" displayName="Hospital discharge studies summary" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Befunde)
	CONF	Elementinhalt muss "Erhobene Befunde" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(Befunde)
└ hl7:component		**1..***	**M**	Mögliche Untersektionen: ▪ Ausstehende Befunde ▪ Auszüge aus erhobenen Befunden ▪ Beigelegte erhobene Befunde ▪ Vitalparameter	(Befunde)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:section		**1..1**			(Befunde)
└ hl7:templateId	**II**	**1..***			(Befunde)

6.2.23 Kodierung des Befundtextes / *BefundtextKodierung* 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.12 - 2012-01-12

Template	Kodierung des Befundtextes / *BefundtextKodierung*
Id	2.16.840.1.113883.10.20.6.2.12
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.12
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-5.2.9	Befund *Befund*	2012-01-12

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:observation					(BefundtextKodierung)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(BefundtextKodierung)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.6.2.12	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(BefundtextKodierung)
└ @code		1..1	F	121071	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.840.10008.2.16.4	
└ @codeSystemName		1..1	F	DCM	
└ @displayName		1..1	F	Finding	
└ hl7:value	**ED**	**1..1**	**M**		(BefundtextKodierung)
└ reference		**1..1**	**M**		(BefundtextKodierung)

6.2.24 Beigelegte erhobene Befunde / *BeigelegteBefunde* 1.2.40.0.34.11.2.2.17 - 2011-12-19

Template	Beigelegte erhobene Befunde / *BeigelegteBefunde*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.17
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.17

Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Beinhaltet eingebettete Befunde, die im Zuge des Aufenthalts erstellt wurden. Die beigelegten Befunde werden in Form von maschinenlesbaren Elementen eingebettet.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(BeigelegteBefunde)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(BeigelegteBefunde)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.17	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(BeigelegteBefunde)
└ @code		1..1	F	BEFBEI	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
└ @displayName		1..1	F	Beigelegte erhobene Befunde	
	Beispiel	`<code code="BEFBEI" displayName="Beigelegte erhobene Befunde" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(BeigelegteBefunde)
	CONF	Elementinhalt muss "Beigelegte erhobene Befunde" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(BeigelegteBefunde)
└ hl7:entry		**1..***			(BeigelegteBefunde)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.1.3.1*					
└ hl7:observationMedia		**1..1**			(BeigelegteBefunde)
└ @classCode		1..1	F	OBS	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(BeigelegteBefunde)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.1	
└ hl7:value	**ED**	**1..1**	**M**		(BeigelegteBefunde)
└ @mediaType		1..1			
	CONF	Der Wert von @mediaType muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Medientyp*			
└ @representation		1..1	F	B64	

6.2.25 Beilagen 1.2.40.0.34.11.1.2.3 - 2011-12-19

Template	Beilagen
Id	1.2.40.0.34.11.1.2.3
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.2.3
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Sonstige Beilagen, außer denjenigen Dokumenten, die in „Patientenverfügungen und andere juridische Dokumente“ angegeben sind. Achtung: Ein „Referenzieren“ auf Beilagen ist nicht gestattet. Beigelegte Dokumente/Bilder müssen dem Dokument in technisch eingebetteter Form beiliegen.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Beilagen)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Beilagen)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.2.3	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Beilagen)
└ @code		1..1	F	BEIL	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	`<code code="BEIL" displayName="Beilagen" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(Beilagen)
	CONF	Elementinhalt muss "Beilagen" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(Beilagen)
└ hl7:entry		**0..1**	**O**		(Beilagen)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.1.3.1*					
└ hl7:observationMedia		**1..1**			(Beilagen)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Beilagen)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.1	
└ hl7:value	**ED**	**1..1**	**M**		(Beilagen)
└ @mediaType		1..1			
	CONF	Der Wert von @mediaType muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Medientyp*			
└ @representation		1..1	F	B64	

6.2.26 BodySection 1.2.40.0.34.11.30001 - 2011-12-19

Template	BodySection
Id	1.2.40.0.34.11.30001
Kontext	Pfadname //section
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	CDA Section
Beispiel	<section> <templateId/> <id/> <code/> <title/> <text/> <author> <!-- ... --> </author> <entry> <!-- ... --> </entry> </section>

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:templateId	**II**	**0..***	**O**		(BodySection)
hl7:id	**II**	**0..1**	**O**		(BodySection)
hl7:code	**CE**	**0..1**	**O**		(BodySection)
hl7:title	**ST**	**1..1**			(BodySection)
hl7:text		**1..1**			(BodySection)
Eingefügt von ***AuthorElements***					
hl7:author					(BodySection)
└ **@typeCode**		0..1	F	AUT	
└ **@contextControlCode**		0..1	F	OP	
	Beispiel	<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP"> <time value="201106101654"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <!-- ... --> </assignedAuthor> </author>			
└ **hl7:functionCode**	**CE**	**0..1**	**O**		(BodySection)
	Beispiel	<functionCode code="OA" displayName="Diensthabender Oberarzt" codeSystem="1.2.40.0.34.99.111.2.1" codeSystemName="Amadeus Spital - Funktionscodes"/>			
└ **hl7:time**	**TS.DATE.MIN**	**1..1**			(BodySection)
	Beispiel	<time value="20080324082015+0100"/>			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ **hl7:assignedAuthor**		**1..1**			(BodySection)
└ **@classCode**		0..1	F	ASSIGNED	
	Beispiel	<assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <id extension="ied8984938" root="1.2.276.0.76.3.1.139.933"/> <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </assignedPerson> </assignedAuthor>			
└ **hl7:id**	**II**	**1..***			(BodySection)
	Beispiel	<id root="1.2.40.0.34.99.111.1.3" extension="1111" assigningAuthorityName="Amadeus Spital"/>			
└ **hl7:code**	**CE**	**0..1**	**O**		(BodySection)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_AuthorSpeciality*			
	Beispiel	<code code="GYN" displayName="Gynäkologe" codeSystem="1.2.40.0.34.99.111.2.2" codeSystemName="Amadeus Spital - Fachrichtungscodes"/>			
└ **hl7:telecom**	**TEL**	**0..***	**O**		(BodySection)
Auswahl: Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:assignedPerson ▪ hl7:assignedAuthoringDevice min 1 Element(e) max 1 Element(e)					
└ **hl7:assignedPerson**		**1..1**	**M**		(BodySection)
└ **@classCode**		0..1	F	PSN	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
	Beispiel	<assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> </assignedPerson>			
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(BodySection)
└ hl7:assignedAuthoringDevice		**1..1**	**M**		(BodySection)
└ @classCode		0..1	F	DEV	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
	Beispiel	<assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> <manufacturerModelName>xxx</manufacturerModelName> <softwareName>yyy</softwareName> </assignedAuthoringDevice>			
└ hl7:manufacturerModelName	**SC**	**1..1**			(BodySection)
└ hl7:softwareName	**SC**	**1..1**			(BodySection)
└ hl7:representedOrganization		**1..1**	**M**		(BodySection)
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
	Beispiel	<representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> </representedOrganization>			
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(BodySection)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(BodySection)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(BodySection)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(BodySection)
hl7:entry		**0..***	**O**		(BodySection)

6.2.27 Brieftext 1.2.40.0.34.11.1.2.1 - 2011-12-19

Template	Brieftext
Id	1.2.40.0.34.11.1.2.1
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.2.1
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Ein am Anfang des Briefes formulierter Freitext. Der Text soll keine fachlich relevante Information beinhalten.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Brieftext)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Brieftext)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.2.1	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Brieftext)
└ @code		1..1	F	BRIEFT	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
└ @displayName		1..1	F	Brieftext	
	Beispiel	<code code="BRIEFT" displayName="Brieftext" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(Brieftext)
	CONF	Elementinhalt muss "Brieftext" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(Brieftext)
└ hl7:entry		**0..1**	**O**		(Brieftext)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.1.3.2*					
└ hl7:observationMedia		**1..1**			(Brieftext)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Brieftext)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.2	
└ hl7:value	**ED**	**1..1**	**M**		(Brieftext)
└ @mediaType		1..1		@mediaType muss eins aus Auswahl sein: ▪ image/png ▪ image/jpeg	
└ @representation		1..1	F	B64	

6.2.28 DICOM Object Catalog Sektion Allgemein / *DOCS* 2.16.840.1.113883.10.20.6.1.1 - 2012-01-12

Template	DICOM Object Catalog Sektion Allgemein / *DOCS*
Id	2.16.840.1.113883.10.20.6.1.1
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.20.6.1.1
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active
Beschreibung	DICOM Object Catalog section. Muss angeführt werden wenn das Dokument Referenzen auf DICOM Bilder aufweist. Des Weiteren muss diese Sektion die erste Sektion des Dokuments sein.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:section`					(DOCS)
└ `@classCode`		0..1	F	DOCSECT	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1..1**			(DOCS)
└ `@root`		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.6.1.1	
└ `hl7:code`	**CE**	**1..1**	**M**		(DOCS)
└ `@code`		1..1	F	121181	
└ `@codeSystem`		1..1	F	1.2.840.10008.2.16.4	
└ `@codeSystemName`		1..1	F	DCM	
└ `@displayName`		1..1	F	DICOM Object Catalog	
└ `hl7:title`			**NP**		(DOCS)
└ `hl7:text`			**NP**		(DOCS)
└ `hl7:entry` wo *[hl7:observation [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.10.20.6.2.6']]]*		**1..1**	**M**		(DOCS)
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *2.16.840.1.113883.10.20.6.2.6* mit überschriebener Kardinalität 1 .. 1 mandatory			

6.2.29 Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung / *Dosierung1* 1.2.40.0.34.11.30007 - 2011-12-19

Template (intern)	Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung / *Dosierung1*
Id	1.2.40.0.34.11.30007
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-2.3.2	MedikationVerordnungEntry *Medikation Verordnung Entry*	2012-07-14
Abhängigkeit: elga-template-2.2.21	MedikationEinweisungFull *Medikation bei Einweisung (full)*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-2.2.8	EmpfohleneMedikationFull *Empfohlene Medikation (full support)*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-2.3.3	MedikationAbgabeEntry *Medikation Abgabe Entry*	2012-07-14

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:effectiveTime` wo *[2]*	**PIVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3	(Dosierung1)
└ `@operator`		1..1	F	A	
└ `@institutionSpecified`		1..1	F	true	
└ `hl7:period`	**PQ**	**1..1**			(Dosierung1)
└ `@unit`		1..1	F	d	
`hl7:doseQuantity`	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(Dosierung1)
`hl7:entry`			**NP**		(Dosierung1)

6.2.30 Dosierungsvariante 2: Einzeldosierung / *Dosierung2* 1.2.40.0.34.11.30008 - 2012-07-14

Template (intern)	Dosierungsvariante 2: Einzeldosierung / *Dosierung2*
Id	1.2.40.0.34.11.30008
Version	gültig ab 2012-07-14 Status active

Benutzt in

1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-2.3.2	MedikationVerordnungEntry *Medikation Verordnung Entry*	2012-07-14
Abhängigkeit: elga-template-2.2.21	MedikationEinweisungFull *Medikation bei Einweisung (full)*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-2.2.8	EmpfohleneMedikationFull *Empfohlene Medikation (full support)*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-2.3.3	MedikationAbgabeEntry *Medikation Abgabe Entry*	2012-07-14

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:effectiveTime wo *[2]*			**NP**		(Dosierung2)
hl7:doseQuantity			**NP**		(Dosierung2)
hl7:entryRelationship		**1..***	**M**		(Dosierung2)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ **hl7:sequenceNumber**	**INT**	**1..***	**M**		(Dosierung2)
└ **hl7:substanceAdministration**		**1..1**	**M**		(Dosierung2)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1..1**			(Dosierung2)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ **hl7:effectiveTime**	**EIVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(Dosierung2)
└ @operator		1..1	F	A	
└ **hl7:event**	**CE**	**1..1**	**M**		(Dosierung2)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_TimingEvent*			
└ **hl7:doseQuantity**	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(Dosierung2)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:consumable		**1..1**	**M**		(Dosierung2)
hl7:manufacturedProduct		**1..1**	**M**		(Dosierung2)
hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(Dosierung2)
@nullFlavor		1..1	F	NA	

6.2.31 Dosierungsvariante 3: Tagesdosierung mit Einnahmepause / *Dosierung3* 1.2.40.0.34.11.30009 - 2011-12-19

Template (intern)	Dosierungsvariante 3: Tagesdosierung mit Einnahmepause / *Dosierung3*
Id	1.2.40.0.34.11.30009
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-2.3.2	MedikationVerordnungEntry *Medikation Verordnung Entry*	2012-07-14
Abhängigkeit: elga-template-2.2.21	MedikationEinweisungFull *Medikation bei Einweisung (full)*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-2.2.8	EmpfohleneMedikationFull *Empfohlene Medikation (full support)*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-2.3.3	MedikationAbgabeEntry *Medikation Abgabe Entry*	2012-07-14

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:effectiveTime wo *[2]*	**SXPR_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3	(Dosierung3)
└ **@operator**		1..1	F	A	
└ **hl7:comp** wo *[hl7:period and not(hl7:phase)]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(Dosierung3)
└ **hl7:period**	**PQ**	**1..1**			(Dosierung3)
└ **@unit**		1..1	F	d	
└ **hl7:comp** wo *[hl7:phase]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(Dosierung3)
└ **hl7:phase**	**IVL_TS**	**1..1**			(Dosierung3)
└ **hl7:width**	**PQ**				(Dosierung3)
└ **@unit**		1..1	F	d	
└ **hl7:period**	**PQ**	**1..1**			(Dosierung3)
└ **@unit**		1..1	F	d	
hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(Dosierung3)
hl7:entry			**NP**		(Dosierung3)

6.2.32 Dosierungsvariante 4: Einzeldosierung mit Einnahmepause / *Dosierung4* 1.2.40.0.34.11.30010 - 2011-12-19

Template (intern)	Dosierungsvariante 4: Einzeldosierung mit Einnahmepause / *Dosierung4*
Id	1.2.40.0.34.11.30010
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	4 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-2.3.2	MedikationVerordnungEntry *Medikation Verordnung Entry*	2012-07-14
Abhängigkeit: elga-template-2.2.21	MedikationEinweisungFull *Medikation bei Einweisung (full)*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-2.2.8	EmpfohleneMedikationFull *Empfohlene Medikation (full support)*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-2.3.3	MedikationAbgabeEntry *Medikation Abgabe Entry*	2012-07-14
elga-template-3.2.1	PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced *Pflege- und Betreuungsdiagnosen (enhanced)*	2011-12-19
elga-template-3.2.17	EntlassungsmanagementFull *Entlassungsmanagement (full)*	2011-12-19
elga-template-3.2.2	PflegeBetreuungsdiagnosenFull *Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full)*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:effectiveTime wo *[2]*			**NP**		(Dosierung4)
hl7:doseQuantity			**NP**		(Dosierung4)
hl7:entryRelationship		**1..***	**M**		(Dosierung4)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ **hl7:sequenceNumber**	**INT**	**1..***	**M**		(Dosierung4)
└ **hl7:substanceAdministration**		**1..1**	**M**		(Dosierung4)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1..1**			(Dosierung4)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ **hl7:effectiveTime**	**SXPR_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(Dosierung4)
└ @operator		1..1	F	A	
└ **hl7:comp** wo *[hl7:event]*	**EIVL_TS**	**1..1**			(Dosierung4)
└ **hl7:event**	**CE**	**1..1**	**M**		(Dosierung4)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_TimingEvent*			
└ hl7:comp wo *[hl7:phase]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(Dosierung4)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:phase	**IVL_TS**	**1..1**			(Dosierung4)
└ hl7:width	**PQ**				(Dosierung4)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(Dosierung4)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(Dosierung4)
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(Dosierung4)
└ hl7:manufacturedProduct		**1..1**	**M**		(Dosierung4)
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(Dosierung4)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	

6.2.33 Durchgeführte Maßnahmen / *DurchgefuehrteMassnahmen* 1.2.40.0.34.11.2.2.4 - 2011-12-19

Template	Durchgeführte Maßnahmen / *DurchgefuehrteMassnahmen*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.4
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.4
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Kurzbeschreibung sämtlicher während des Aufenthalts durchgeführten Maßnahmen, wie OPs, Eingriffe oder sonstige Maßnahmen.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(DurchgefuehrteMassnahmen)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(DurchgefuehrteMassnahmen)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.4	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(DurchgefuehrteMassnahmen)
└ @code		1..1	F	29554-3	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @displayName		1..1	F	Procedures	
	Beispiel	<code code="29554-3" displayName="Procedures" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(DurchgefuehrteMassnahmen)
	CONF	Elementinhalt muss "Durchgeführte Maßnahmen" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(DurchgefuehrteMassnahmen)

6.2.34 Eingebettetes Objekt Entry / *EingebettetesObjektEntry* 1.2.40.0.34.11.1.3.1 - 2011-12-19

Template	Eingebettetes Objekt Entry / *EingebettetesObjektEntry*
Id	1.2.40.0.34.11.1.3.1
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.3.1
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	2 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-1.2.3	Beilagen *Beilagen*	2011-12-19
elga-template-2.2.17	BeigelegteBefunde *Beigelegte erhobene Befunde*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:observationMedia`		**1..1**			(EingebettetesObjektEntry)
└ `@classCode`		1..1	F	OBS	
└ `@moodCode`		1..1	F	EVN	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1..1**			(EingebettetesObjektEntry)
└ `@root`		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.1	
└ `hl7:value`	**ED**	**1..1**	**M**		(EingebettetesObjektEntry)
└ `@mediaType`		1..1			
	CONF	Der Wert von @mediaType muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Medientyp*			
└ `@representation`		1..1	F	B64	

6.2.35 Einnahmedauer 1.2.40.0.34.11.30006 - 2011-12-19

Template (intern)	Einnahmedauer
Id	1.2.40.0.34.11.30006
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-2.3.2	MedikationVerordnungEntry *Medikation Verordnung Entry*	2012-07-14
Abhängigkeit: elga-template-2.2.21	MedikationEinweisungFull *Medikation bei Einweisung (full)*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-2.2.8	EmpfohleneMedikationFull *Empfohlene Medikation (full support)*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-2.3.3	MedikationAbgabeEntry *Medikation Abgabe Entry*	2012-07-14

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:effectiveTime` wo *[1]*	**IVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer	(Einnahmedauer)
└ `hl7:low`	**TS**	**1..1**			(Einnahmedauer)
└ `hl7:high`	**TS**	**1..1**			(Einnahmedauer)

6.2.36 Empfehlung 1.2.40.0.34.11.5.2.13 - 2012-01-12

Template	Empfehlung
Id	1.2.40.0.34.11.5.2.13
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.13

Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Empfehlung)
└ @classCode		0..1	F	DOCSECT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Empfehlung)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.13	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Empfehlung)
└ @code		1..1	F	18783-1	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Study recommendation	
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Empfehlung)
	CONF	Elementinhalt muss "Empfehlung" sein			
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(Empfehlung)

6.2.37 Empfohlene Medikation (alle EIS) / *EmpfohleneMedikationAlleEIS* 1.2.40.0.34.11.30004 - 2011-12-19

Template (intern)	Empfohlene Medikation (alle EIS) / *EmpfohleneMedikationAlleEIS*
Id	1.2.40.0.34.11.30004
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Benutzt in	2 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-2.2.7	EmpfohleneMedikationEnhanced *Empfohlene Medikation (enhanced)*	2011-12-19
elga-template-2.2.8	EmpfohleneMedikationFull *Empfohlene Medikation (full support)*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationAlleEIS)
└ @code		1..1	F	10183-2	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @displayName		1..1	F	Hospital discharge medications	
	Beispiel	<code code="10183-2" displayName="Hospital discharge medications" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
hl7:title	**ST**				(EmpfohleneMedikationAlleEIS)
	CONF	Elementinhalt muss "Empfohlene Medikation" sein			
hl7:text		**1..1**			(EmpfohleneMedikationAlleEIS)

6.2.38 Empfohlene Medikation (enhanced) / *EmpfohleneMedikationEnhanced* 1.2.40.0.34.11.2.2.7 - 2011-12-19

Template	Empfohlene Medikation (enhanced) / *EmpfohleneMedikationEnhanced*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.7
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.7
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(EmpfohleneMedikationEnhanced)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationEnhanced)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.7	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30004*					
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationEnhanced)
└ @code		1..1	F	10183-2	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @displayName		1..1	F	Hospital discharge medications	
	Beispiel	<code code="10183-2" displayName="Hospital discharge medications" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
└ hl7:title	**ST**				(EmpfohleneMedikationEnhanced)
	CONF	Elementinhalt muss "Empfohlene Medikation" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(EmpfohleneMedikationEnhanced)

6.2.39 Empfohlene Medikation (full support) / *EmpfohleneMedikationFull* 1.2.40.0.34.11.2.2.8 - 2011-12-19

Template	Empfohlene Medikation (full support) / *EmpfohleneMedikationFull*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.8
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.8
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.8	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.22	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30004*					
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @code		1..1	F	10183-2	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @displayName		1..1	F	Hospital discharge medications	
	Beispiel	<code code="10183-2" displayName="Hospital discharge medications" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
└ hl7:title	**ST**				(EmpfohleneMedikationFull)
	CONF	Elementinhalt muss "Empfohlene Medikation" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:entry		**1..***			(EmpfohleneMedikationFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @typeCode		0..1	F	DRIV	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.2.3.2*					
└ hl7:substanceAdministration					(EmpfohleneMedikationFull)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	INT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.3.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.24	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	

Auswahl: Elemente in der Auswahl:

- hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']
- hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9']

max 1 Element(e)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9	
Auswahl: Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:id[@root='1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.4'] ▪ hl7:id max 1 Element(e)					
└ hl7:id	**II**				(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.4	
└ hl7:id	**II**				(EmpfohleneMedikationFull)
└ @nullFlavor		1..1	F	NI	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_MedikationTherapieArt*			
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @code		1..1	F	completed	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30006*					
└ hl7:effectiveTime wo *[1]*	**IVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer	(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:low	**TS**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:high	**TS**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
Auswahl: Elemente in der Auswahl:					
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30007*					
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*	**PIVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3	(EmpfohleneMedikationFull)
└ @operator		1..1	F	A	
└ @institutionSpecified		1..1	F	true	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:entry			**NP**		(EmpfohleneMedikationFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30008*					
└ **hl7:effectiveTime** wo *[2]*			**NP**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ **hl7:doseQuantity**			**NP**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ **hl7:entryRelationship**		**1..***	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ **hl7:sequenceNumber**	**INT**	**1..***	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ **hl7:substanceAdministration**		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ **hl7:effectiveTime**	**EIVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(EmpfohleneMedikationFull)
└ @operator		1..1	F	A	
└ **hl7:event**	**CE**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_TimingEvent*			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:manufacturedProduct		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30009*					
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*	**SXPR_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3	(EmpfohleneMedikationFull)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:comp wo *[hl7:period and not(hl7:phase)]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:comp wo *[hl7:phase]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:phase	**IVL_TS**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:width	**PQ**				(EmpfohleneMedikationFull)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:entry			**NP**		(EmpfohleneMedikationFull)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30010*					
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*			**NP**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:doseQuantity			**NP**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:entryRelationship		**1..***	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1..***	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:substanceAdministration		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ hl7:effectiveTime	**SXPR_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(EmpfohleneMedikationFull)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:comp wo *[hl7:event]*	**EIVL_TS**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:event	**CE**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_TimingEvent*			
└ hl7:comp wo *[hl7:phase]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:phase	**IVL_TS**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:width	**PQ**				(EmpfohleneMedikationFull)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @unit		1..1	F	d	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:manufacturedProduct		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.2.3.4*					
└ hl7:manufacturedProduct					(EmpfohleneMedikationFull)
└ @classCode		1..1	F	MANU	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.53	
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @classCode		1..1	F	MMAT	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @determinerCode		1..1	F	KIND	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.3.4	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.5	
└ hl7:originalText	**ED**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:translation	**CE**	**0..***	**O**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:name	**EN**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
	Schematron assert	Role	error		
		Test	hl7:code/@nullFlavor or (hl7:code/@code and count(pharm:asContent)>0)		
		Meldung	pharm:asContent Komponente zur Aufnahme der Packungsangaben ist mandatory wenn PZN vorhanden		
└ pharm:asContent		**0..1**	**O**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @classCode		1..1	F	CONT	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ pharm:containerPackagedMedicine		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @classCode		1..1	F	CONT	
└ @determinerCode		1..1	F	INSTANCE	
└ pharm:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.5	
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ pharm:name	**EN**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ pharm:capacityQuantity	**PQ**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ pharm:ingredient		**0..***	**O**	Komponente zur Aufnahme des Wirkstoffs	(EmpfohleneMedikationFull)
└ @classCode		1..1	F	ACTI	
└ pharm:quantity		**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ pharm:numerator	**PQ**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ pharm:denominator	**PQ**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)
└ pharm:ingredient		**1..1**	**M**	Code und Name des Wirkstoffs	(EmpfohleneMedikationFull)
└ pharm:code	**CE**	**1..1**			(EmpfohleneMedikationFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.73	
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:translation	**CE**	**0..***	**O**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ pharm:name	**EN**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ hl7:entryRelationship wo *[@typeCode='COMP'] [hl7:supply]*		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ hl7:supply		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
└ @classCode		1..1	F	SPLY	
└ @moodCode		1..1	F	RQO	
	Beispiel	<supply classCode="SPLY" moodCode="RQO"> <independentInd value="false"/> <quantity value="1"/> </supply>			
└ hl7:independentInd	**BL**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
	CONF	@value is "false"			
└ hl7:quantity	**PQ**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:entryRelationship wo *[@typeCode='SUBJ']*		**0..1**	**O**		(EmpfohleneMedikationFull)
@typeCode		1..1	F	SUBJ	
hl7:act		**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
@classCode		1..1	F	ACT	
@moodCode		1..1	F	INT	
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
@code		1..1	F	PINSTRUCT	
@codeSystem		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2	
hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)
hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(EmpfohleneMedikationFull)

6.2.40 Entlassungsbrief (Ärztlich) / *EntlassungsbriefAerztlich* 1.2.40.0.34.11.2 - 2011-12-19

Template	Entlassungsbrief (Ärztlich) / *EntlassungsbriefAerztlich*
Id	1.2.40.0.34.11.2
Kontext	Geschwisterknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2
Label	cdaea
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Template Spezieller Implementierungsleitfaden ELGA Entlassungsbrief (Ärztlich)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:templateId	**II**	**1..1**		Template Spezieller Implementierungsleitfaden ELGA Entlassungsbrief (Ärztlich)	cdaea
└ **@root**		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2	
hl7:templateId	**II**	**1..1**		EIS Basic, Enhanced oder Full support	cdaea
└ **@root**		1..1		@root muss eins aus Auswahl sein: ▪ 1.2.40.0.34.11.2.0.1 ▪ 1.2.40.0.34.11.2.0.2 ▪ 1.2.40.0.34.11.2.0.3	
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		cdaea
└ **@code**		1..1	F	11490-0	
└ **@codeSystem**		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ **@displayName**		1..1	F	Discharge summarization note (physician)	
	Beispiel	`<code code="11490-0" displayName="Discharge summarization note (physician)" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
hl7:participant wo *[@typeCode='CALLBCK']*		**1..1**	**M**		cdaea
hl7:participant wo *[@typeCode='REF']*		**0..1**	**O**		cdaea
hl7:documentationOf		**1..1**	**M**		cdaea
└ **hl7:serviceEvent**		**1..1**	**M**		cdaea

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:code	**CE**	**1..1**			cdaea
└ @code		1..1	F	GDLSTATAUF	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.21	
└ hl7:performer			**NP**		cdaea
hl7:componentOf		**1..1**	**M**		cdaea
└ hl7:encompassingEncounter		**1..1**	**M**		cdaea
└ hl7:id		**1..1**			cdaea
└ hl7:code	**CE**	**1..1**			cdaea
└ @code		1..1	F	IMP	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.5.4	
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		cdaea
└ hl7:responsibleParty		**0..1**	**O**		cdaea

6.2.41 Entlassungsbrief (Pflege) / *EntlassungsbriefPflege* 1.2.40.0.34.11.3 - 2011-12-19

Template	Entlassungsbrief (Pflege) / *EntlassungsbriefPflege*
Id	1.2.40.0.34.11.3
Kontext	Geschwisterknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3

Label	cdaep
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Template Spezieller Implementierungsleitfaden ELGA Entlassungsbrief (Pflege)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:templateId	**II**	**1..1**			cdaep
└ **@root**		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3	
hl7:templateId	**II**	**1..1**		EIS Basic, Enhanced oder Full support	cdaep
└ **@root**		1..1		@root muss eins aus Auswahl sein: ▪ 1.2.40.0.34.11.3.0.1 ▪ 1.2.40.0.34.11.3.0.2 ▪ 1.2.40.0.34.11.3.0.3	
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		cdaep
└ **@code**		1..1	F	34745-0	
└ **@codeSystem**		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="34745-0" displayName="Discharge summarization note (nursing)" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
hl7:participant wo *[@typeCode='CALLBCK']*		**1..1**	**M**		cdaep
hl7:participant wo *[@typeCode='REF']*		**0..1**	**O**		cdaep
hl7:documentationOf		**1..1**	**M**		cdaep
└ **hl7:serviceEvent**		**1..1**	**M**		cdaep
└ **hl7:code**	**CE**	**1..1**			cdaep

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @code		1..1	F	GDLSTATAUF	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.21	
└ hl7:performer			**NP**		cdaep
hl7:componentOf		**1..1**	**M**		cdaep
└ hl7:encompassingEncounter		**1..1**	**M**		cdaep
└ hl7:id		**1..1**			cdaep
└ hl7:code	**CE**	**1..1**			cdaep
└ @code		1..1	F	IMP	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.5.4	
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		cdaep
└ hl7:responsibleParty		**0..1**	**O**		cdaep

6.2.42 Entlassungsdiagnose (alle EIS) / *EntlassungsdiagnoseAlleEIS* 1.2.40.0.34.11.30003 - 2011-12-19

Template (intern)	Entlassungsdiagnose (alle EIS) / *EntlassungsdiagnoseAlleEIS*
Id	1.2.40.0.34.11.30003
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Benutzt in	2 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-2.2.2	EntlassungsdiagnoseEnhanced *Entlassungsdiagnose (enhanced)*	2011-12-19
elga-template-2.2.3	EntlassungsdiagnoseFull *Entlassungsdiagnose (full support)*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EntlassungsdiagnoseAlleEIS)
└ @code		1..1	F	11535-2	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="11535-2" displayName="Hospital Discharge DX" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			

Auswahl: Elemente in der Auswahl:

- hl7:title
- hl7:title

min 1 Element(e) max 1 Element(e)

└ **hl7:title**	**ST**				(EntlassungsdiagnoseAlleEIS)
	CONF	Elementinhalt muss "Entlassungsdiagnosen" sein -oder- Elementinhalt muss "Diagnosen bei Entlassung" sein			
└ **hl7:title**	**ST**				(EntlassungsdiagnoseAlleEIS)
	CONF	Elementinhalt muss "Diagnosen bei Entlassung" sein			
hl7:text		**1..1**			(EntlassungsdiagnoseAlleEIS)

6.2.43 Entlassungsdiagnose (enhanced) / *EntlassungsdiagnoseEnhanced* 1.2.40.0.34.11.2.2.2 - 2011-12-19

Template	Entlassungsdiagnose (enhanced) / *EntlassungsdiagnoseEnhanced*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.2
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.2
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(EntlassungsdiagnoseEnhanced)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseEnhanced)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.2	

Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30003*

└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EntlassungsdiagnoseEnhanced)
└ @code		1..1	F	11535-2	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	<code code="11535-2" displayName="Hospital Discharge DX" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			

Auswahl: Elemente in der Auswahl:

- hl7:title
- hl7:title

min 1 Element(e) max 1 Element(e)

└ hl7:title	**ST**				(EntlassungsdiagnoseEnhanced)
	CONF	Elementinhalt muss "Entlassungsdiagnosen" sein -oder- Elementinhalt muss "Diagnosen bei Entlassung" sein			
└ hl7:title	**ST**				(EntlassungsdiagnoseEnhanced)
	CONF	Elementinhalt muss "Diagnosen bei Entlassung" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(EntlassungsdiagnoseEnhanced)

6.2.44 Entlassungsdiagnose Entry / *EntlassungsdiagnoseEntry* 1.2.40.0.34.11.2.3.1 - 2011-12-19

Template	Entlassungsdiagnose Entry / *EntlassungsdiagnoseEntry*
Id	1.2.40.0.34.11.2.3.1
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.3.1
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-2.2.3	EntlassungsdiagnoseFull *Entlassungsdiagnose (full support)*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:act					(EntlassungsdiagnoseEntry)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	II	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.3.1	
└ hl7:templateId	II	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.5	
└ hl7:templateId	II	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1	
└ hl7:templateId	II	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2	
└ hl7:templateId	II	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseEntry)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.27	
└ hl7:entryRelationship		**1..1**	**M**		(EntlassungsdiagnoseEntry)
└ hl7:observation		**1..1**	**M**		(EntlassungsdiagnoseEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.6	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EntlassungsdiagnoseEntry)
└ @code		1..1	F	282291009	
└ @displayName		1..1	F	Diagnosis	
└ hl7:value	**CD**	**1..1**	**M**		(EntlassungsdiagnoseEntry)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.1	

6.2.45 Entlassungsdiagnose (full support) / *EntlassungsdiagnoseFull* 1.2.40.0.34.11.2.2.3 - 2011-12-19

Template	Entlassungsdiagnose (full support) / *EntlassungsdiagnoseFull*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.3
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.3
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(EntlassungsdiagnoseFull)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.3	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.7	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30003*					
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EntlassungsdiagnoseFull)
└ @code		1..1	F	11535-2	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="11535-2" displayName="Hospital Discharge DX" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
Auswahl: Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:title ▪ hl7:title min 1 Element(e) max 1 Element(e)					
└ hl7:title	**ST**				(EntlassungsdiagnoseFull)
	CONF	Elementinhalt muss "Entlassungsdiagnosen" sein -oder- Elementinhalt muss "Diagnosen bei Entlassung" sein			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:title	**ST**				(EntlassungsdiagnoseFull)
	CONF	Elementinhalt muss "Diagnosen bei Entlassung" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(EntlassungsdiagnoseFull)
└ hl7:entry		**1..***			(EntlassungsdiagnoseFull)
└ @typeCode		0..1	F	DRIV	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.2.3.1*					
└ hl7:act					(EntlassungsdiagnoseFull)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.3.1	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.5	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseFull)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.27	
└ hl7:entryRelationship		**1..1**	**M**		(EntlassungsdiagnoseFull)
└ hl7:observation		**1..1**	**M**		(EntlassungsdiagnoseFull)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsdiagnoseFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.6	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EntlassungsdiagnoseFull)
└ @code		1..1	F	282291009	
└ @displayName		1..1	F	Diagnosis	
└ hl7:value	**CD**	**1..1**	**M**		(EntlassungsdiagnoseFull)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.1	

6.2.46 Entlassungsmanagement (alle EIS) / *EntlassungsmanagementAlleEIS* 1.2.40.0.34.11.30012 - 2011-12-19

Template (intern)	Entlassungsmanagement (alle EIS) / *EntlassungsmanagementAlleEIS*

Id	1.2.40.0.34.11.30012
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-3.2.16	EntlassungsmanagementEnhanced *Entlassungsmanagement (enhanced)*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementAlleEIS)
└ @code		1..1	F	8650-4	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="8650-4" displayName="Hospital discharge disposition" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementAlleEIS)
	CONF	Elementinhalt muss "Entlassungsmanagement" sein			
hl7:text		**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementAlleEIS)

6.2.47 Entlassungsmanagement (enhanced) / *EntlassungsmanagementEnhanced* 1.2.40.0.34.11.3.2.16 - 2011-12-19

Template	Entlassungsmanagement (enhanced) / *EntlassungsmanagementEnhanced*
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.16
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.16
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(EntlassungsmanagementEnhanced)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsmanagementEnhanced)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.16	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsmanagementEnhanced)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.32	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30012*					
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementEnhanced)
└ @code		1..1	F	8650-4	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="8650-4" displayName="Hospital discharge disposition" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementEnhanced)
	CONF	Elementinhalt muss "Entlassungsmanagement" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementEnhanced)
└ hl7:entry			**NP**		(EntlassungsmanagementEnhanced)

6.2.48 Entlassungsmanagement-Entry / *EntlassungsmanagementEntry* 1.2.40.0.34.11.3.3.2 - 2011-12-19

Template	Entlassungsmanagement-Entry / *EntlassungsmanagementEntry*

Id	1.2.40.0.34.11.3.3.2
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.3.2
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-3.2.17	EntlassungsmanagementFull	*Entlassungsmanagement (full)*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:act					(EntlassungsmanagementEntry)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	INT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsmanagementEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.3.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsmanagementEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.10.4.2	
└ hl7:id	**II**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementEntry)
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementEntry)
└ @code		1..1	F	GEPLENTLDAT	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.28	
└ @displayName		1..1	F	Geplantes Entlassungsdatum	
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(EntlassungsmanagementEntry)
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementEntry)
└ hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementEntry)
└ @code		1..1	F	normal	
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementEntry)
└ hl7:low	**TS**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementEntry)
└ hl7:high	**TS**	**1..1**			(EntlassungsmanagementEntry)
└ @nullFlavor		1..1	F	NI	

6.2.49 Entlassungsmanagement (full) / *EntlassungsmanagementFull* 1.2.40.0.34.11.3.2.17 - 2011-12-19

Template	Entlassungsmanagement (full) / *EntlassungsmanagementFull*
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.17
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.17
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(EntlassungsmanagementFull)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsmanagementFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.17	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsmanagementFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.32	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30010*					
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*			**NP**		(EntlassungsmanagementFull)
└ hl7:doseQuantity			**NP**		(EntlassungsmanagementFull)
└ hl7:entryRelationship		**1..***	**M**		(EntlassungsmanagementFull)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1..***	**M**		(EntlassungsmanagementFull)
└ hl7:substanceAdministration		**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementFull)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsmanagementFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ hl7:effectiveTime	**SXPR_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(EntlassungsmanagementFull)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:comp wo *[hl7:event]*	**EIVL_TS**	**1..1**			(EntlassungsmanagementFull)
└ hl7:event	**CE**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementFull)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_TimingEvent*			
└ hl7:comp wo *[hl7:phase]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(EntlassungsmanagementFull)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:phase	**IVL_TS**	**1..1**			(EntlassungsmanagementFull)
└ hl7:width	**PQ**				(EntlassungsmanagementFull)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(EntlassungsmanagementFull)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementFull)
└ hl7:manufacturedProduct		**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementFull)
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementFull)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	
└ hl7:entry		**1..***			(EntlassungsmanagementFull)
└ @typeCode		0..1	F	DRIV	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.3.3.2*					
└ hl7:act					(EntlassungsmanagementFull)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	INT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsmanagementFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.3.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(EntlassungsmanagementFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.10.4.2	
└ hl7:id	**II**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementFull)
@code		1..1	F	GEPLENTLDAT	
@codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.28	
@displayName		1..1	F	Geplantes Entlassungsdatum	
hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(EntlassungsmanagementFull)
hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementFull)
hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementFull)
hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementFull)
@code		1..1	F	normal	
hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementFull)
hl7:low	**TS**	**1..1**	**M**		(EntlassungsmanagementFull)
hl7:high	**TS**	**1..1**			(EntlassungsmanagementFull)
@nullFlavor		1..1	F	NI	

6.2.50 Entlassungszustand 1.2.40.0.34.11.2.2.11 - 2011-12-19

Template	Entlassungszustand

Id	1.2.40.0.34.11.2.2.11
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.11
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Informationen zu Belastbarkeit und Arbeitsunfähigkeit.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Entlassungszustand)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Entlassungszustand)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.11	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Entlassungszustand)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.17	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Entlassungszustand)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.5	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Entlassungszustand)
└ @code		1..1	F	47420-5	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @displayName		1..1	F	Functional status assessment	
	Beispiel	<code code="47420-5" displayName="Functional status assessment" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(Entlassungszustand)
	CONF	Elementinhalt muss "Entlassungszustand" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(Entlassungszustand)

6.2.51 Ernährung / *Ernaehrung* 1.2.40.0.34.11.3.2.5 - 2011-12-19

Template	Ernährung / *Ernaehrung*
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.5
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.5
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Ernaehrung)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Ernaehrung)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.5	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Ernaehrung)
└ @code		1..1	F	PFERN	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	`<code code="PFERN" displayName="Ernährung" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Ernaehrung)
	CONF	Elementinhalt muss "Ernährung" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(Ernaehrung)

6.2.52 Erste Header Elemente für ELGA CDA Dokumente / *FirstCDAHeaderElements* 1.2.40.0.34.11.10000 - 2011-12-19

Template (intern)	Erste Header Elemente für ELGA CDA Dokumente / *FirstCDAHeaderElements*
Id	1.2.40.0.34.11.10000

Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	4 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-10001	CDAEntlassbriefAerztlich *ELGA CDA Dokument Entlassung Ärztlich*	2011-12-19
elga-template-10002	CDAEntlassbriefPflege *ELGA CDA Dokument Entlassung Pflege*	2011-12-19
elga-template-10003	CDALaborbefund *ELGA CDA Dokument Laborbefund*	2012-01-07
elga-template-10004	CDABildiag *ELGA CDA Dokument Befund Bildgebende Diagnostik*	2012-01-17

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`@classCode`		0..1	F	DOCCLIN	
`@moodCode`		0..1	F	EVN	
`hl7:realmCode`	**CS**	**1..1**	**M**		(FirstCDAHeaderElements)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_RealmCode*			
	Beispiel	`<realmCode code="AT"/>`			
`hl7:typeId`	**II**	**1..1**	**M**		(FirstCDAHeaderElements)
└ `@root`		1..1	F	2.16.840.1.113883.1.3	
└ `@extension`		1..1	F	POCD_HD000040	
	Beispiel	`<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>`			
`hl7:templateId`	**II**	**1..1**	**M**	ELGA TemplateId für den Allgemeinen Implementierungsleitfaden	(FirstCDAHeaderElements)
└ `@root`		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1	
	Beispiel	`<templateId root="1.2.40.0.34.11.1"/>`			

6.2.53 Frühere Befunde / *FruehereBefunde* 1.2.40.0.34.11.5.2.7 - 2012-01-12

Template	Frühere Befunde / *FruehereBefunde*
Id	1.2.40.0.34.11.5.2.7
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.7
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:section`					(FruehereBefunde)
└ `@classCode`		0..1	F	DOCSECT	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1..1**			(FruehereBefunde)
└ `@root`		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.7	
└ `hl7:code`	**CE**	**1..1**	**M**		(FruehereBefunde)
└ `@code`		1..1	F	18834-2	
└ `@codeSystem`		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ `@codeSystemName`		1..1	F	LOINC	
└ `@displayName`		1..1	F	Comparison.study	
└ `hl7:title`	**ST**	**1..1**	**M**		(FruehereBefunde)
	CONF	Elementinhalt muss "Frühere Befunde" sein			
└ `hl7:text`	**ED**	**1..1**	**M**		(FruehereBefunde)

6.2.54 Frühere Erkrankungen / *FruehereErkrankungen* 1.2.40.0.34.11.2.2.19 - 2011-12-19

Template	Frühere Erkrankungen / *FruehereErkrankungen*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.19
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.19
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Liste der bisherigen Krankheiten des Patienten.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(FruehereErkrankungen)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(FruehereErkrankungen)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.19	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(FruehereErkrankungen)
└ @code		1..1	F	11348-0	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="11348-0" displayName="History of past illness" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(FruehereErkrankungen)
	CONF	Elementinhalt muss "Frühere Erkrankungen" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(FruehereErkrankungen)

6.2.55 Frühere Untersuchungen / *FruehereUntersuchungen* 1.2.40.0.34.11.5.2.6 - 2012-01-12

Template	Frühere Untersuchungen / *FruehereUntersuchungen*

Id	1.2.40.0.34.11.5.2.6
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.6
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(FruehereUntersuchungen)
└ @classCode		0..1	F	DOCSECT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(FruehereUntersuchungen)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.6	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(FruehereUntersuchungen)
└ @code		1..1	F	55114-3	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Prior imaging procedure descriptions	
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(FruehereUntersuchungen)
	CONF	Elementinhalt muss "Frühere Untersuchungen" sein			
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(FruehereUntersuchungen)

6.2.56 Hautzustand 1.2.40.0.34.11.3.2.7 - 2011-12-19

Template	Hautzustand

Id	1.2.40.0.34.11.3.2.7
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.7
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Hautzustand)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Hautzustand)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.7	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Hautzustand)
└ @code		1..1	F	PFHAUT	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	`<code code="PFHAUT" displayName="Hautzustand" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Hautzustand)
	CONF	Elementinhalt muss "Hautzustand" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(Hautzustand)

6.2.57 *HeaderAuthenticator* 1.2.40.0.34.11.20007 - 2011-12-19

Template (intern)	*HeaderAuthenticator*
Id	1.2.40.0.34.11.20007
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Dokumente können neben dem verpflichtenden „rechtlichen Unterzeichner“ auch beliebig viele weitere Unterzeichner beinhalten.

Benutzt in

1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:authenticator					(HeaderAuthenticator)
└ @typeCode		0..1	F	AUTHEN	
└ hl7:time	**TS.DATE.MIN**	**1..1**			(HeaderAuthenticator)
	Beispiel	<time value="20080324082015+0100"/>			
└ hl7:signatureCode	**CS**	**1..1**	**M**		(HeaderAuthenticator)
└ @code		1..1	F	S	
└ hl7:assignedEntity		**1..1**	**M**		(HeaderAuthenticator)
Eingefügt von ***AssignedEntityElements***					
└ hl7:id	**II**	**1..***			(HeaderAuthenticator)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderAuthenticator)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderAuthenticator)
└ hl7:assignedPerson		**1..1**	**M**		(HeaderAuthenticator)
└ @classCode		0..1	F	PSN	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderAuthenticator)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:representedOrganization		**0..1**	**O**		(HeaderAuthenticator)
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von *OrganizationElements*					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderAuthenticator)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderAuthenticator)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderAuthenticator)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderAuthenticator)

6.2.58 *HeaderAuthor* 1.2.40.0.34.11.20002 - 2011-12-19

Template (intern)	*HeaderAuthor*
Id	1.2.40.0.34.11.20002
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
Eingefügt von ***AuthorElements***					
hl7:author					(HeaderAuthor)
└ **@typeCode**		0..1	F	AUT	
└ **@contextControlCode**		0..1	F	OP	
	Beispiel	<author typeCode="AUT" contextControlCode="OP"> <time value="201106101654"/> <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <!-- ... --> </assignedAuthor> </author>			
└ **hl7:functionCode**	**CE**	**0..1**	**O**		(HeaderAuthor)
	Beispiel	<functionCode code="OA" displayName="Diensthabender Oberarzt" codeSystem="1.2.40.0.34.99.111.2.1" codeSystemName="Amadeus Spital - Funktionscodes"/>			
└ **hl7:time**	**TS.DATE.MIN**	**1..1**			(HeaderAuthor)
	Beispiel	<time value="20080324082015+0100"/>			
└ **hl7:assignedAuthor**		**1..1**			(HeaderAuthor)
└ **@classCode**		0..1	F	ASSIGNED	
	Beispiel	<assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> <id extension="ied8984938" root="1.2.276.0.76.3.1.139.933"/> <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </assignedPerson> </assignedAuthor>			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ **hl7:id**	**II**	**1..***			(HeaderAuthor)
	Beispiel	`<id root="1.2.40.0.34.99.111.1.3" extension="1111" assigningAuthorityName="Amadeus Spital"/>`			
└ **hl7:code**	**CE**	**0..1**	**O**		(HeaderAuthor)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_AuthorSpeciality*			
	Beispiel	`<code code="GYN" displayName="Gynäkologe" codeSystem="1.2.40.0.34.99.111.2.2" codeSystemName="Amadeus Spital - Fachrichtungscodes"/>`			
└ **hl7:telecom**	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderAuthor)
Auswahl: Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:assignedPerson ▪ hl7:assignedAuthoringDevice min 1 Element(e) max 1 Element(e)					
└ **hl7:assignedPerson**		**1..1**	**M**		(HeaderAuthor)
└ **@classCode**		0..1	F	PSN	
└ **@determinerCode**		0..1	F	INSTANCE	

	Beispiel	`<assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">`
		`  <name>`
		`  <!-- ... -->`
		`  </name>`
		`</assignedPerson>`			

Eingefügt von ***PersonElements***					
└ **hl7:name**	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderAuthor)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:assignedAuthoringDevice		**1..1**	**M**		(HeaderAuthor)
└ @classCode		0..1	F	DEV	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
	Beispiel	<assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> <manufacturerModelName>xxx</manufacturerModelName> <softwareName>yyy</softwareName> </assignedAuthoringDevice>			
└ hl7:manufacturerModelName	**SC**	**1..1**			(HeaderAuthor)
└ hl7:softwareName	**SC**	**1..1**			(HeaderAuthor)
└ hl7:representedOrganization		**1..1**	**M**		(HeaderAuthor)
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
	Beispiel	<representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> </representedOrganization>			
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderAuthor)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderAuthor)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:telecom	TEL	0..*	O		(HeaderAuthor)
└ hl7:addr	AD	0..1	O		(HeaderAuthor)

6.2.59 HeaderAuthorization 1.2.40.0.34.11.20012 - 2011-12-19

Template (intern)	*HeaderAuthorization*
Id	1.2.40.0.34.11.20012
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:authorization			NP	Wird vorerst nicht genutzt	(HeaderAuthorization)

6.2.60 HeaderCustodian 1.2.40.0.34.11.20004 - 2011-12-19

Template (intern)	*HeaderCustodian*
Id	1.2.40.0.34.11.20004
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:custodian					(HeaderCustodian)
└ **@typeCode**		0..1	F	CST	
	Beispiel	<custodian typeCode="CST"> <assignedCustodian classCode="ASSIGNED"> <!-- ... --> </assignedCustodian> </custodian>			
└ **hl7:assignedCustodian**		**1..1**	**M**		(HeaderCustodian)
└ **@classCode**		0..1	F	ASSIGNED	
	Beispiel	<assignedCustodian classCode="ASSIGNED"> <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </representedCustodianOrganization> </assignedCustodian>			
└ **hl7:representedCustodianOrganization**		**1..1**	**M**		(HeaderCustodian)
└ **@classCode**		0..1	F	ORG	
└ **@determinerCode**		0..1	F	INSTANCE	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
	Beispiel	<representedCustodianOrganization> <id root="1.2.40.0.34.99.111.0.1" assigningAuthorityName="GDA Index"/> <name>Amadeus Spital</name> <telecom value="tel:+43.(0)50.55460-0"/> <addr> <streetName>Hafenstraße</streetName> <houseNumber>47-51</houseNumber> <postalCode>4020</postalCode> <city>Linz</city> <state>Oberösterreich</state> <country>Österreich</country> </addr> </representedCustodianOrganization>			
└ hl7:id	**II**	**1..1**			(HeaderCustodian)
	Beispiel	<id root="1.2.40.0.34.99.111.0.1" assigningAuthorityName="GDA Index"/>			
└ hl7:name		**1..1**	**M**		(HeaderCustodian)
	Beispiel	<name>Amadeus Spital</name>			
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderCustodian)
└ hl7:addr	**AD**	**1..1**	**M**		(HeaderCustodian)

6.2.61 *HeaderDataEnterer* 1.2.40.0.34.11.20003 - 2011-12-19

Template (intern)	*HeaderDataEnterer*
Id	1.2.40.0.34.11.20003
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Benutzt in

1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:dataEnterer					(HeaderDataEnterer)
└ hl7:time	**TS.DATE.MIN**	**0..1**	**O**		(HeaderDataEnterer)
	Beispiel	<custodian typeCode="CST"> <assignedEntity classCode="ASSIGNED"> <!-- ... --> </assignedEntity> </custodian>			
└ hl7:assignedEntity		**1..1**			(HeaderDataEnterer)
Eingefügt von ***AssignedEntityElements***					
└ hl7:id	**II**	**1..***			(HeaderDataEnterer)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderDataEnterer)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderDataEnterer)
└ hl7:assignedPerson		**1..1**	**M**		(HeaderDataEnterer)
└ @classCode		0..1	F	PSN	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderDataEnterer)
└ hl7:representedOrganization		**0..1**	**O**		(HeaderDataEnterer)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von *OrganizationElements*					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderDataEnterer)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderDataEnterer)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderDataEnterer)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderDataEnterer)

6.2.62 *HeaderEncompassingEncounter* 1.2.40.0.34.11.20013 - 2011-12-19

Template (intern)	*HeaderEncompassingEncounter*
Id	1.2.40.0.34.11.20013
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Diese Klasse repräsentiert Informationen, in welchem Rahmen der Patientenkontakt, der dokumentiert wird, stattgefunden hat. Dokumente werden nicht notwendigerweise immer während eines Patientenkontakts erstellt, sondern ggf. auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn beispielsweise ein Arzt wegen eines pathologischen Laborwertes den Patienten vergeblich versucht zu erreichen und dennoch seine Verlaufsdokumentation fortführt. Wenn die Dokumentation ein Entlass- oder Verlegungsdokument ist, muss die Information in dieser Klasse mitgegeben werden, inklusive der Dauer des Aufenthalts (hier: nicht nur stationäre Aufenthalte, sondern auch Patientenkontakt in der Praxis eines Niedergelassenen beispielsweise) und der Einrichtung, wo der Patientenaufenthalt stattfand.
Benutzt in	1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19

Beispiel

```
<componentOf>
  <encompassingEncounter>
    <!-- Aufenthaltszahl -->
    <id root="1.2.40.0.34.99.111.1.4" extension="Az123456" assigningAuthorityName="Amadeus Spital"/>
    <!-- Codierung des Patientenkontakts -->
    <code code="IMP" displayName="Inpatient encounter" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" codeSystemName="HL7:ActCode"/>
    <!-- Zeitraum des Patientenkontakts -->
    <effectiveTime>
      <low value="20081224082015+0100"/>
      <high value="20081225113000+0100"/>
    </effectiveTime>
    <!-- Verantwortliche Person für den Patientenkontakt -->
    <responsibleParty>
      <assignedEntity>
        <!-- ... -->
      </assignedEntity>
    </responsibleParty>
    <!--
Organisation, in deren Verantwortungsbereich der
Patientenkontakt stattfand
-->
    <location>
      <healthCareFacility>
        <serviceProviderOrganization>
          <!-- ... -->
        </serviceProviderOrganization>
      </healthCareFacility>
    </location>
  </encompassingEncounter>
</componentOf>
```

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:componentOf					(HeaderEncompassingEncounter)
└ @typeCode		0..1	F	COMP	
	Beispiel	<componentOf typeCode="COMP"> <encompassingEncounter classCode="ENC" moodCode="EVN"> <!-- ... --> </encompassingEncounter> </componentOf>			
└ hl7:encompassingEncounter		**1..1**			(HeaderEncompassingEncounter)
└ @classCode		0..1	F	ENC	
└ @moodCode		0..1	F	EVN	
└ hl7:id	**II**	**0..1**	**O**	Identifikationselement zur Aufnahme der Aufenthaltszahl	(HeaderEncompassingEncounter)
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(HeaderEncompassingEncounter)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_ActEncounterCode*			
	Beispiel	<code code="IMP" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/>			
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**1..1**	**M**		(HeaderEncompassingEncounter)
	Beispiel	<effectiveTime> <low value="201106071124"/> <high value="201106111654"/> </effectiveTime>			
└ hl7:low	**TS.DATE.MIN**	**1..1**			(HeaderEncompassingEncounter)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:high	**TS.DATE.MIN**	**0..1**	**O**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ hl7:responsibleParty		**0..1**	**O**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ hl7:assignedEntity		**1..1**	**M**		(HeaderEncompassingEncounter)
Eingefügt von ***AssignedEntityElements***					
└ hl7:id	**II**	**1..***			(HeaderEncompassingEncounter)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ hl7:assignedPerson		**1..1**	**M**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ @classCode		0..1	F	PSN	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ hl7:representedOrganization		**0..1**	**O**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***OrganizationElements***					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ hl7:location		**1..1**	**M**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ @typeCode		0..1	F	LOC	
	Beispiel	<location typeCode="LOC"> <healthCareFacility classCode="SDLOC"> <!-- ... --> </healthCareFacility> </location>			
└ hl7:healthCareFacility		**1..1**	**M**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ @classCode		0..1	F	SDLOC	
	Beispiel	<healthCareFacility classCode="SDLOC"> <location classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </location> <serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </serviceProviderOrganization> </healthCareFacility>			
└ hl7:serviceProviderOrganization		**1..1**	**M**		(HeaderEncompassingEncounter)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
	Beispiel	<serviceProviderOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> <name/> <addr> <!-- ... --> </addr> </serviceProviderOrganization>			
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ **hl7:id**	**II**	**0..***	**O**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ **hl7:name**	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ **hl7:telecom**	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderEncompassingEncounter)
└ **hl7:addr**	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderEncompassingEncounter)

6.2.63 *HeaderInFulfillmentOf* 1.2.40.0.34.11.20009 - 2011-12-19

Template (intern)	*HeaderInFulfillmentOf*
Id	1.2.40.0.34.11.20009
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	DokuDas Element “inFulfillmentOf” ermöglicht die Referenz zum ursprünglichen Auftrag des Auftraggebers.
Benutzt in	1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19

Beispiel	`<inFulfillmentOf typeCode="FLFS">`
	`  <order classCode="ACT" moodCode="RQO">`
	`  <!-- ... -->`
	`  </order>`
	`</inFulfillmentOf>`

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:inFulfillmentOf					(HeaderInFulfillmentOf)
└ @typeCode		1..1	F	FLFS	
└ hl7:order		**1..1**	**M**		(HeaderInFulfillmentOf)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	RQO	

	Beispiel	`<order classCode="ACT" moodCode="RQO">`
		`  <id root="2.16.840.1.113883.2.16.1.99.3.1" extension="081201-004"/>`
		`</order>`			

└ hl7:id	**II**	**1..1**	**M**		(HeaderInFulfillmentOf)

6.2.64 *HeaderInformationRecipient* 1.2.40.0.34.11.20005 - 2011-12-19

Template (intern)	*HeaderInformationRecipient*
Id	1.2.40.0.34.11.20005
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:informationRecipient					(HeaderInformationRecipient)
└ **@typeCode**		1..1		@typeCode muss eins aus Auswahl sein: ▪ PRCP ▪ TRC	
└ **hl7:intendedRecipient**		**1..1**	**M**		(HeaderInformationRecipient)
└ **hl7:id**	**II**	**1..***			(HeaderInformationRecipient)
	Beispiel	<id nullFlavor="UNK" assigningAuthorityName="GDA Index"/>			
└ **hl7:informationRecipient**		**1..1**	**M**		(HeaderInformationRecipient)
└ **@classCode**		0..1	F	PSN	
└ **@determinerCode**		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ **hl7:name**	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderInformationRecipient)
└ **hl7:receivedOrganization**		**0..1**	**O**		(HeaderInformationRecipient)
└ **@classCode**		0..1	F	ORG	
└ **@determinerCode**		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ **hl7:id**	**II**	**0..***	**O**		(HeaderInformationRecipient)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:name	ON	1..1	M		(HeaderInformationRecipient)
└ hl7:telecom	TEL	0..*	O		(HeaderInformationRecipient)
└ hl7:addr	AD	0..1	O		(HeaderInformationRecipient)

6.2.65 *HeaderLegalAuthenticator* 1.2.40.0.34.11.20006 - 2011-12-19

Template (intern)	*HeaderLegalAuthenticator*
Id	1.2.40.0.34.11.20006
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Der „Rechtliche Unterzeichner“ jene Person, welche für das Dokument aus rechtlicher Sicht die Verantwortung übernimmt.
Benutzt in	1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:legalAuthenticator					(HeaderLegalAuthenticator)
└ @typeCode		0..1	F	LA	
└ hl7:time	**TS.DATE.MIN**	**1..1**			(HeaderLegalAuthenticator)
	Beispiel	<time value="20080324082015+0100"/>			
└ hl7:signatureCode	**CS**	**1..1**	**M**		(HeaderLegalAuthenticator)
└ @code		1..1	F	S	
└ hl7:assignedEntity		**1..1**	**M**		(HeaderLegalAuthenticator)
Eingefügt von ***AssignedEntityElements***					
└ hl7:id	**II**	**1..***			(HeaderLegalAuthenticator)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderLegalAuthenticator)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderLegalAuthenticator)
└ hl7:assignedPerson		**1..1**	**M**		(HeaderLegalAuthenticator)
└ @classCode		0..1	F	PSN	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderLegalAuthenticator)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:representedOrganization		**0..1**	**O**		(HeaderLegalAuthenticator)
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderLegalAuthenticator)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderLegalAuthenticator)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderLegalAuthenticator)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderLegalAuthenticator)

6.2.66 *HeaderParticipants* 1.2.40.0.34.11.20008 - 2011-12-19

Template (intern)	*HeaderParticipants*
Id	1.2.40.0.34.11.20008
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Mit dieser Assoziation und den entsprechenden Klassen können weitere für die Dokumentation wichtige beteiligte Personen oder Organisationen wie Angehörige, Verwandte, Versicherungsträger sowie weitere in Beziehung zum Patienten stehende Parteien genannt werden.
Benutzt in	1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
Auswahl: Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:participant[@typeCode='CALLBCK'] ▪ hl7:participant[@typeCode='REF'] ▪ hl7:participant[@typeCode='IND'][hl7:associatedEntity[@classCode='PROV']] ▪ hl7:participant[@typeCode='IND'][hl7:associatedEntity[@classCode='ECON']] ▪ hl7:participant[@typeCode='IND'][hl7:associatedEntity[@classCode='PRS']] ▪ hl7:participant[@typeCode='HLD'] ▪ hl7:participant[@typeCode='IND'][hl7:associatedEntity[@classCode='CAREGIVER']]					
└ **hl7:participant** wo *[@typeCode='CALLBCK']*					(HeaderParticipants)
└ **@typeCode**		1..1	F	CALLBCK	
└ **hl7:associatedEntity**		**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ **@classCode**		1..1	F	PROV	
└ **hl7:addr**	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
└ **hl7:telecom**	**TEL**	**1..***	**M**		(HeaderParticipants)
└ **hl7:associatedPerson**		**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ **hl7:name**	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ **hl7:scopingOrganization**		**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
Eingefügt von ***OrganizationElements***					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:participant wo *[@typeCode='REF']*					(HeaderParticipants)
└ @typeCode		1..1	F	REF	
└ hl7:functionCode	**CE**	**1..***	**M**		(HeaderParticipants)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_ParticipationFunctionCode* @code muss "ADMPHYS" sein			
└ hl7:associatedEntity		**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ @classCode		1..1	F	PROV	
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:associatedPerson		**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ hl7:scopingOrganization		**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:participant wo *[@typeCode='IND'] [hl7:associatedEntity [@classCode='PROV']]*					(HeaderParticipants)
└ @typeCode		1..1	F	IND	
└ hl7:functionCode	**CE**	**1..***	**M**		(HeaderParticipants)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_ParticipationFunctionCode* @code muss "PCP" sein			
└ hl7:associatedEntity		**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ @classCode		1..1	F	PROV	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:associatedPerson		**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ hl7:scopingOrganization		**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:participant wo *[@typeCode='IND'] [hl7:associatedEntity [@classCode='ECON']]*					(HeaderParticipants)
└ @typeCode		1..1	F	IND	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:time	**IVL_TS**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
	Beispiel	<time value="20080324082015+0100"/>			
└ hl7:associatedEntity		**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ @classCode		1..1	F	ECON	
└ hl7:code	**CE**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_PersonalRelationship*			
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:telecom	**TEL**	**1..***	**M**		(HeaderParticipants)
└ hl7:associatedPerson		**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ hl7:scopingOrganization		**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
└ **hl7:participant** wo *[@typeCode='IND'] [hl7:associatedEntity [@classCode='PRS']]*					(HeaderParticipants)
└ @typeCode		1..1	F	IND	
└ hl7:associatedEntity		**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ @classCode		1..1	F	PRS	
└ hl7:code	**CE**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_PersonalRelationship*			
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:telecom	**TEL**	**1..***	**M**		(HeaderParticipants)
└ hl7:associatedPerson		**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ hl7:scopingOrganization		**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
Eingefügt von ***OrganizationElements***					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:participant wo *[@typeCode='HLD']*					(HeaderParticipants)
└ @typeCode		1..1	F	HLD	
└ hl7:time	**IVL_TS**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
	Beispiel	<time value="20080324082015+0100"/>			
└ hl7:associatedEntity		**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ @classCode		1..1	F	POLHOLD	
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.1	
└ hl7:code	**CE**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_InsuredAssocEntity*			
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:associatedPerson		**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
	Schematron assert	Role	error		
		Test	hl7:code/@code!='FAMDEP' or count(hl7:associatedPerson)=1		
		Meldung	Wenn das Versicherungsverhältnis "familienversichert" ist, dann muss eine associatedPerson angegeben sein		
└ hl7:scopingOrganization		**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:participant wo *[@typeCode='IND'] [hl7:associatedEntity [@classCode='CAREGIVER']]*					(HeaderParticipants)
└ @typeCode		1..1	F	IND	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:associatedEntity		**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ @classCode		1..1	F	CAREGIVER	
└ hl7:scopingOrganization		**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
Eingefügt von *OrganizationElements*					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderParticipants)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderParticipants)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderParticipants)

6.2.67 *HeaderRecordTarget* 1.2.40.0.34.11.20001 - 2011-12-19

Template (intern)	*HeaderRecordTarget*
Id	1.2.40.0.34.11.20001
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:recordTarget					(HeaderRecordTarget)
└ @typeCode		0..1	F	RCT	
└ @contextControlCode		0..1	F	OP	
	Beispiel	<recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP"> <patientRole classCode="PAT"> <!-- ... --> </patientRole> </recordTarget>			
└ hl7:patientRole		**1..1**			(HeaderRecordTarget)
└ @classCode		0..1	F	PAT	
	Beispiel	<patientRole classCode="PAT"> <id extension="186245" root="1.2.276.0.76.3.1.139.3.871"/> <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <!-- ... --> </patient> </patientRole>			
	Schematron assert	Role	● error		
		Test	string-length(hl7:id[1]/@root)>0		
		Meldung	patientRole id[1] MUSS als lokale Patienten ID vom System vorhanden sein		
	Schematron assert	Role	● error		
		Test	hl7:id[2]/@root = '1.2.40.0.10.1.4.3.1' or hl7:id[2]/@nullFlavor='NI' or hl7:id[2]/@nullFlavor='UNK'		
		Meldung	patientRole id[2] MUSS Sozialversicherungsnummer des Patienten sein (1.2.40.0.10.1.4.3.1) oder @nullFlavor 'NI' oder 'UNK' ist angegeben		

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ **hl7:id**	**II**	**2..***			(HeaderRecordTarget)
	Beispiel	<!-- lokale Patienten ID vom System, notwendig für XDS --> <id root="1.2.40.0.34.99.111.1.2" extension="4711" assigningAuthorityName="Amadeus Spital"/>			
	Beispiel	<!-- Patienten SV Nummer --> <id root="1.2.40.0.10.1.4.3.1" extension="1234241270" assigningAuthorityName="Österreichische Sozialversicherung"/>			
└ **hl7:addr**	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderRecordTarget)
	Beispiel	<!-- Adresse des Patienten (siehe Allgemeiner Leitfaden, Kapitel 6.3.1.2.3) --> <addr use="H"> <streetAddressLine>Musterstraßen 13a</streetAddressLine> <postalCode>7000</postalCode> <city>Eisenstadt</city> <state>Burgenland</state> <country>Österreich</country> </addr>			
└ **hl7:telecom**	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderRecordTarget)
	Beispiel	<!-- Kontaktdaten des Patienten (siehe Allgemeiner Leitfaden, Kapitel 6.3.1.2.4) --> <telecom use="H" value="tel:+43.1.40400"/> <telecom use="MC" value="tel:+43.664.1234567"/> <telecom value="mailto:herberthannes.mustermann@provider.at"/>			
└ **hl7:patient**		**0..1**	**O**		(HeaderRecordTarget)
└ **@classCode**		0..1	F	PSN	
└ **@determinerCode**		0..1	F	INSTANCE	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
	Beispiel	<patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> <name> <!-- ... --> </name> <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> <birthTime value="19541223"/> </patient>			
└ **hl7:name**	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderRecordTarget)
	Beispiel	<name> <given>Johannes</given> <family>Tremener</family> </name>			
└ **hl7:administrativeGenderCode**	**CE**	**1..1**			(HeaderRecordTarget)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_AdministrativeGender*			
	Beispiel	<administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>			
└ **hl7:birthTime**	**TS.DATE.MIN**	**1..1**			(HeaderRecordTarget)
	Beispiel	<!-- Geburtsdatum des Patienten (siehe Allgemeiner Leitfaden, Kapitel 6.3.1.2.7) --> <birthTime value="19491224"/>			
└ **hl7:maritalStatusCode**	**CE**	**0..1**	**O**		(HeaderRecordTarget)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_MaritalStatus*			
	Beispiel	<!-- Familienstand des Patienten (siehe Allgemeiner Leitfaden, Kapitel 6.3.1.2.8) --> <maritalStatusCode code="S" displayName="Never Married" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.2"/>			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:religiousAffiliationCode	**CE**	**0..1**	**O**		(HeaderRecordTarget)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_ReligiousAffiliation*			
	Beispiel	<!-- Religionszugehörigkeit des Patienten (siehe Allgemeiner Leitfaden, Kapitel 6.3.1.2.9) --> <religiousAffiliationCode code="101" displayName="Römisch-Katholisch" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1"/>			
└ hl7:raceCode			**NP**		(HeaderRecordTarget)
└ hl7:ethnicGroupCode			**NP**		(HeaderRecordTarget)
└ hl7:guardian		**0..***	**O**		(HeaderRecordTarget)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
	Beispiel	<!-- Vormund/Sachwalter des Patienten (siehe Allgemeiner Leitfaden, Kapitel 6.3.1.2.12) "Organisation" --> <guardian> <!-- Adresse der Vermunds/Sachwalters (Organisation) --> <addr> <streetAddressLine>Kinderdorfstraße 1</streetAddressLine> <postalCode>2371</postalCode> <city>Hinterbrühl</city> <state>Niederösterreich</state> <country>Österreich</country> </addr> <!-- Kontaktdaten des Vormunds/Sachwalters (Organisation) --> <telecom use="H" value="tel:+1-608-443-2928"/> <telecom use="WP" value="tel:+1-608-271-9000"/> <guardianOrganization> <!-- Name der Vormund/Sachwalter-Organisation --> <name>SOS Kinderdorf Hinterbrühl</name> </guardianOrganization> </guardian>			
└ **hl7:addr**	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderRecordTarget)
└ **hl7:telecom**	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderRecordTarget)

Auswahl: Elemente in der Auswahl:

- hl7:guardianPerson
- hl7:guardianOrganization

min 1 Element(e) max 1 Element(e)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:guardianPerson		**1..1**			(HeaderRecordTarget)
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderRecordTarget)
└ hl7:guardianOrganization		**1..1**			(HeaderRecordTarget)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderRecordTarget)
└ hl7:birthPlace		**0..1**	**O**		(HeaderRecordTarget)
	Beispiel	<!-- Geburtsort des Patienten (siehe Allgemeiner Leitfaden, Kapitel 6.3.1.2.13) --> <birthplace> <place> <addr>Graz</addr> </place> </birthplace>			
└ hl7:place		**1..1**	**M**		(HeaderRecordTarget)
└ hl7:addr	**AD**	**1..1**	**M**		(HeaderRecordTarget)

6.2.68 *HeaderRelatedDocument* 1.2.40.0.34.11.20011 - 2011-12-19

Template (intern)	*HeaderRelatedDocument*
Id	1.2.40.0.34.11.20011
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Der Bezug zu vorgehenden Dokumenten wird durch die relatedDocument-Beziehung und die ParentDocument-Klasse, zusammen mit setId und versionNumber aus der ClinicalDocument-Klasse, spezifiziert.

Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19

Beispiel

```
<relatedDocument typeCode="RPLC">
  <parentDocument>
    <id root="1.2.40.0.34.99.111.1.1" extension="134F989EAAE3F43B6AD"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>
```

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:relatedDocument					(HeaderRelatedDocument)
└ **@typeCode**		1..1		@typeCode muss eins aus Auswahl sein: ▪ RPLC ▪ XFRM	
└ **hl7:parentDocument**		**1..1**	**M**		(HeaderRelatedDocument)
└ **@classCode**		1..1	F	DOCCLIN	
└ **@moodCode**		1..1	F	EVN	

	Beispiel	`<parentDocument>`
		`  <id root="1.2.40.0.34.99.111.1.1" extension="134F989EAAE3F43B6AD"/>`
		`</parentDocument>`			

└ **hl7:id**	**II**	**1..1**	**M**	Dokumenten-Id des vorgehenden Dokuments.	(HeaderRelatedDocument)

6.2.69 *HeaderServiceEvent* 1.2.40.0.34.11.20010 - 2011-12-19

Template (intern)	*HeaderServiceEvent*

Id	1.2.40.0.34.11.20010
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Mit der Assoziation documentationOf/serviceEvent wird die eigentliche Gesundheitsdienstleistung repräsentiert, die in dem Dokument dokumentiert wird (z. B. eine Koloskopie, Appendektomie, etc.). Dies ist in engem Zusammenhang mit dem Dokumententyp zu sehen, der in ClinicalDocument/code wiedergegeben ist. Mit der documentationOf Beziehung kann die dokumentierte Gesundheitsdienstleistung näher spezifiziert werden. Dies darf natürlich nicht im Widerspruch zum Dokumententyp stehen.
Benutzt in	1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19

Beispiel

```
<documentationOf>
  <serviceEvent>
    <!-- ... -->
  </serviceEvent>
  <performer typeCode="PRF">
    <assignedEntity>
      <!-- ... -->
    </assignedEntity>
  </performer>
</documentationOf>
```

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:documentationOf					(HeaderServiceEvent)
└ @typeCode		0..1	F	DOC	
└ hl7:serviceEvent		**1..1**	**M**		(HeaderServiceEvent)
└ @classCode		0..1	F	ACT	
└ @moodCode		0..1	F	EVN	
	Beispiel	<serviceEvent> <code code="KOL" displayName="Koloskopie" codeSystem="2.16.840.1.2.3.4.5.6.7.8.9" codeSystemName="Name des Codesystems"/> <effectiveTime> <low value="20081224082015+0100"/> <high value="20081225113000+0100"/> </effectiveTime> </serviceEvent>			
└ hl7:code	**CE**	**1..1**		Code der Gesundheitsdienstleistung	(HeaderServiceEvent)
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**1..1**	**M**		(HeaderServiceEvent)
└ hl7:low	**TS**	**1..1**	**M**		(HeaderServiceEvent)
└ hl7:high	**TS**	**1..1**	**M**		(HeaderServiceEvent)
└ hl7:performer		**0..***	**O**		(HeaderServiceEvent)
└ hl7:assignedEntity		**1..1**	**M**		(HeaderServiceEvent)

Eingefügt von ***AssignedEntityElements***

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:id	**II**	**1..***			(HeaderServiceEvent)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderServiceEvent)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderServiceEvent)
└ hl7:assignedPerson		**1..1**	**M**		(HeaderServiceEvent)
└ @classCode		0..1	F	PSN	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(HeaderServiceEvent)
└ hl7:representedOrganization		**0..1**	**O**		(HeaderServiceEvent)
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(HeaderServiceEvent)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(HeaderServiceEvent)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(HeaderServiceEvent)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(HeaderServiceEvent)

6.2.70 Hilfsmittel und Ressourcen / *HilfsmittelRessourcen* 1.2.40.0.34.11.1.2.9 - 2011-12-19

Template	Hilfsmittel und Ressourcen / *HilfsmittelRessourcen*
Id	1.2.40.0.34.11.1.2.9
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.2.9
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Wird ausschließlich als Untersektion zu einer fachlichen Sektion angewandt. Enthält die Hilfsmittel und Ressourcen zum Thema der übergeordneten Sektion als narrative Beschreibung oder Auflistung.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(HilfsmittelRessourcen)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(HilfsmittelRessourcen)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.2.9	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(HilfsmittelRessourcen)
└ @code		1..1	F	RES	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
└ @displayName		1..1	F	Hilfsmittel und Ressourcen	
	Beispiel	<code code="RES" displayName="Hilfsmittel und Ressourcen" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(HilfsmittelRessourcen)
	CONF	Elementinhalt muss "Hilfsmittel und Ressourcen" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(HilfsmittelRessourcen)

6.2.71 Indikation 1.2.40.0.34.11.5.2.3 - 2012-01-12

Template	Indikation
Id	1.2.40.0.34.11.5.2.3
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.3
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Indikation)
└ @classCode		0..1	F	DOCSECT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Indikation)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.3	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Indikation)
└ @code		1..1	F	18785-6	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Reason for study	
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Indikation)
	CONF	Elementinhalt muss "Indikation" sein			
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(Indikation)

6.2.72 BI-RADS® Klassifikation / *KlassifikationBIRADS* 1.2.40.0.34.11.5.3.1 - 2012-01-12

Template	BI-RADS® Klassifikation / *KlassifikationBIRADS*
Id	1.2.40.0.34.11.5.3.1
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.3.1
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-5.2.9	Befund *Befund*	2012-01-12

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:observation					(KlassifikationBIRADS)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(KlassifikationBIRADS)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.3.1	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(KlassifikationBIRADS)
└ @code		1..1	F	36625-2	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Breast Mammogram	
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(KlassifikationBIRADS)
└ reference		**1..1**	**M**		(KlassifikationBIRADS)
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**1..1**	**M**		(KlassifikationBIRADS)
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(KlassifikationBIRADS)
└ @code		1..1	F	completed	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:value	**CD**	**1..1**	**M**		(KlassifikationBIRADS)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_MammogramAssessment* @codeSystem muss "1.2.40.0.34.5.49" sein			

6.2.73 Körperpflege und Kleiden */ KoerperpflegeKleiden* 1.2.40.0.34.11.3.2.4 - 2011-12-19

Template	Körperpflege und Kleiden */ KoerperpflegeKleiden*
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.4
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.4
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(KoerperpflegeKleiden)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(KoerperpflegeKleiden)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.4	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(KoerperpflegeKleiden)
└ @code		1..1	F	PFKLEI	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	<code code="PFKLEI" displayName="Körperpflege und Kleiden" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(KoerperpflegeKleiden)
	CONF	Elementinhalt muss "Körperpflege und Kleiden" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(KoerperpflegeKleiden)

6.2.74 Kommunikation 1.2.40.0.34.11.3.2.13 - 2011-12-19

Template	Kommunikation
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.13
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.13
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Kommunikation)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Kommunikation)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.13	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Kommunikation)
└ @code		1..1	F	PFKOMM	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	<code code="PFKOMM" displayName="Kommunikation" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Kommunikation)
	CONF	Elementinhalt muss "Kommunikation" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(Kommunikation)

6.2.75 Komplikationen 1.2.40.0.34.11.5.2.8 - 2012-01-12

Template	Komplikationen
Id	1.2.40.0.34.11.5.2.8
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.8
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Komplikationen)
└ @classCode		0..1	F	DOCSECT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Komplikationen)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.8	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Komplikationen)
└ @code		1..1	F	55109-3	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Complications	
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Komplikationen)
	CONF	Elementinhalt muss "Komplikationen" sein			
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(Komplikationen)

6.2.76 Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organzier) / *KulturellerKeimnachweis* 1.2.40.0.34.11.30025 - 2012-01-07

Template (intern)	Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organzier) / *KulturellerKeimnachweis*
Id	1.2.40.0.34.11.30025
Version	gültig ab 2012-01-07 Status active

Benutzt in

1 Template:

Id	Name		vom
elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein	*ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:organizer				Kultureller Keimnachweis entspricht dem IHE Laboratory Isolate Organizier (1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.5) mit ELGA Erweiterungen/Besonderheiten	(KulturellerKeimnachweis)
└ @classCode		1..1	F	CLUSTER	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(KulturellerKeimnachweis)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.5	
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(KulturellerKeimnachweis)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0..1**	**O**		(KulturellerKeimnachweis)
└ hl7:specimen		**1..1**	**M**		(KulturellerKeimnachweis)
└ @typeCode		1..1	F	SPC	
	Beispiel	<specimen typeCode="SPC"> <specimenRole classCode="SPEC"> <id extension="47110816" root="2.16.840.1.113883.3.933.1.1"/> <specimenPlayingEntity classCode="MIC"> <code nullFlavor="NA"> <originalText>vergründende Streptokokken</originalText> </code> </specimenPlayingEntity> </specimenRole> </specimen>			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:specimenRole		**1..1**	**M**		(KulturellerKeimnachweis)
└ @typeCode		1..1	F	SPEC	
└ hl7:specimenPlayingEntity		**1..1**	**M**		(KulturellerKeimnachweis)
└ @typeCode		1..1	F	MIC	
└ hl7:code	**CD**	**1..1**			(KulturellerKeimnachweis)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	
└ hl7:originalText	**ST**	**1..1**	**M**		(KulturellerKeimnachweis)

Auswahl: Elemente in der Auswahl:

- hl7:component welches enthält hl7:observation mit Template-Id LaboratoryObservation
- hl7:component welches enthält hl7:organizer mit Template-Id Antibiogram

min 1 Element(e) max * Element(e)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:component wo *[hl7:code [(@code='100' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='101' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='102' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='103' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='200' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='201' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2744-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2019-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2703-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1925-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2714-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1960-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2708-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='202' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2746-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2021-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2705-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1927-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2716-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')*					(KulturellerKeimnachweis)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='14627-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2711-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='203' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2745-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2020-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2704-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1926-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1961-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2709-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='300' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='301' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='26464-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26515-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='778-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26453-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='718-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20570-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28539-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30428-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28540-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='26499-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26474-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26484-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26449-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26444-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51584-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26511-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26478-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26485-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26450-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30180-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='38518-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51588-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='763-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='768-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='739-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='748-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='781-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='708-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='732-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='AKLAM' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='734-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='35082-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24103-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33834-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6863-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24107-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='743-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='712-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='705-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33856-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51585-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51588-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='764-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='769-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28541-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='749-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='783-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='709-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='737-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='AKLRM' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='735-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='733-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11275-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13047-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40743-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33835-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6746-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24106-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33857-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='744-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='714-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='707-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51586-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51644-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='738-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51645-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34992-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7798-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='765-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='803-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34993-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10378-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='779-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='741-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10376-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='802-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='728-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7793-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51630-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='800-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51638-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11274-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7790-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51589-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10377-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='703-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51583-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='702-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51582-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='51639-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7789-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7791-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10381-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7797-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10380-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='801-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5909-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50794-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50795-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34964-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4679-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31112-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14196-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40665-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31112-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51636-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33516-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51634-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34420-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='51635-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34419-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51643-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51642-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='42810-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30392-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19048-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='18309-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='772-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30385-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30384-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28542-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32207-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51631-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32207-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51632-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51633-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7796-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51640-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5908-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='302' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='11128-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11103-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11111-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11114-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11120-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11113-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11108-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11118-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11112-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11106-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11105-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11150-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51579-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51629-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11124-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11110-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51580-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51581-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13513-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='11016-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9786-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11018-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11020-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11019-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51628-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='303' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZA10AK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZA4R' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZA510AK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZA5AK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZAKLEU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZALZP' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZBAL' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZDNA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZIMSTA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZLK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZLYPA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZMYVD' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZMYVL' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='FZZAP70' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='304' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='400' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='401' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='11067-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='CFTIN' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CFTEX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CFTNA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CTAPT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CTEXT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CTHEP' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CTINT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CTNAT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MCFEX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MCFFI' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MCFIN' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MCFNA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MLEXT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MLINT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MLNAT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='3183-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='NRMTC' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='46418-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='THRTC' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5894-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='NORMT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6301-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='THROT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='INRTT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='INRST' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='14979-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='APTTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3243-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6683-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3255-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3256-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27811-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30240-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3264-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25742-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='3274-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3271-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28652-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24472-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24471-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PFAINT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='34701-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='402' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='27813-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3193-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3191-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3198-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3218-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3209-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3204-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3187-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3185-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3226-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3232-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27815-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='HMWKA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='28659-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PKA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='V00006' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='VWGPI' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='27816-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6013-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6014-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='ADAA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='40824-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27810-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28660-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5974-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='403' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='34571-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34573-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PTTL2' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LABPQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6303-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34569-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='dRVV2' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LBDR1' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LBDR2' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='34570-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='LABD2' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3283-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='LABDQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LABDR' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3281-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8062-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8063-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8065-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8067-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40456-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21108-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40595-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40596-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14245-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14246-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PSREG' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='PSREM' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='7801-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7802-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27818-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27820-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PCPWY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PCP5D' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31102-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27821-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27823-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='APCRZ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='APCRQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='13590-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48590-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21668-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24475-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28060-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28005-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PA675' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PA844' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='500' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='501' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1988-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48498-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33864-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30152-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26881-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3074-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33959-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4537-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='18184-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='V00007' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='502' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2692-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12186-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2823-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2951-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2075-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2000-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1995-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='14879-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13454-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2601-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2160-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29463-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8302-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3140-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='SAMP' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='VL24U' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2164-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12195-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33914-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='GFRCG' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='33863-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50210-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3094-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3098-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='BUNVO' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='BUNNA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='BUNRR' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='3084-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='503' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2157-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32673-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13969-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20569-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49136-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12187-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9642-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49129-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9643-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26019-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2639-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6598-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10839-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30934-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33762-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='504' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='16362-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1920-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='1742-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2324-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6768-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26010-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15348-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15014-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1777-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15013-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15015-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15016-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17838-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2098-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1975-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1968-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1971-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15152-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='V00001' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5631-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2064-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2572-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='1798-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1805-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='505' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2532-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2537-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2536-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49930-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2539-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2542-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2545-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2548-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4635-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='721-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4542-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2403-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='506' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2498-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50198-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50199-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50200-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='50201-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50202-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50203-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50204-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50205-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3034-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2505-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30248-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2276-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48497-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='507' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2345-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16915-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15069-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4548-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2524-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='39998-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48983-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12651-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1547-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='48984-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48985-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20439-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26539-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20438-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20440-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20436-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20437-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12638-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12648-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26777-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26778-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26779-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26780-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50206-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50212-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50213-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50214-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50215-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50216-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='50207-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50217-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50218-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50208-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48993-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48994-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48986-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16165-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48988-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16167-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16169-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48989-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48990-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48991-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48992-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='508' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2093-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2085-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2089-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13457-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='9830-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11054-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2571-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49131-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15121-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15123-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15122-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49133-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49130-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49132-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5911-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1869-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1870-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1878-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1884-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10835-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='509' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2885-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49929-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1751-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='13980-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13978-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13981-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13982-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32732-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32733-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13983-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MGRAR' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2862-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2865-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2868-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2871-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32730-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32731-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2871-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2874-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33358-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12851-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25700-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2465-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='2466-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2467-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2468-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2469-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2458-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2472-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11050-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11051-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15189-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='36916-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33944-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48378-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14658-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11043-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5117-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2168-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='44082-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48494-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4477-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48419-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='4532-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48496-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4491-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4498-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13965-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50550-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='LDLO' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2280-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13965-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14338-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1836-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2685-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1825-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='18271-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48413-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1835-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2148-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48499-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1761-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2742-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='41171-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5366-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48418-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5133-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5370-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='600' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='601' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1657-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1668-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1680-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2141-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50426-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50427-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50428-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50445-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50446-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50447-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50448-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50449-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50450-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='50451-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50452-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50413-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50417-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50419-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50425-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50414-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50418-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50420-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50439-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50440-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50435-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48092-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50436-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50437-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50438-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48091-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='V00005' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1763-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2139-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='2143-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3033-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='47844-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50416-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='47848-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1445-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50415-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1448-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='43215-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1451-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50442-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1419-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50441-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12566-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1424-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1404-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12567-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1398-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='46403-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50421-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='50422-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50423-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50424-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50453-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50454-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50455-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50456-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50457-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50458-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50459-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50460-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50433-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50434-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50429-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48099-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50430-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50431-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50432-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48098-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='V00004' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='602' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2666-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2230-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2216-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27057-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='603' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3016-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50541-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50533-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50534-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50535-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50536-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50537-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50538-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50539-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50540-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34054-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3021-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3026-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3024-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='3053-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3051-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3013-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8098-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8099-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5385-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50525-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50526-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50527-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50528-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50529-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50530-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50531-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50532-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2731-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15087-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='604' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15067-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50477-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50478-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='50479-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50480-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50481-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50482-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50483-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50484-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10501-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50509-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50510-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50511-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50512-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50513-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50514-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50515-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50516-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2243-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13884-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13883-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2258-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15355-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='2839-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21198-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30169-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20568-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50517-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50518-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50519-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50520-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50521-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50522-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50523-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50524-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='42607-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50366-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2986-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2990-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6891-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1854-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13967-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='605' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='20448-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50501-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50502-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50503-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50504-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50505-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50506-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50507-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50508-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2484-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14633-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50461-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50462-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50463-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50464-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50465-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50466-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50467-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50468-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2191-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='2338-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='606' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15061-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2333-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50485-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50486-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50487-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50488-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50489-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50490-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50491-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50492-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2963-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='46411-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40302-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40305-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50444-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='46410-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50443-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40303-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='40304-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50493-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50494-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50495-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50496-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50497-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50498-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50499-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50500-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2697-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2915-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3125-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3126-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='700' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='701' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2284-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2132-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='AVB12' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='14905-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14622-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='1649-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14635-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14590-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='800' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='801' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='21582-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1952-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1834-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2039-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10334-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6875-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17843-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24108-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34256-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25390-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15060-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='47275-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9679-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2857-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10886-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='12841-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1992-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50469-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50470-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50471-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50472-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50473-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50474-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50475-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50476-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1992-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1780-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19180-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30169-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19184-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='900' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='901' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='8220-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3879-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12788-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='14844-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3774-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3773-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3413-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3414-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50542-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='41858-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3398-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3397-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8150-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3349-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40419-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3780-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19570-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9426-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3377-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50543-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11004-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9428-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3390-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='42860-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3427-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3530-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5645-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10366-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='902' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5643-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48495-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='V00008' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11024-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3389-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4024-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3298-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10552-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20563-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2614-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1000' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1001' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='35669-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3319-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='3321-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='35668-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3663-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3665-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3848-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3850-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='35670-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4057-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4059-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4043-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20578-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4090-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4093-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='47395-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1002' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31028-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31179-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31027-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19051-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33928-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='1003' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='14639-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3494-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6948-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='35331-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14877-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14887-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25541-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14946-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1004' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3330-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6774-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3559-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10535-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1005' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3520-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11253-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29247-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50544-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='23905-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='1006' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3924-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14874-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14720-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27042-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14836-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14334-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4049-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1100' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1101' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='7918-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51866-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24012-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='44873-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25835-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1102' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='20575-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32018-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22313-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22314-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='1103' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5195-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7905-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16933-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31204-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31844-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22320-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22322-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16935-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='42595-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1104' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='16128-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32286-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11259-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11011-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1105' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='9513-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5249-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5243-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5294-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='5204-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5401-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5041-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26022-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50693-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50692-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50691-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1106' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='22244-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7852-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30325-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7853-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31369-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7885-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7886-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31372-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26062-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26063-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31853-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31411-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='43030-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7962-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7963-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='41501-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7966-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7967-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8015-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50694-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7983-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7984-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1107' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='39528-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49340-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5000-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33006-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5005-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32585-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29591-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='EVPQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='20444-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='49381-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11483-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49451-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29495-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='38349-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34487-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='IAPQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='40982-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='IBPQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='38917-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MPPQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='29908-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29909-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29910-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='P1PQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='P2PQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='P3PQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='9571-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49432-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1108' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='44567-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31418-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33045-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1200' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1201' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5292-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50690-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5393-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17729-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22587-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8041-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6562-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26009-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5290-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31146-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50689-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22586-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50695-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1202' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='21190-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='21187-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51578-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21613-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21191-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6357-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24111-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21415-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21414-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='35735-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21416-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1203' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='22128-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22135-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22125-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22132-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1204' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5079-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1205' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31843-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24027-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='18481-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31870-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22428-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1206' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='13956-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MTQPX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MTBP$' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MTBP+' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MTBPM' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MTBPR' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MTBPU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='45323-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1207' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='29257-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MYPQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='22428-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7970-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8078-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5254-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1208' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='32700-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51587-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50687-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51865-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PLLDH' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='50688-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1300' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1301' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='11572-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5298-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='CCPAK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MCVAK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1302' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='13068-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5048-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='CHRTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='NUKTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HOMTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HOMTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SPFTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='SPATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='42254-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='NUKTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='NDQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='NDTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MNDQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MNDTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='KMTTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SPIQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SPITF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='16570-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5077-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='CSMTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PCAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PCATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PRAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PRATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HP2FI' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5130-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31348-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='42200-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6457-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34187-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30359-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8071-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='NSMAK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='14722-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='S52AK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='S60AK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='17792-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17791-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29374-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11090-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27416-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='CNBAK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='11565-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='S52AQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='S60AQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='8093-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8094-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='RNPSQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='U170Q' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='U170Q' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='U1RAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='U1RGQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='U1RGQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='U1RCQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31627-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='SMBAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SMDAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='8092-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='CNBAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='8076-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8088-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='55171-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='55170-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='GOAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='GOATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LYATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='RIBQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='25748-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='RPAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='RPATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PMSQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PMSTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='VMATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='VNATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='P7AQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='P7ATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SRATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='13068-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14611-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33772-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33771-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33921-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31590-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8076-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='18485-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='18484-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31563-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='SRPAK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31562-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31589-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1303' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='17284-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5247-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='LKAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='9838-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26971-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5358-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='SMAFI' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SMAI' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='AKAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='AKATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='8077-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14236-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26054-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='AMM4' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='34411-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='AMM9' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='34412-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='SLAAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='30535-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11566-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14272-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34621-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13175-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='FAKTA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FAKAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='49781-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='GP2AQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1304' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='26969-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5271-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8087-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14241-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11564-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30530-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1305' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='17353-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='14277-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17357-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14278-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='XANQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='49503-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='AANTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='21419-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17352-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6968-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PR3AC' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='29644-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6969-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MPOC' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='17316-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='ELAAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CATAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LYSAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LACAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='BPIAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1306' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='5056-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16434-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31252-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16433-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1307' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31032-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31031-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='ASCAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='16814-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25399-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6924-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16901-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5170-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16902-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31017-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='35285-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32998-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='TTAGQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='TTGAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1308' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='31209-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8086-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13926-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8072-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1309' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31535-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11088-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='KIAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='27068-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27214-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1310' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='20427-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='SPDTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SRAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1400' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1401' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5811-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5803-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20408-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5802-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='ERYSU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='49137-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5804-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5792-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5797-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20505-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20405-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1402' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='20627-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32776-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='G1ERV' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='GLERV' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='20455-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25145-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PILZV' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5813-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12258-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8249-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12248-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='RUEPV' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='8247-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25162-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25160-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33825-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33804-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25157-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33784-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33862-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PSZLV' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='25159-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25158-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5774-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5814-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5817-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5798-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5784-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5783-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='ZGLMU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='8246-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1403' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='28009-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13362-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2828-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2829-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2955-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2956-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48995-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2078-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2079-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21194-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2004-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14637-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13539-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14881-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MGU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2599-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2695-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2161-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2150-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2162-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='3095-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48999-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3086-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3087-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2350-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2351-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1799-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34235-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2888-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2889-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2890-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21482-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1754-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1755-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9318-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50209-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13992-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13990-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13993-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='B1GRU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='B2GRU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='13994-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13995-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6942-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9734-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='38190-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='B1GLU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='B2GLU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='9744-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9745-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13440-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6781-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6779-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6784-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27365-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27394-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33559-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='38176-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='FLAMU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='41759-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='V00009' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33782-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3035-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2641-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='46723-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48414-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48415-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1953-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48587-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13881-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48987-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9343-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11225-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10885-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11228-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1404' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='48168-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1694-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1695-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11046-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='2232-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2217-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2218-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11139-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19049-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2667-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2668-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2670-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2671-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1405' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1764-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1765-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2144-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14158-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1500' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1501' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1600' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1601' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='26465-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MNZRL' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='NEURL' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2342-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2520-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2819-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2948-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2070-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2880-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1746-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2464-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2457-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2471-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='FKAPL' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FLAML' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FKAPI' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1756-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14117-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13174-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12782-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1700' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1701' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='26466-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='THRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='ERYX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HBX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HKTX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='NEUAX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='EOSAX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='BASAX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LYMAX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MONAX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='IMGAX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='26513-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='EOSRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='BASRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='11031-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26487-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='IMGRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2821-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2950-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2072-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='12190-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3093-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2344-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14165-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16503-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15212-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1974-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2529-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29220-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12228-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12183-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2881-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1747-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17820-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17812-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17814-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='B1GRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='B2GRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='17818-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='43212-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='17496-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17497-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='B1GX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='B2GX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='17499-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15183-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15181-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15185-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48420-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6908-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29146-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48416-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30231-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11210-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29153-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48163-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12515-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26924-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48164-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48165-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='FERRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1702' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='49928-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='THRY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='ERYY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HBY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HKTY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='NEURY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='EOSRY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='BASRY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LYMRY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MONRY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='39785-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='39787-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='39467-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49005-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49006-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49007-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49004-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17757-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='49003-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12628-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='TPY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='ALBY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CHOLY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='TRIGY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1800' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1801' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='19113-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25638-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='DAO' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='21582-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1900' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1901' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='16054-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51562-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51559-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51561-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15997-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1902' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='15585-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21060-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15579-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15767-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15571-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15875-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16078-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30126-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16091-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15659-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15546-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51573-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51574-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51575-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1903' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15975-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15978-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15863-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15676-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15952-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='15805-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15733-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21486-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1904' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='24506-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15682-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15680-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1905' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15215-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31005-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15592-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15906-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15710-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15609-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15685-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15971-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15759-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15765-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='43373-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51550-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='16015-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15784-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15661-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1906' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15924-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15642-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15549-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15862-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15599-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15530-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51571-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51572-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='23800-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1907' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='23801-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15217-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15218-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15219-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31010-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15689-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='15691-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25383-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15529-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15577-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15606-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15650-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16065-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16006-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15663-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16018-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15869-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15821-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16085-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15729-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15998-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15555-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15885-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15957-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15653-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15994-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='16014-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15591-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15568-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15569-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15917-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15766-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16074-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15586-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15527-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15956-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15572-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15605-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15913-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15894-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16038-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15539-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15623-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15854-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15634-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15802-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='15832-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15554-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15597-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15918-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15777-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16096-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15724-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15893-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15618-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15910-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15602-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15557-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15728-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16049-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16053-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15838-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29861-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15706-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1908' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15570-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='16082-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16080-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15783-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15856-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15582-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24510-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1909' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='16020-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15702-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15718-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15806-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15658-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15588-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1910' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15544-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15688-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1911' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15921-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15922-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15533-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='15532-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21150-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16039-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1912' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6265-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34429-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30999-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34428-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6236-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1913' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='7155-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15284-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15283-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6137-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6038-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6189-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33982-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15285-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6285-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6090-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='6278-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30984-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30985-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34250-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1914' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6085-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6124-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6183-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6097-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6110-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6156-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6128-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11194-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1915' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='23795-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6096-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6095-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1916' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6030-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6031-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='13833-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6833-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6098-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6223-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6134-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6135-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19753-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19751-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6243-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6143-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6091-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1917' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6075-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6025-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6182-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6059-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6020-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30992-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30993-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1918' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='6106-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6107-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7258-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7445-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='41397-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6062-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6082-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6270-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6237-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6092-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6246-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6048-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6165-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6276-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6125-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7674-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6037-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6190-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6220-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6087-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='6230-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6242-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6054-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6248-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6279-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6206-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6136-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6273-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6050-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6019-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6219-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6039-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6061-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6204-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6194-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6257-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6021-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6067-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6068-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6071-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='6154-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6167-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6035-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6080-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6207-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7412-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6287-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6122-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6193-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6065-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6203-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7178-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7118-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7335-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11202-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7737-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10937-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15278-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10928-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1919' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='6844-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6740-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6288-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6198-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6177-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6047-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15342-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1920' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='19758-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6112-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6119-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6158-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6089-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10923-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1921' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6022-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6103-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1922' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6851-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6210-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='6712-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6829-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19733-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11201-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]					
└ `@typeCode`		1..1	F	COMP	
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *LaboratoryObservation* mit überschriebener Kardinalität 0 .. *			
└ `hl7:component`					(KulturellerKeimnachweis)
└ `@typeCode`		1..1	F	COMP	
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *Antibiogram* mit überschriebener Kardinalität 0 .. *			

6.2.77 Befundgruppen (Laboratory Battery Organizer / *LaboratoryBatteryOrganizer* 1.2.40.0.34.11.30023 - 2012-01-07

Template (intern)	Befundgruppen (Laboratory Battery Organizer / *LaboratoryBatteryOrganizer*
Id	1.2.40.0.34.11.30023
Version	gültig ab 2012-01-07 Status active

Benutzt in

2 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
elga-template-30026	Antibiogram *Antibiogram (Laboratory Isolate Organzier)*	2012-07-07
Abhängigkeit: elga-template-30025	KulturellerKeimnachweis *Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organzier)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:organizer					(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @classCode		1..1	F	BATTERY	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.4	
└ hl7:code	**CD**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Laborstruktur*			
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0..1**	**O**	Fertigstellungszeitpunkt der enthaltenen Tests	(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:low	**TS.DATE.MIN**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:high	**TS.DATE.MIN**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:component		**0..***	**O**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
Eingefügt von ***LaboratoryObservation***					
└ hl7:observation					(LaboratoryBatteryOrganizer)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @typeCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6	
└ hl7:id	**II**	**0..1**	**O**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:code	**CD**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Laborparameter*			
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
	CONF	@code muss "completed" sein oder @code muss "aborted" sein			
└ hl7:effectiveTime	**TS**	**1..1**			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:value		**0..1**	**O**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:interpretationCode	**CE**	**0..***	**O**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_ObservationInterpretation*			
└ hl7:participant		**0..1**	**O**		(LaboratoryBatteryOrganizer)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @typeCode		1..1	F	AUTHEN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.5	
└ hl7:time	**IVL_TS**	**1..1**			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:participantRole					(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:id	**II**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:addr	**AD**	**1..1**			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:telecom	**TEL**	**1..***			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:playingEntity		**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:referenceRange		**0..***	**O**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @typeCode		1..1	F	REFV	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
	Beispiel			<referenceRange typeCode="REFV"> <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> <!-- text: reference range with preconditions --> <text>43.0 - 49.0</text> <value xsi:type="IVL_PQ"> <low value="43.0" unit="%"/> <high value="49.0" unit="%"/> </value> <interpretationCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83" codeSystemName="HL7.ObservationInterpretation"/> </observationRange> </referenceRange>	
	Beispiel			<referenceRange typeCode="REFV"> <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> <!-- text: reference range with preconditions --> <text>>40</text> <value xsi:type="IVL_PQ"> <low value="40.0" unit="%" inclusive="false"/> </value> <interpretationCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83" codeSystemName="HL7.ObservationInterpretation"/> </observationRange> </referenceRange>	
	Beispiel			<referenceRange typeCode="REFV"> <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> <!-- text: reference range with preconditions --> <text> Phase 1: 43.0 - 49.0 Phase 2: 45.0 - 55.0 1835 Phase 3: 49.0 - 63.0 </text> <interpretationCode code="H" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83"/> </observationRange> </referenceRange>	
└ **hl7:observationRange**		**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ **@classCode**		1..1	F	OBS	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @moodCode		1..1	F	EVN.CRT	
└ hl7:text	**ED**	**0..1**	**O**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:value	**IVL_PQ**	**0..1**	**O**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:low	**PQ**	**1..1**			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:high	**PQ**	**1..1**			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:interpretationCode	**CE**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_ObservationInterpretation* @code muss "N" sein			
└ hl7:performer		**0..***	**O**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @typeCode		1..1	F	PRF	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.7	
└ hl7:time	**IVL_TS**	**1..1**			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:assignedEntity		**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:id	**II**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:addr	**AD**	**1..1**			(LaboratoryBatteryOrganizer)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:telecom	**TEL**	**1..***			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:assignedPerson		**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @classCode		0..1	F	PSN	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:representedOrganization		**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
Eingefügt von ***Annotation***					
└ hl7:act					(LaboratoryBatteryOrganizer)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2	
└ hl7:code	**CD**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @code		1..1	F	48767-8	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Annotation Comment	
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ hl7:reference		**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @value		1..1			
Eingefügt von ***MultimediaContent***					
└ hl7:observationMedia		**1..1**			(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @classCode		1..1	F	OBS	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ @ID		1..1			
└ hl7:value	**ED**	**1..1**	**M**		(LaboratoryBatteryOrganizer)
└ @mediaType	CS	1..1			
	CONF	Der Wert von @mediaType muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Medientyp*			
└ @representation		1..1	F	B64	

6.2.78 IHE Laboratory Isolate Organizer / *LaboratoryIsolateOrganizer* 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.5 - 2008-08-08

Template	IHE Laboratory Isolate Organizer / *LaboratoryIsolateOrganizer*
Id	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.5
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.5
Version	gültig ab 2008-08-08 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:organizer`					(LaboratoryIsolateOrganizer)
└ `@classCode`		1..1	F	CLUSTER	
└ `@moodCode`		1..1	F	EVN	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1..1**			(LaboratoryIsolateOrganizer)
└ `@root`		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.5	
	Schematron assert	Role	● error		
		Test	hl7:statusCode[@code="completed"] or hl7:statusCode[@code="active"] or hl7:statusCode[@code="aborted"]		
		Meldung	Error: The organizer/statusCode/@code shall be "completed", "active" or "aborted" for Laboratory Isolate Organizer.		
	Schematron assert	Role	● error		
		Test	hl7:specimen		
		Meldung	Error: The organizer/specimen element shall be present for Laboratory Isolate Organizer.		
	Schematron assert	Role	● error		
		Test	hl7:specimen[@typeCode="SPC"]		
		Meldung	Error: The specimen/@typeCode shall be "SPC" for Laboratory Isolate Organizer.		
	Schematron assert	Role	● error		
		Test	hl7:specimen/hl7:specimenRole[@classCode="SPEC"]		
		Meldung	Error: The specimen/specimenRole/@classCode shall be "SPEC" for Laboratory Isolate Organizer.		
	Schematron assert	Role	● error		

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
		Test	hl7:specimen/hl7:specimenRole/hl7:specimenPlayingEntity		
		Meldung	Error: The specimen/specimenRole/specimenPlayingEntity shall be present Laboratory Isolate Organizer.		
	Schematron assert	Role	error		
		Test	hl7:specimen/hl7:specimenRole/hl7:specimenPlayingEntity[@classCode="MIC"]		
		Meldung	Error: The specimen/specimenRole/specimenPlayingEntity/@classCode shall be "MIC" Laboratory Isolate Organizer.		
	Schematron assert	Role	error		
		Test	hl7:specimen/hl7:specimenRole/hl7:specimenPlayingEntity/hl7:code		
		Meldung	Error: The specimen/specimenRole/specimenPlayingEntity shall be present Laboratory Isolate Organizer.		
	Schematron assert	Role	error		
		Test	not(hl7:performer) or hl7:performer[@typeCode="PRF"]		
		Meldung	Error: The performer/@typeCode shall be "PRF" Laboratory Isolate Organizer.		
	Schematron assert	Role	error		
		Test	not(hl7:author) or hl7:author[@typeCode="AUT"]		
		Meldung	Error: The author/@typeCode shall be "AUT" for Laboratory Isolate Organizer.		
	Schematron assert	Role	error		
		Test	not(hl7:participant) or hl7:participant[@typeCode="AUTHEN"] or hl7:participant[@typeCode="RESP"] or hl7:participant[@typeCode="DEV"]		
		Meldung	Error: The participant/@typeCode for shall be "AUTHEN", "RESP" or "DEV" Laboratory Isolate Organizer.		
	Schematron assert	Role	error		

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
		Test	not(hl7:component) or hl7:component[@typeCode="COMP"]		
		Meldung	Error: The component/@typeCode for shall be "COMP" for Laboratory Isolate Organizer.		

6.2.79 Laborergebnisse (Laboratory Observation) / *LaboratoryObservation* 1.2.40.0.34.11.30024 - 2012-01-07

Template (intern)	Laborergebnisse (Laboratory Observation) / *LaboratoryObservation*
Id	1.2.40.0.34.11.30024
Version	gültig ab 2012-01-07 Status active
Benutzt in	3 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
elga-template-30023	LaboratoryBatteryOrganizer *Befundgruppen (Laboratory Battery Organizer*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30026	Antibiogram *Antibiogram (Laboratory Isolate Organzier)*	2012-07-07
Abhängigkeit: elga-template-30025	KulturellerKeimnachweis *Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organzier)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
elga-template-30025	KulturellerKeimnachweis *Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organzier)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:observation					(LaboratoryObservation)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @typeCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(LaboratoryObservation)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.6	
└ hl7:id	**II**	**0..1**	**O**		(LaboratoryObservation)
└ hl7:code	**CD**	**1..1**	**M**		(LaboratoryObservation)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Laborparameter*			
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(LaboratoryObservation)
	CONF	@code muss "completed" sein oder @code muss "aborted" sein			
└ hl7:effectiveTime	**TS**	**1..1**			(LaboratoryObservation)
└ hl7:value		**0..1**	**O**		(LaboratoryObservation)
└ hl7:interpretationCode	**CE**	**0..***	**O**		(LaboratoryObservation)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_ObservationInterpretation*			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:participant		**0..1**	**O**		(LaboratoryObservation)
@typeCode		1..1	F	AUTHEN	
hl7:templateId	**II**	**1..1**			(LaboratoryObservation)
@root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.5	
hl7:time	**IVL_TS**	**1..1**			(LaboratoryObservation)
hl7:participantRole					(LaboratoryObservation)
hl7:id	**II**	**1..1**	**M**		(LaboratoryObservation)
hl7:addr	**AD**	**1..1**			(LaboratoryObservation)
hl7:telecom	**TEL**	**1..***			(LaboratoryObservation)
hl7:playingEntity		**1..1**	**M**		(LaboratoryObservation)
hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(LaboratoryObservation)
hl7:referenceRange		**0..***	**O**		(LaboratoryObservation)
@typeCode		1..1	F	REFV	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
	Beispiel	<referenceRange typeCode="REFV"> <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> <!-- text: reference range with preconditions --> <text>43.0 - 49.0</text> <value xsi:type="IVL_PQ"> <low value="43.0" unit="%"/> <high value="49.0" unit="%"/> </value> <interpretationCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83" codeSystemName="HL7.ObservationInterpretation"/> </observationRange> </referenceRange>			
	Beispiel	<referenceRange typeCode="REFV"> <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> <!-- text: reference range with preconditions --> <text>>40</text> <value xsi:type="IVL_PQ"> <low value="40.0" unit="%" inclusive="false"/> </value> <interpretationCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83" codeSystemName="HL7.ObservationInterpretation"/> </observationRange> </referenceRange>			
	Beispiel	<referenceRange typeCode="REFV"> <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> <!-- text: reference range with preconditions --> <text> Phase 1: 43.0 - 49.0 Phase 2: 45.0 - 55.0 1835 Phase 3: 49.0 - 63.0 </text> <interpretationCode code="H" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.83"/> </observationRange> </referenceRange>			
└ **hl7:observationRange**		**1..1**	**M**		(LaboratoryObservation)
└ **@classCode**		1..1	F	OBS	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @moodCode		1..1	F	EVN.CRT	
└ hl7:text	**ED**	**0..1**	**O**		(LaboratoryObservation)
└ hl7:value	**IVL_PQ**	**0..1**	**O**		(LaboratoryObservation)
└ hl7:low	**PQ**	**1..1**			(LaboratoryObservation)
└ hl7:high	**PQ**	**1..1**			(LaboratoryObservation)
└ hl7:interpretationCode	**CE**	**1..1**	**M**		(LaboratoryObservation)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_ObservationInterpretation* @code muss "N" sein			
└ hl7:performer		**0..***	**O**		(LaboratoryObservation)
└ @typeCode		1..1	F	PRF	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(LaboratoryObservation)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.7	
└ hl7:time	**IVL_TS**	**1..1**			(LaboratoryObservation)
└ hl7:assignedEntity		**1..1**	**M**		(LaboratoryObservation)
└ hl7:id	**II**	**1..1**	**M**		(LaboratoryObservation)
└ hl7:addr	**AD**	**1..1**			(LaboratoryObservation)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:telecom	**TEL**	**1..***			(LaboratoryObservation)
└ hl7:assignedPerson		**1..1**	**M**		(LaboratoryObservation)
└ @classCode		0..1	F	PSN	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(LaboratoryObservation)
└ hl7:representedOrganization		**1..1**	**M**		(LaboratoryObservation)
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(LaboratoryObservation)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(LaboratoryObservation)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(LaboratoryObservation)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(LaboratoryObservation)

6.2.80 Bereichsübergreifende Befundbewertung (Laboratory Report Comment Section) / *LaboratoryReportCommentSection* 1.2.40.0.34.11.4.2.2 - 2012-01-07

Template	Bereichsübergreifende Befundbewertung (Laboratory Report Comment Section) / *LaboratoryReportCommentSection*
Id	1.2.40.0.34.11.4.2.2
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.4.2.2
Version	gültig ab 2012-01-07 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(LaboratoryReportCommentSection)
└ @classCode		1..1	F	DOCSECT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(LaboratoryReportCommentSection)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.4.2.2	
└ hl7:code	**CD**	**1..1**	**M**		(LaboratoryReportCommentSection)
└ @code		1..1	F	20	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.47	
└ @codeSystemName		1..1	F	ELGA_Laborstruktur	
└ @displayName		1..1	F	Befundbewertung	
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(LaboratoryReportCommentSection)
	CONF	Elementinhalt muss "Befundbewertung" sein			
└ hl7:text	**ST**	**1..1**	**M**		(LaboratoryReportCommentSection)
└ hl7:entry wo *[hl7:code [@code='48767-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1']]*		**1..1**			(LaboratoryReportCommentSection)
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *Annotation* mit überschriebener Kardinalität 1 .. 1			

6.2.81 Laboratory Specimen Entry / *LaboratorySpecimenEntry* 1.2.40.0.34.11.4.3.1 - 2012-01-07

Template	Laboratory Specimen Entry / *LaboratorySpecimenEntry*
Id	1.2.40.0.34.11.4.3.1
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.4.3.1
Version	gültig ab 2012-01-07 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-4.2.1	SpezimenSection *Spezimen-Section*	2012-01-07

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:entry`					(LaboratorySpecimenEntry)
└ `hl7:templateId`	**II**	**1..1**			(LaboratorySpecimenEntry)
└ `@root`		1..1	F	1.2.40.0.34.11.4.3.1	
└ `hl7:act`					(LaboratorySpecimenEntry)
└ `@classCode`		1..1	F	ACT	
└ `@moodCode`		1..1	F	EVN	
└ `hl7:code`	**CD**	**1..1**	**M**		(LaboratorySpecimenEntry)
└ `@code`		1..1	F	10	
└ `@codeSystem`		1..1	F	1.2.40.0.34.5.47	
└ `@codeSystemName`		1..1	F	ELGA_Laborstruktur	
└ `@displayName`		1..1	F	Probeninformation	
└ `hl7:entryRelationship` wo *[hl7:code [@code='33882-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1']]*		**1..1**	**M**		(LaboratorySpecimenEntry)
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *SpecimenCollection* mit überschriebener Kardinalität 1 .. 1 mandatory			

6.2.82 Laborbefund 1.2.40.0.34.11.4 - 2012-01-12

Template	Laborbefund
Id	1.2.40.0.34.11.4
Kontext	Geschwisterknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.4
Label	cdalab
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active
Beschreibung	Template Spezieller Implementierungsleitfaden ELGA Laborbefund

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:templateId	**II**	**1..1**		Template Spezieller Implementierungsleitfaden ELGA Laborbefund	cdalab
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.4	
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		cdalab
└ @code		1..1	F	11502-2	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @displayName		1..1	F	LABORATORY REPORT.TOTAL	
	Beispiel	`<code code="11502-2" displayName="LABORATORY REPORT.TOTAL" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**	Dokumententitel. Der Sinn der Benennung muss mit der Dokumentklasse übereinstimmen.	cdalab
hl7:informationRecipient					cdalab

	Beispiel	`<informationRecipient typeCode="PRCP">`
		`  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.4"/>`
		`  <intendedRecipient>`
		`  <!-- ... -->`
		`  </intendedRecipient>`
		`</informationRecipient>`			

└ hl7:templateId		**1..1**			cdalab
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.4	
hl7:authenticator					cdalab

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
	Beispiel	<authenticator> <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.5"/> <!-- ... --> </authenticator>			
└ **hl7:templateId**		**1..1**			cdalab
└ **@root**		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.5	
hl7:legalAuthenticator					cdalab
	Beispiel	<authenticator> <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.5"/> <!-- ... --> </authenticator>			
└ **hl7:templateId**		**1..1**			cdalab
└ **@root**		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.5	
hl7:participant wo *[@typeCode='REF']*					cdalab
└ **@typeCode**		1..1	F	REF	
└ **hl7:time**	**IVL_TS**	**1..1**			cdalab
└ **hl7:associatedEntity**		**1..1**	**M**		cdalab
└ **@classCode**		1..1	F	PROV	
└ **hl7:templateId**	**II**	**0..***	**O**		cdalab

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.6	
└ hl7:id	**II**	**1..1**	**M**		cdalab
└ hl7:addr	**AD**	**1..1**			cdalab
└ hl7:telecom	**TEL**	**1..***	**M**		cdalab
└ hl7:associatedPerson		**1..1**	**M**		cdalab
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		cdalab
└ hl7:scopingOrganization		**0..1**	**O**		cdalab
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		cdalab
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		cdalab
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		cdalab
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		cdalab
hl7:documentationOf		**1..***	**M**		cdalab

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
	Beispiel	<documentationOf typeCode="DOC"> <serviceEvent> <code code="300" codeSystem="1.2.40.0.34.5.22" codeSystemName="ELGA_ServiceEventsLabor" displayName="Hämatologie"/> <effectiveTime> <low value="20081201061325+0100"/> <high value="20081201161500+0100"/> </effectiveTime> </serviceEvent> </documentationOf>			
└ hl7:serviceEvent		**1..1**	**M**		cdalab
└ hl7:code	**CE**	**1..1**			cdalab
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_ServiceEventsLabor*			
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**1..1**	**M**		cdalab
└ hl7:low	**TS.DATE.MIN**	**1..1**	**M**		cdalab
└ hl7:high	**TS.DATE.MIN**	**1..1**	**M**		cdalab
└ hl7:perfomer		**0..**	**O**		cdalab
	Beispiel	<performer typeCode="PRF"> <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.7"/> <time> <low value="20081201061325+0100"/> <high value="20081201161500+0100"/> </time> </performer>			
└ hl7:templateId		**1..1**	**M**		cdalab

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.3.1.7	
hl7:componentOf			**NP**		cdalab

6.2.83 Letzte Medikation / *LetzteMedikation* 1.2.40.0.34.11.2.2.5 - 2011-12-19

Template	Letzte Medikation / *LetzteMedikation*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.5
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.5
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Die zuletzt im Spital gegebene Medikation.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(LetzteMedikation)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(LetzteMedikation)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.5	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(LetzteMedikation)
└ @code		1..1	F	10160-0	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	<code code="10160-0" displayName="History of medication use" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(LetzteMedikation)
	CONF	Elementinhalt muss "Letzte Medikation" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(LetzteMedikation)

6.2.84 Logo Entry / *LogoEntry* 1.2.40.0.34.11.1.3.2 - 2011-12-19

Template	Logo Entry / *LogoEntry*
Id	1.2.40.0.34.11.1.3.2
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.3.2
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-1.2.1	Brieftext *Brieftext*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:observationMedia		**1..1**			(LogoEntry)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(LogoEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.2	
└ hl7:value	**ED**	**1..1**	**M**		(LogoEntry)
└ @mediaType		1..1		@mediaType muss eins aus Auswahl sein: ▪ image/png ▪ image/jpeg	
└ @representation		1..1	F	B64	

6.2.85 Medikamentenverabreichung 1.2.40.0.34.11.3.2.15 - 2011-12-19

Template	Medikamentenverabreichung
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.15
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.15
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Medikamentenverabreichung)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Medikamentenverabreichung)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.15	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Medikamentenverabreichung)
└ @code		1..1	F	PFMED	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	<code code="PFMED" displayName="Medikamentenverabreichung" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Medikamentenverabreichung)
	CONF	Elementinhalt muss "Medikamentenverabreichung" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(Medikamentenverabreichung)

6.2.86 Medikation Abgabe Entry / *MedikationAbgabeEntry* 1.2.40.0.34.11.2.3.3 - 2012-07-14

Template	Medikation Abgabe Entry / *MedikationAbgabeEntry*
Id	1.2.40.0.34.11.2.3.3
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.3.3
Version	gültig ab 2012-07-14 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
supply					(MedikationAbgabeEntry)
└ @classCode		1..1	F	SPLY	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.3.3	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.34	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4	
└ hl7:id	**II**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.4	
└ hl7:code	**CE**	**0..1**	**O**		(MedikationAbgabeEntry)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_MedikationAbgabekennz*			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:quantity	**PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:product		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.2.3.4*					
└ hl7:manufacturedProduct					(MedikationAbgabeEntry)
└ @classCode		1..1	F	MANU	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.53	
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @classCode		1..1	F	MMAT	
└ @determinerCode		1..1	F	KIND	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.3.4	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.5	
└ hl7:originalText	**ED**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:translation	**CE**	**0..***	**O**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:name	**EN**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
	Schematron assert	Role	error		
		Test	hl7:code/@nullFlavor or (hl7:code/@code and count(pharm:asContent)>0)		
		Meldung	pharm:asContent Komponente zur Aufnahme der Packungsangaben ist mandatory wenn PZN vorhanden		
└ pharm:asContent		**0..1**	**O**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @classCode		1..1	F	CONT	
└ pharm:containerPackagedMedicine		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @classCode		1..1	F	CONT	
└ @determinerCode		1..1	F	INSTANCE	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ pharm:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.5	
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(MedikationAbgabeEntry)
└ pharm:name	**EN**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ pharm:capacityQuantity	**PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ pharm:ingredient		**0..***	**O**	Komponente zur Aufnahme des Wirkstoffs	(MedikationAbgabeEntry)
└ @classCode		1..1	F	ACTI	
└ pharm:quantity		**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ pharm:numerator	**PQ**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ pharm:denominator	**PQ**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ pharm:ingredient		**1..1**	**M**	Code und Name des Wirkstoffs	(MedikationAbgabeEntry)
└ pharm:code	**CE**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.73	
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:translation	**CE**	**0..***	**O**		(MedikationAbgabeEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ pharm:name	**EN**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:entryRelationship wo *[@typeCode='REFR']*		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @typeCode		1..1	F	REFR	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.2.3.2*					
└ hl7:substanceAdministration					(MedikationAbgabeEntry)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	INT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.3.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.24	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
Auswahl: Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9'] max 1 Element(e)					
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9	
Auswahl: Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:id[@root='1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.4'] ▪ hl7:id max 1 Element(e)					
└ hl7:id	**II**				(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.4	
└ hl7:id	**II**				(MedikationAbgabeEntry)
└ @nullFlavor		1..1	F	NI	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_MedikationTherapieArt*			
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(MedikationAbgabeEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @code		1..1	F	completed	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30006*					
└ hl7:effectiveTime wo *[1]*	**IVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer	(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:low	**TS**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:high	**TS**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
Auswahl: Elemente in der Auswahl:					
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30007*					
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*	**PIVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3	(MedikationAbgabeEntry)
└ @operator		1..1	F	A	
└ @institutionSpecified		1..1	F	true	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @unit		1..1	F	d	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:entry			**NP**		(MedikationAbgabeEntry)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30008*					
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*			**NP**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:doseQuantity			**NP**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:entryRelationship		**1..***	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1..***	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:substanceAdministration		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ hl7:effectiveTime	**EIVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(MedikationAbgabeEntry)
└ @operator		1..1	F	A	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:event	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_TimingEvent*			
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:manufacturedProduct		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30009*					
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*	**SXPR_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3	(MedikationAbgabeEntry)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:comp wo *[hl7:period and not(hl7:phase)]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:comp wo *[hl7:phase]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:phase	**IVL_TS**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:width	**PQ**				(MedikationAbgabeEntry)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:entry			**NP**		(MedikationAbgabeEntry)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30010*					
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*			**NP**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:doseQuantity			**NP**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:entryRelationship		**1..***	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1..***	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:substanceAdministration		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ hl7:effectiveTime	**SXPR_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(MedikationAbgabeEntry)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:comp wo *[hl7:event]*	**EIVL_TS**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:event	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_TimingEvent*			
└ hl7:comp wo *[hl7:phase]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:phase	**IVL_TS**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:width	**PQ**				(MedikationAbgabeEntry)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:manufacturedProduct		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.2.3.4*					
└ hl7:manufacturedProduct					(MedikationAbgabeEntry)
└ @classCode		1..1	F	MANU	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.53	
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @classCode		1..1	F	MMAT	
└ @determinerCode		1..1	F	KIND	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.3.4	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.5	
└ hl7:originalText	**ED**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:translation	**CE**	**0..***	**O**		(MedikationAbgabeEntry)
└ hl7:name	**EN**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
	Schematron assert	Role	● error		
		Test	hl7:code/@nullFlavor or (hl7:code/@code and count(pharm:asContent)>0)		
		Meldung	pharm:asContent Komponente zur Aufnahme der Packungsangaben ist mandatory wenn PZN vorhanden		
└ pharm:asContent		**0..1**	**O**		(MedikationAbgabeEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @classCode		1..1	F	CONT	
└ pharm:containerPackagedMedicine		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @classCode		1..1	F	CONT	
└ @determinerCode		1..1	F	INSTANCE	
└ pharm:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.5	
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(MedikationAbgabeEntry)
└ pharm:name	**EN**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ pharm:capacityQuantity	**PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ pharm:ingredient		**0..***	**O**	Komponente zur Aufnahme des Wirkstoffs	(MedikationAbgabeEntry)
└ @classCode		1..1	F	ACTI	
└ pharm:quantity		**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ pharm:numerator	**PQ**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ pharm:denominator	**PQ**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ pharm:ingredient		**1..1**	**M**	Code und Name des Wirkstoffs	(MedikationAbgabeEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ **pharm:code**	**CE**	**1..1**			(MedikationAbgabeEntry)
└ **@codeSystem**		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.73	
└ **hl7:originalText**	**ED**	**0..1**	**O**		(MedikationAbgabeEntry)
└ **hl7:translation**	**CE**	**0..***	**O**		(MedikationAbgabeEntry)
└ **pharm:name**	**EN**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ **hl7:entryRelationship** wo *[@typeCode='COMP'] [hl7:supply]*		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ **@typeCode**		1..1	F	COMP	
└ **hl7:supply**		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
└ **@classCode**		1..1	F	SPLY	
└ **@moodCode**		1..1	F	RQO	
	Beispiel	<supply classCode="SPLY" moodCode="RQO"> <independentInd value="false"/> <quantity value="1"/> </supply>			
└ **hl7:independentInd**	**BL**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
	CONF	@value is "false"			
└ **hl7:quantity**	**PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:entryRelationship wo *[@typeCode='SUBJ']*		**0..1**	**O**		(MedikationAbgabeEntry)
@typeCode		1..1	F	SUBJ	
hl7:act		**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
@classCode		1..1	F	ACT	
@moodCode		1..1	F	INT	
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
@code		1..1	F	PINSTRUCT	
@codeSystem		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2	
hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)
hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(MedikationAbgabeEntry)

6.2.87 Verabreichte Medikation während des Aufenthalts / *MedikationAufenthalt* 1.2.40.0.34.11.2.2.22 - 2011-12-19

Template	Verabreichte Medikation während des Aufenthalts / *MedikationAufenthalt*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.22
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.22
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Sämtliche verabreichte Medikation während des Aufenthalts

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(MedikationAufenthalt)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationAufenthalt)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.22	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationAufenthalt)
└ @code		1..1	F	18610-6	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="18610-6" displayName="Medication administered" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(MedikationAufenthalt)
	CONF	Elementinhalt muss "Verabreichte Medikation während des Aufenthalts" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(MedikationAufenthalt)

6.2.88 Empfohlene Medikation (alle EIS) / *MedikationEinweisungAlleEIS* 1.2.40.0.34.11.30005 - 2011-12-19

Template (intern)	Empfohlene Medikation (alle EIS) / *MedikationEinweisungAlleEIS*
Id	1.2.40.0.34.11.30005
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Benutzt in	2 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-2.2.20	MedikationEinweisungEnhanced *Medikation bei Einweisung (enhanced)*	2011-12-19
elga-template-2.2.21	MedikationEinweisungFull *Medikation bei Einweisung (full)*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungAlleEIS)
└ @code		1..1	F	42346-7	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="42346-7" displayName="Medications on admission" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
hl7:title	**ST**	**1..1**			(MedikationEinweisungAlleEIS)
	CONF	Elementinhalt muss "Medikation bei Einweisung" sein			
hl7:text		**1..1**			(MedikationEinweisungAlleEIS)

6.2.89 Medikation bei Einweisung (enhanced) / *MedikationEinweisungEnhanced* 1.2.40.0.34.11.2.2.20 - 2011-12-19

Template	Medikation bei Einweisung (enhanced) / *MedikationEinweisungEnhanced*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.20
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.20
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(MedikationEinweisungEnhanced)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungEnhanced)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.20	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30005*					
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungEnhanced)
└ @code		1..1	F	42346-7	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	<code code="42346-7" displayName="Medications on admission" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(MedikationEinweisungEnhanced)
	CONF	Elementinhalt muss "Medikation bei Einweisung" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(MedikationEinweisungEnhanced)
└ hl7:entry			**NP**		(MedikationEinweisungEnhanced)

6.2.90 Medikation bei Einweisung (full) / *MedikationEinweisungFull* 1.2.40.0.34.11.2.2.21 - 2011-12-19

Template	Medikation bei Einweisung (full) / *MedikationEinweisungFull*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.21
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.21
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.21	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.20	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30005*					
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ @code		1..1	F	42346-7	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="42346-7" displayName="Medications on admission" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
	CONF	Elementinhalt muss "Medikation bei Einweisung" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:entry		**1..***			(MedikationEinweisungFull)
└ @typeCode		0..1	F	DRIV	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.2.3.2*					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:substanceAdministration					(MedikationEinweisungFull)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	INT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.3.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.24	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	
Auswahl: Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9'] max 1 Element(e)					
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9	
Auswahl: Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:id[@root='1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.4'] ▪ hl7:id max 1 Element(e)					
└ hl7:id	**II**				(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.4	
└ hl7:id	**II**				(MedikationEinweisungFull)
└ @nullFlavor		1..1	F	NI	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_MedikationTherapieArt*			
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ @code		1..1	F	completed	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30006*					
└ **hl7:effectiveTime** wo *[1]*	**IVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer	(MedikationEinweisungFull)
└ **hl7:low**	**TS**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ **hl7:high**	**TS**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
Auswahl: Elemente in der Auswahl:					
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30007*					
└ **hl7:effectiveTime** wo *[2]*	**PIVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3	(MedikationEinweisungFull)
└ **@operator**		1..1	F	A	
└ **@institutionSpecified**		1..1	F	true	
└ **hl7:period**	**PQ**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ **@unit**		1..1	F	d	
└ **hl7:doseQuantity**	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ **hl7:entry**			**NP**		(MedikationEinweisungFull)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30008*					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ **hl7:effectiveTime** wo *[2]*			**NP**		(MedikationEinweisungFull)
└ **hl7:doseQuantity**			**NP**		(MedikationEinweisungFull)
└ **hl7:entryRelationship**		**1..***	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ **hl7:sequenceNumber**	**INT**	**1..***	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ **hl7:substanceAdministration**		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ **hl7:templateId**	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ **hl7:effectiveTime**	**EIVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(MedikationEinweisungFull)
└ @operator		1..1	F	A	
└ **hl7:event**	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_TimingEvent*			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:manufacturedProduct		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30009*					
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*	**SXPR_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3	(MedikationEinweisungFull)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:comp wo *[hl7:period and not(hl7:phase)]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:comp wo *[hl7:phase]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:phase	**IVL_TS**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:width	**PQ**				(MedikationEinweisungFull)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:entry			**NP**		(MedikationEinweisungFull)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30010*					
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*			**NP**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:doseQuantity			**NP**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:entryRelationship		**1..***	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1..***	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:substanceAdministration		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ hl7:effectiveTime	**SXPR_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(MedikationEinweisungFull)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:comp wo *[hl7:event]*	**EIVL_TS**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:event	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_TimingEvent*			
└ hl7:comp wo *[hl7:phase]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:phase	**IVL_TS**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:width	**PQ**				(MedikationEinweisungFull)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @unit		1..1	F	d	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:manufacturedProduct		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.2.3.4*					
└ hl7:manufacturedProduct					(MedikationEinweisungFull)
└ @classCode		1..1	F	MANU	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.53	
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ @classCode		1..1	F	MMAT	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @determinerCode		1..1	F	KIND	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.3.4	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.5	
└ hl7:originalText	**ED**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:translation	**CE**	**0..***	**O**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:name	**EN**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
	Schematron assert	Role	error		
		Test	hl7:code/@nullFlavor or (hl7:code/@code and count(pharm:asContent)>0)		
		Meldung	pharm:asContent Komponente zur Aufnahme der Packungsangaben ist mandatory wenn PZN vorhanden		
└ pharm:asContent		**0..1**	**O**		(MedikationEinweisungFull)
└ @classCode		1..1	F	CONT	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ pharm:containerPackagedMedicine		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ @classCode		1..1	F	CONT	
└ @determinerCode		1..1	F	INSTANCE	
└ pharm:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.5	
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(MedikationEinweisungFull)
└ pharm:name	**EN**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ pharm:capacityQuantity	**PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ pharm:ingredient		**0..***	**O**	Komponente zur Aufnahme des Wirkstoffs	(MedikationEinweisungFull)
└ @classCode		1..1	F	ACTI	
└ pharm:quantity		**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ pharm:numerator	**PQ**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ pharm:denominator	**PQ**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)
└ pharm:ingredient		**1..1**	**M**	Code und Name des Wirkstoffs	(MedikationEinweisungFull)
└ pharm:code	**CE**	**1..1**			(MedikationEinweisungFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.73	
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:translation	**CE**	**0..***	**O**		(MedikationEinweisungFull)
└ pharm:name	**EN**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ hl7:entryRelationship wo *[@typeCode='COMP'] [hl7:supply]*		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ hl7:supply		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
└ @classCode		1..1	F	SPLY	
└ @moodCode		1..1	F	RQO	

	Beispiel	`<supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">`
		`  <independentInd value="false"/>`
		`  <quantity value="1"/>`
		`</supply>`			

└ hl7:independentInd	**BL**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
	CONF	@value is "false"			
└ hl7:quantity	**PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:entryRelationship wo *[@typeCode='SUBJ']*		**0..1**	**O**		(MedikationEinweisungFull)
@typeCode		1..1	F	SUBJ	
hl7:act		**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
@classCode		1..1	F	ACT	
@moodCode		1..1	F	INT	
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
@code		1..1	F	PINSTRUCT	
@codeSystem		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2	
hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)
hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(MedikationEinweisungFull)

6.2.91 Medikation Verordnung Entry / *MedikationVerordnungEntry* 1.2.40.0.34.11.2.3.2 - 2012-07-14

Template	Medikation Verordnung Entry / *MedikationVerordnungEntry*
Id	1.2.40.0.34.11.2.3.2
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.3.2
Version	gültig ab 2012-07-14 Status active

Benutzt in

3 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-2.2.21	MedikationEinweisungFull *Medikation bei Einweisung (full)*	2011-12-19
elga-template-2.2.8	EmpfohleneMedikationFull *Empfohlene Medikation (full support)*	2011-12-19
elga-template-2.3.3	MedikationAbgabeEntry *Medikation Abgabe Entry*	2012-07-14

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:substanceAdministration					(MedikationVerordnungEntry)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	INT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.3.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.24	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2	
Auswahl: Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1'] ▪ hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9'] max 1 Element(e)					
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9	
Auswahl: Elemente in der Auswahl: ▪ hl7:id[@root='1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.4'] ▪ hl7:id max 1 Element(e)					
└ hl7:id	**II**				(MedikationVerordnungEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.4.1.4	
└ hl7:id	**II**				(MedikationVerordnungEntry)
└ @nullFlavor		1..1	F	NI	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_MedikationTherapieArt*			
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ @code		1..1	F	completed	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30006*					
└ **hl7:effectiveTime** wo *[1]*	**IVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer	(MedikationVerordnungEntry)
└ **hl7:low**	**TS**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ **hl7:high**	**TS**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
Auswahl: Elemente in der Auswahl: Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30007*					
└ **hl7:effectiveTime** wo *[2]*	**PIVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3	(MedikationVerordnungEntry)
└ **@operator**		1..1	F	A	
└ **@institutionSpecified**		1..1	F	true	
└ **hl7:period**	**PQ**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ **@unit**		1..1	F	d	
└ **hl7:doseQuantity**	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ **hl7:entry**			**NP**		(MedikationVerordnungEntry)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30008*					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*			**NP**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:doseQuantity			**NP**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:entryRelationship		**1..***	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1..***	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:substanceAdministration		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ hl7:effectiveTime	**EIVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(MedikationVerordnungEntry)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:event	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_TimingEvent*			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:manufacturedProduct		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30009*					
└ **hl7:effectiveTime** wo *[2]*	**SXPR_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3	(MedikationVerordnungEntry)
└ @operator		1..1	F	A	
└ **hl7:comp** wo *[hl7:period and not(hl7:phase)]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @unit		1..1	F	d	
└ **hl7:comp** wo *[hl7:phase]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:phase	**IVL_TS**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:width	**PQ**				(MedikationVerordnungEntry)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:entry			**NP**		(MedikationVerordnungEntry)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30010*					
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*			**NP**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:doseQuantity			**NP**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:entryRelationship		**1..***	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1..***	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:substanceAdministration		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ hl7:effectiveTime	**SXPR_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(MedikationVerordnungEntry)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:comp wo *[hl7:event]*	**EIVL_TS**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:event	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_TimingEvent*			
└ hl7:comp wo *[hl7:phase]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:phase	**IVL_TS**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:width	**PQ**				(MedikationVerordnungEntry)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @unit		1..1	F	d	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:manufacturedProduct		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.2.3.4*					
└ hl7:manufacturedProduct					(MedikationVerordnungEntry)
└ @classCode		1..1	F	MANU	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.53	
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ @classCode		1..1	F	MMAT	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @determinerCode		1..1	F	KIND	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.3.4	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.5	
└ hl7:originalText	**ED**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:translation	**CE**	**0..***	**O**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:name	**EN**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
	Schematron assert	Role	error		
		Test	hl7:code/@nullFlavor or (hl7:code/@code and count(pharm:asContent)>0)		
		Meldung	pharm:asContent Komponente zur Aufnahme der Packungsangaben ist mandatory wenn PZN vorhanden		
└ pharm:asContent		**0..1**	**O**		(MedikationVerordnungEntry)
└ @classCode		1..1	F	CONT	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ pharm:containerPackagedMedicine		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ @classCode		1..1	F	CONT	
└ @determinerCode		1..1	F	INSTANCE	
└ pharm:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.10.1.4.3.5	
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(MedikationVerordnungEntry)
└ pharm:name	**EN**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ pharm:capacityQuantity	**PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ pharm:ingredient		**0..***	**O**	Komponente zur Aufnahme des Wirkstoffs	(MedikationVerordnungEntry)
└ @classCode		1..1	F	ACTI	
└ pharm:quantity		**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ pharm:numerator	**PQ**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ pharm:denominator	**PQ**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)
└ pharm:ingredient		**1..1**	**M**	Code und Name des Wirkstoffs	(MedikationVerordnungEntry)
└ pharm:code	**CE**	**1..1**			(MedikationVerordnungEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.73	
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:translation	**CE**	**0..***	**O**		(MedikationVerordnungEntry)
└ pharm:name	**EN**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ hl7:entryRelationship wo *[@typeCode='COMP'] [hl7:supply]*		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ hl7:supply		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
└ @classCode		1..1	F	SPLY	
└ @moodCode		1..1	F	RQO	
	Beispiel	<supply classCode="SPLY" moodCode="RQO"> <independentInd value="false"/> <quantity value="1"/> </supply>			
└ hl7:independentInd	**BL**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
	CONF	@value is "false"			
└ hl7:quantity	**PQ**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:entryRelationship wo *[@typeCode='SUBJ']*		**0..1**	**O**		(MedikationVerordnungEntry)
@typeCode		1..1	F	SUBJ	
hl7:act		**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
@classCode		1..1	F	ACT	
@moodCode		1..1	F	INT	
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
@code		1..1	F	PINSTRUCT	
@codeSystem		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2	
hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)
hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(MedikationVerordnungEntry)

6.2.92 Mobilität / *Mobilitaet* 1.2.40.0.34.11.3.2.3 - 2011-12-19

Template	Mobilität / *Mobilitaet*
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.3
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.3
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Mobilitaet)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Mobilitaet)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.3	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Mobilitaet)
└ @code		1..1	F	PFMOB	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	`<code code="PFMOB" displayName="Mobilität" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Mobilitaet)
	CONF	Elementinhalt muss "Mobilität" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(Mobilitaet)

6.2.93 Multimedia Content / *MultimediaContent* 1.2.40.0.34.11.30030 - 2012-01-07

Template (intern)	Multimedia Content / *MultimediaContent*
Id	1.2.40.0.34.11.30030
Version	gültig ab 2012-01-07 Status active

Benutzt in

1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-30023	LaboratoryBatteryOrganizer *Befundgruppen (Laboratory Battery Organizer*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30026	Antibiogram *Antibiogram (Laboratory Isolate Organzier)*	2012-07-07
Abhängigkeit: elga-template-30025	KulturellerKeimnachweis *Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organzier)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:observationMedia		**1..1**			(MultimediaContent)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ @ID		1..1			
└ **hl7:value**	**ED**	**1..1**	**M**		(MultimediaContent)
└ @mediaType	cs	1..1			
	CONF	Der Wert von @mediaType muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Medientyp*			
└ @representation		1..1	F	B64	

6.2.94 Notification Condition / *NotifiableCondition* 1.2.40.0.34.11.30028 - 2012-01-07

Template (intern)	Notification Condition / *NotifiableCondition*
Id	1.2.40.0.34.11.30028
Version	gültig ab 2012-01-07 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-30027	NotificationOrganizer *Notification Organizer*	2012-01-07

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:observation					(NotifiableCondition)
└ @classCode		1..1	F	COND	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(NotifiableCondition)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.1.1	
└ hl7:code	**CD**	**1..1**	**M**		(NotifiableCondition)
└ @code		1..1	F	170516003	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (Snomed)	
└ @codeSystemName		1..1	F	SNOMED-CT	
└ @displayName		1..1	F	Notification of Disease	
└ hl7:qualifier		**1..1**	**M**		(NotifiableCondition)
└ hl7:name		**1..1**	**M**		(NotifiableCondition)
└ @code		1..1	F	246087005	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (Snomed)	
└ @codeSystemName		1..1	F	SNOMED-CT	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @displayName		1..1	F	Source of Specimen	
└ hl7:value		**1..1**	**M**		(NotifiableCondition)
└ @code		1..1	F	116154003	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (Snomed)	
└ @codeSystemName		1..1	F	SNOMED-CT	
└ @displayName		1..1	F	Patient	
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(NotifiableCondition)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:value	**CE**	**1..1**	**M**		(NotifiableCondition)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_SignificantPathogens*			

6.2.95 Notification Organizer / *NotificationOrganizer* 1.2.40.0.34.11.30027 - 2012-01-07

Template (intern)	Notification Organizer / *NotificationOrganizer*
Id	1.2.40.0.34.11.30027
Version	gültig ab 2012-01-07 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:organizer					(NotificationOrganizer)
└ @classCode		1..1	F	CLUSTER	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(NotificationOrganizer)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.1	
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(NotificationOrganizer)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:component wo *[hl7:code [@code='170516003' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.96']]*		**1..***	**M**		(NotificationOrganizer)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *NotifiableCondition* mit überschriebener Kardinalität 1 .. * mandatory			

6.2.96 *OrganizationElements* 1.2.40.0.34.11.90002 - 2011-12-19

Template (intern)	*OrganizationElements*
Id	1.2.40.0.34.11.90002
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Benutzt in

15 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-20005	HeaderInformationRecipient	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
elga-template-20008	HeaderParticipants	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
elga-template-20013	HeaderEncompassingEncounter	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
elga-template-30024	LaboratoryObservation *Laborergebnisse (Laboratory Observation)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30023	LaboratoryBatteryOrganizer *Befundgruppen (Laboratory Battery Organizer*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30026	Antibiogram *Antibiogram (Laboratory Isolate Organzier)*	2012-07-07
Abhängigkeit: elga-template-30025	KulturellerKeimnachweis *Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organzier)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07

Abhängigkeit: elga-template-30025	KulturellerKeimnachweis	*Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organzier)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein	*ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
elga-template-4	Laborbefund	*Laborbefund*	2012-01-12
elga-template-5	BefundBildgebendeDiagnostik	*Befund Bildgebende Diagnostik*	2012-01-12
elga-template-90003	AssignedEntityElements		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-20003	HeaderDataEnterer		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-20006	HeaderLegalAuthenticator		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-20007	HeaderAuthenticator		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-20010	HeaderServiceEvent		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente	*Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-20013	HeaderEncompassingEncounter		2011-12-19

Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-30021	SpecimenCollection *Abnahmeinformationen (Specimen Collection)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-4.3.1	LaboratorySpecimenEntry *Laboratory Specimen Entry*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-4.2.1	SpezimenSection *Spezimen-Section*	2012-01-07
elga-template-90004	AuthorElements	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-20002	HeaderAuthor	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-30001	BodySection *BodySection*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:id`	**II**	**0..***	**O**		(OrganizationElements)
`hl7:name`	**ON**	**1..1**	**M**		(OrganizationElements)
`hl7:telecom`	**TEL**	**0..***	**O**		(OrganizationElements)
`hl7:addr`	**AD**	**0..1**	**O**		(OrganizationElements)

6.2.97 Orientierung und Bewusstseinslage / *OrientierungBewusstseinslage* 1.2.40.0.34.11.3.2.11 - 2011-12-19

Template	Orientierung und Bewusstseinslage / *OrientierungBewusstseinslage*
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.11
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.11
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:section`					(OrientierungBewusstseinslage)
└ `hl7:templateId`	**II**	**1..1**			(OrientierungBewusstseinslage)
└ `@root`		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.11	
└ `hl7:code`	**CE**	**1..1**	**M**		(OrientierungBewusstseinslage)
└ `@code`		1..1	F	PFORIE	
└ `@codeSystem`		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	`<code code="PFORIE" displayName="Orientierung und Bewusstseinslage" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>`			
└ `hl7:title`	**ST**	**1..1**	**M**		(OrientierungBewusstseinslage)
	CONF	Elementinhalt muss "Orientierung und Bewusstseinslage" sein			
└ `hl7:text`		**1..1**	**M**		(OrientierungBewusstseinslage)

6.2.98 Patientenstatus / Patientenangaben / *PatientenStatusAngaben* 1.2.40.0.34.11.5.2.4 - 2012-01-12

Template	Patientenstatus / Patientenangaben / *PatientenStatusAngaben*

Id	1.2.40.0.34.11.5.2.4
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.4
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:section`					(PatientenStatusAngaben)
└ `@classCode`		0..1	F	DOCSECT	
└ `hl7:templateId`	**II**	**1..1**			(PatientenStatusAngaben)
└ `@root`		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.4	
└ `hl7:code`	**CE**	**1..1**	**M**		(PatientenStatusAngaben)
└ `@code`		1..1	F	55108-5	
└ `@codeSystem`		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ `@codeSystemName`		1..1	F	LOINC	
└ `@displayName`		1..1	F	Clinical presentation	
└ `hl7:title`	**ST**	**1..1**	**M**		(PatientenStatusAngaben)
	CONF	Elementinhalt muss "Patientenstatus / Patientenangaben" sein			
└ `hl7:text`	**ED**	**1..1**	**M**		(PatientenStatusAngaben)

6.2.99 Patientenverfügung / *Patientenverfuegung* 1.2.40.0.34.11.1.2.4 - 2011-12-19

Template	Patientenverfügung / *Patientenverfuegung*

Id	1.2.40.0.34.11.1.2.4
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.2.4
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Alle Patientenverfügungen und diejenigen juridischen Dokumente, welche als „wichtig“ erachtet werden. Die Aufstellung soll narrativ in tabellarischer Form erfolgen und die „Art des vorliegenden Dokuments“, sowie den Hinweis „wo dieses aufliegt“ enthalten. Beispiel: „Testament“ – „liegt bei Tochter auf“

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Patientenverfuegung)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Patientenverfuegung)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.2.4	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Patientenverfuegung)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.34	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Patientenverfuegung)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.1	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Patientenverfuegung)
└ @code		1..1	F	42348-3	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @displayName		1..1	F	Advance directives	
	Beispiel	<code code="42348-3" displayName="Advance directives" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(Patientenverfuegung)
	CONF	Elementinhalt muss "Patientenverfügungen und andere juridische Dokumente" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(Patientenverfuegung)

6.2.100 *PersonElements* 1.2.40.0.34.11.90001 - 2011-12-19

Template (intern)	*PersonElements*
Id	1.2.40.0.34.11.90001
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Benutzt in

13 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-20005	HeaderInformationRecipient	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
elga-template-20008	HeaderParticipants	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*	2011-12-19
elga-template-30024	LaboratoryObservation *Laborergebnisse (Laboratory Observation)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30023	LaboratoryBatteryOrganizer *Befundgruppen (Laboratory Battery Organizer*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30026	Antibiogram *Antibiogram (Laboratory Isolate Organizier)*	2012-07-07
Abhängigkeit: elga-template-30025	KulturellerKeimnachweis *Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organizier)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30025	KulturellerKeimnachweis *Kultureller Keimnachweis (Laboratory Isolate Organizier)*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07

elga-template-4	Laborbefund *Laborbefund*		2012-01-12
elga-template-5	BefundBildgebendeDiagnostik *Befund Bildgebende Diagnostik*		2012-01-12
elga-template-90003	AssignedEntityElements		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-20003	HeaderDataEnterer		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-20006	HeaderLegalAuthenticator		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-20007	HeaderAuthenticator		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-20010	HeaderServiceEvent		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-20013	HeaderEncompassingEncounter		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-30021	SpecimenCollection *Abnahmeinformationen (Specimen Collection)*		2012-01-07

Abhängigkeit: elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*		2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-4.3.1	LaboratorySpecimenEntry *Laboratory Specimen Entry*		2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-4.2.1	SpezimenSection *Spezimen-Section*		2012-01-07
elga-template-90004	AuthorElements		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-20002	HeaderAuthor		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1	ELGACDAAlleDokumente *Allgemeiner Implementierungsleitfaden ELGA CDA Dokumente*		2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-30001	BodySection *BodySection*		2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:name`	**PN**	**1..1**	**M**		(PersonElements)

6.2.101 Pflege- und Betreuungsdiagnose Entry / *PflegeBetreuungsdiagnoseEntry* 1.2.40.0.34.11.3.3.1 - 2011-12-19

Template	Pflege- und Betreuungsdiagnose Entry / *PflegeBetreuungsdiagnoseEntry*
Id	1.2.40.0.34.11.3.3.1
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.3.1
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-3.2.2	PflegeBetreuungsdiagnosenFull *Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full)*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:act					(PflegeBetreuungsdiagnoseEntry)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnoseEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.3.1	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnoseEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.5	
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnoseEntry)
└ @code		1..1	F	active	
└ hl7:entryRelationship		**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnoseEntry)
└ hl7:observation		**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnoseEntry)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnoseEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.6	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnoseEntry)
└ @code		1..1	F	282291009	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @displayName		1..1	F	Diagnosis	
└ hl7:value	**CD**	**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnoseEntry)

6.2.102 Pflege- und Betreuungsdiagnosen (alle EIS) / *PflegeBetreuungsdiagnosenAlleEIS* 1.2.40.0.34.11.30011 - 2011-12-19

Template (intern)	Pflege- und Betreuungsdiagnosen (alle EIS) / *PflegeBetreuungsdiagnosenAlleEIS*
Id	1.2.40.0.34.11.30011
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenAlleEIS)
└ @code		1..1	F	PFDIAG	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	`<code code="PFDIAG" displayName="Pflege- und Betreuungsdiagnosen" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>`			
hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenAlleEIS)
	CONF	Elementinhalt muss "Pflege- und Betreuungsdiagnosen" sein			
hl7:text		**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenAlleEIS)

6.2.103 Pflege- und Betreuungsdiagnosen (enhanced) / *PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced* 1.2.40.0.34.11.3.2.1 - 2011-12-19

Template	Pflege- und Betreuungsdiagnosen (enhanced) / *PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced*
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.1
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.1

Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.1	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30010*					
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*			**NP**		(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ hl7:doseQuantity			**NP**		(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ hl7:entryRelationship		**1..***	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1..***	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ hl7:substanceAdministration		**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ hl7:effectiveTime	**SXPR_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:comp wo *[hl7:event]*	**EIVL_TS**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ hl7:event	**CE**	**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_TimingEvent*			
└ hl7:comp wo *[hl7:phase]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:phase	**IVL_TS**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ hl7:width	**PQ**				(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ hl7:manufacturedProduct		**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	
└ hl7:entry			**NP**		(PflegeBetreuungsdiagnosenEnhanced)

6.2.104 Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full) / *PflegeBetreuungsdiagnosenFull* 1.2.40.0.34.11.3.2.2 - 2011-12-19

Template	Pflege- und Betreuungsdiagnosen (full) / *PflegeBetreuungsdiagnosenFull*
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.2
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.2
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.2	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30010*					
└ hl7:effectiveTime wo *[2]*			**NP**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ hl7:doseQuantity			**NP**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ hl7:entryRelationship		**1..***	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
└ hl7:sequenceNumber	**INT**	**1..***	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ hl7:substanceAdministration		**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @classCode		1..1	F	SBADM	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1	
└ hl7:effectiveTime	**SXPR_TS**	**1..1**	**M**	Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts	(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:comp wo *[hl7:event]*	**EIVL_TS**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ hl7:event	**CE**	**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_TimingEvent*			
└ hl7:comp wo *[hl7:phase]*	**PIVL_TS**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @operator		1..1	F	A	
└ hl7:phase	**IVL_TS**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ hl7:width	**PQ**				(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:period	**PQ**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @unit		1..1	F	d	
└ hl7:doseQuantity	**IVL_PQ**	**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ hl7:consumable		**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ hl7:manufacturedProduct		**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:manufacturedMaterial		**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	
└ hl7:entry		**1..***			(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @typeCode		0..1	F	DRIV	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.3.3.1*					
└ hl7:act					(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.3.1	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.5	
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @code		1..1	F	active	
└ hl7:entryRelationship		**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:observation		**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.6	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)
└ @code		1..1	F	282291009	
└ @displayName		1..1	F	Diagnosis	
└ hl7:value	**CD**	**1..1**	**M**		(PflegeBetreuungsdiagnosenFull)

6.2.105 Problem Bedenken Entry / *ProblemBedenkenEntry* 1.2.40.0.34.11.1.3.5 - 2011-12-19

Template	Problem Bedenken Entry / *ProblemBedenkenEntry*
Id	1.2.40.0.34.11.1.3.5
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.3.5
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:act		**1..1**			(ProblemBedenkenEntry)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(ProblemBedenkenEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.5	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(ProblemBedenkenEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.1	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(ProblemBedenkenEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(ProblemBedenkenEntry)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.27	
└ hl7:id		**1..1**			(ProblemBedenkenEntry)
└ hl7:code	**CE**	**1..1**			(ProblemBedenkenEntry)
└ @nullFlavor		1..1	F	NA	
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(ProblemBedenkenEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
	CONF	@code muss "active" sein oder @code muss "suspended" sein oder @code muss "completed" sein oder @code muss "aborted" sein			
└ hl7:effectiveTime		**1..1**			(ProblemBedenkenEntry)
└ hl7:low		**1..1**			(ProblemBedenkenEntry)
└ hl7:high		**0..1**	**O**		(ProblemBedenkenEntry)
	Schematron assert	Role	● error		
		Test	count(hl7:statusCode[@code='active' or @code='suspended'])=0 or count(hl7:effectiveTime/hl7:high)=0		
		Meldung	Ist das Element statusCode auf „active“ oder „suspended“ gesetzt, muss das high-Element des Zeitintervalls weggelassen werden.		
└ hl7:entryRelationship		**1..***	**M**		(ProblemBedenkenEntry)
└ @typeCode		1..1	F	SUBJ	
└ @inversionInd		1..1	F	false	
└ hl7:observation		**1..1**			(ProblemBedenkenEntry)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(ProblemBedenkenEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.6	

6.2.106 Problem Entry / *ProblemEntry* 1.2.40.0.34.11.1.3.6 - 2011-12-19

Template	Problem Entry / *ProblemEntry*
Id	1.2.40.0.34.11.1.3.6
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.3.6
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:observation		**1..1**			(ProblemEntry)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ @negationInd		1..1			
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(ProblemEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.6	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(ProblemEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.5	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(ProblemEntry)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.28	
└ hl7:id		**1..1**			(ProblemEntry)
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(ProblemEntry)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Problemarten*			
└ hl7:originalText	**ED**	**0..1**	**O**		(ProblemEntry)
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(ProblemEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(ProblemEntry)
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(ProblemEntry)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**1..1**	**M**		(ProblemEntry)
└ hl7:value	**CD**	**1..1**	**M**		(ProblemEntry)
└ hl7:originalText	**ED**	**1..1**	**M**		(ProblemEntry)
└ hl7:translation	**CE**	**0..***	**O**		(ProblemEntry)

6.2.107 Risiken 1.2.40.0.34.11.1.2.8 - 2011-12-19

Template	Risiken
Id	1.2.40.0.34.11.1.2.8
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.2.8
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Wird ausschließlich als Untersektion zu einer fachlichen Sektion angewandt. Enthält die Risiken zum Thema der übergeordneten Sektion als narrative Beschreibung oder Auflistung.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Risiken)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Risiken)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.2.8	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Risiken)
└ @code		1..1	F	51898-5	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="51898-5" displayName="Risk factors" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(Risiken)
	CONF	Elementinhalt muss "Risiken" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(Risiken)

6.2.108 Rollenwahrnehmung und Sinnfindung / *RollenwahrnehmungSinnfindung* 1.2.40.0.34.11.3.2.14 - 2011-12-19

Template	Rollenwahrnehmung und Sinnfindung / *RollenwahrnehmungSinnfindung*
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.14
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.14
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(RollenwahrnehmungSinnfindung)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(RollenwahrnehmungSinnfindung)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.14	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(RollenwahrnehmungSinnfindung)
└ @code		1..1	F	PFROLL	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	<code code="PFROLL" displayName="Rollenwahrnehmung und Sinnfindung" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(RollenwahrnehmungSinnfindung)
	CONF	Elementinhalt muss "Rollenwahrnehmung und Sinnfindung" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(RollenwahrnehmungSinnfindung)

6.2.109 Schlafen 1.2.40.0.34.11.3.2.9 - 2011-12-19

Template	Schlafen
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.9
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.9
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Schlafen)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Schlafen)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.9	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Schlafen)
└ @code		1..1	F	PFSCHL	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	<code code="PFSCHL" displayName="Schlafen" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Schlafen)
	CONF	Elementinhalt muss "Schlafen" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(Schlafen)

6.2.110 Schlussfolgerung 1.2.40.0.34.11.5.2.12 - 2012-01-12

Template	Schlussfolgerung
Id	1.2.40.0.34.11.5.2.12
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.12
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Schlussfolgerung)
└ @classCode		0..1	F	DOCSECT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Schlussfolgerung)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.12	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Schlussfolgerung)
└ @code		1..1	F	55110-1	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Conclusions	
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Schlussfolgerung)
	CONF	Elementinhalt muss "Schlussfolgerung" sein			
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(Schlussfolgerung)

6.2.111 Schmerz 1.2.40.0.34.11.3.2.10 - 2011-12-19

Template	Schmerz
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.10
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.10
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Schmerz)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Schmerz)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.10	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Schmerz)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.20.2.4	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Schmerz)
└ @code		1..1	F	38212-7	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	<code code="38212-7" displayName="Pain Assessment Panel" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Schmerz)
	CONF	Elementinhalt muss "Schmerz" sein			
└ hl7:text		**1..1**	**M**		(Schmerz)

6.2.112 Series Act / *SeriesAct* 1.2.40.0.34.11.30031 - 2012-01-12

Template (intern)	Series Act / *SeriesAct*
Id	1.2.40.0.34.11.30031
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Benutzt in

1 Template:

Id	Name	vom
2.16.840.1.113883.10.20.6.2.6	StudyAct *Study Act*	2012-01-12
Abhängigkeit: 2.16.840.1.113883.10.20.6.1.1	DOCS *DICOM Object Catalog Sektion Allgemein*	2012-01-12

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:act					(SeriesAct)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:id	**II**	**1..1**			(SeriesAct)
└ @root		1..1			
└ @extension		0	NP	NP/nicht anwesend	
└ hl7:code	**CD**	**1..1**	**M**		(SeriesAct)
└ @code		1..1	F	113015	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.840.10008.2.16.4	
└ @codeSystemName		1..1	F	DCM	
└ @displayName		1..1	F	DICOM Series	
└ hl7:qualifier	**CR**	**1..1**	**M**		(SeriesAct)
└ hl7:name	**CD**	**1..1**	**M**		(SeriesAct)
└ @code		1..1	F	121139	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.840.10008.2.16.4	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @codeSystemName		1..1	F	DCM	
└ @displayName		1..1	F	Modality	
└ hl7:value	**CD**	**1..1**	**M**		(SeriesAct)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.840.10008.2.16.4	
└ hl7:text	**ST**	**0..1**	**O**		(SeriesAct)
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0..1**	**O**		(SeriesAct)
└ hl7:entryRelationship wo *[hl7:observation [hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.10.20.6.2.8']]]*		**1..***	**M**		(SeriesAct)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *2.16.840.1.113883.10.20.6.2.8* mit überschriebener Kardinalität 1 .. * mandatory			

6.2.113 SopInstance (DICOM Service Object Pair) / *SopInstance* 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.8 - 2012-01-12

Template	SopInstance (DICOM Service Object Pair) / *SopInstance*
Id	2.16.840.1.113883.10.20.6.2.8
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.8
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Benutzt in

1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-30031	SeriesAct *Series Act*	2012-01-12
Abhängigkeit: 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.6	StudyAct *Study Act*	2012-01-12
Abhängigkeit: 2.16.840.1.113883.10.20.6.1.1	DOCS *DICOM Object Catalog Sektion Allgemein*	2012-01-12

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:observation					(SopInstance)
└ @classCode		1..1	F	DGIMG	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(SopInstance)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.6.2.8	
└ hl7:id	**II**	**1..1**			(SopInstance)
└ @root		1..1			
└ @extension		0	NP	NP/nicht anwesend	
└ hl7:code	**CD**	**1..1**	**M**		(SopInstance)
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.840.10008.2.6.1	
└ @codeSystemName		1..1	F	DCMUID	
└ hl7:text	**ED**	**0..1**	**O**		(SopInstance)
└ @mediaType		1..1	F	application/dicom	
└ reference		**1..1**	**M**		(SopInstance)
└ hl7:effectiveTime	**TS**	**0..1**	**O**		(SopInstance)

6.2.114 Soziales Verhalten / *SozialesVerhalten* 1.2.40.0.34.11.3.2.12 - 2011-12-19

Template	Soziales Verhalten / *SozialesVerhalten*
Id	1.2.40.0.34.11.3.2.12
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.3.2.12
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:section`					(SozialesVerhalten)
└ `hl7:templateId`	**II**	**1..1**			(SozialesVerhalten)
└ `@root`		1..1	F	1.2.40.0.34.11.3.2.12	
└ `hl7:code`	**CE**	**1..1**	**M**		(SozialesVerhalten)
└ `@code`		1..1	F	PFSOZV	
└ `@codeSystem`		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	`<code code="PFSOZV" displayName="Soziales Verhalten" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>`			
└ `hl7:title`	**ST**	**1..1**	**M**		(SozialesVerhalten)
	CONF	Elementinhalt muss "Soziales Verhalten" sein			
└ `hl7:text`		**1..1**	**M**		(SozialesVerhalten)

6.2.115 Abnahmeinformationen (Specimen Collection) / *SpecimenCollection* 1.2.40.0.34.11.30021 - 2012-01-07

Template (intern)	Abnahmeinformationen (Specimen Collection) / *SpecimenCollection*
Id	1.2.40.0.34.11.30021

Version	gültig ab 2012-01-07 Status active
Benutzt in	2 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07
elga-template-4.3.1	LaboratorySpecimenEntry *Laboratory Specimen Entry*	2012-01-07
Abhängigkeit: elga-template-4.2.1	SpezimenSection *Spezimen-Section*	2012-01-07

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:procedure					(SpecimenCollection)
└ @classCode		1..1	F	PROC	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(SpecimenCollection)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.2	
└ hl7:code	**CD**	**1..1**	**M**		(SpecimenCollection)
└ @code		1..1	F	33882-2	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Specimen Collection	
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitpunkt der Abnahme	(SpecimenCollection)
└ hl7:low	**TS.DATE.MIN**	**1..1**	**M**		(SpecimenCollection)
└ hl7:high	**TS.DATE.MIN**	**1..1**	**M**		(SpecimenCollection)
└ hl7:targetSiteCode	**CD**	**0..1**	**O**	Codierung des Entnahmeorts (IHE ActSite)	(SpecimenCollection)
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.5.1052	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @codeSystemName		1..1	F	ActSite	
└ hl7:perfomer		**0..1**	**O**		(SpecimenCollection)
└ @typeCode		1..1	F	PRF	
└ hl7:assignedEntity		**1..1**	**M**		(SpecimenCollection)
Eingefügt von ***AssignedEntityElements***					
└ hl7:id	**II**	**1..***			(SpecimenCollection)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(SpecimenCollection)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(SpecimenCollection)
└ hl7:assignedPerson		**1..1**	**M**		(SpecimenCollection)
└ @classCode		0..1	F	PSN	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	
Eingefügt von ***PersonElements***					
└ hl7:name	**PN**	**1..1**	**M**		(SpecimenCollection)
└ hl7:representedOrganization		**0..1**	**O**		(SpecimenCollection)
└ @classCode		0..1	F	ORG	
└ @determinerCode		0..1	F	INSTANCE	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
Eingefügt von ***OrganizationElements***					
└ hl7:id	**II**	**0..***	**O**		(SpecimenCollection)
└ hl7:name	**ON**	**1..1**	**M**		(SpecimenCollection)
└ hl7:telecom	**TEL**	**0..***	**O**		(SpecimenCollection)
└ hl7:addr	**AD**	**0..1**	**O**		(SpecimenCollection)
└ hl7:participant		**1..1**	**M**		(SpecimenCollection)
└ @typeCode		1..1	F	PRD	
└ hl7:participantRole		**1..1**	**M**		(SpecimenCollection)
└ @classCode		1..1	F	SPEC	
└ hl7:id	**II**	**1..1**	**M**	Id des Spezimens	(SpecimenCollection)
└ hl7:playingEntity	**II**	**1..1**	**M**		(SpecimenCollection)
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(SpecimenCollection)

6.2.116 Annahmeinformationen (Specimen Received) / *SpecimenReceived* 1.2.40.0.34.11.30022 - 2012-01-07

Template (intern)	Annahmeinformationen (Specimen Received) / *SpecimenReceived*
Id	1.2.40.0.34.11.30022
Version	gültig ab 2012-01-07 Status active

Benutzt in

1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-30020	SpezimenActEntryAllgemein *ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein*	2012-01-07

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:act					(SpecimenReceived)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(SpecimenReceived)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.3.1.3	
└ hl7:code	**CD**	**1..1**	**M**		(SpecimenReceived)
└ @code		1..1	F	SPRECEIVE	
└ @codeSystem		1..1	F	1.3.5.1.4.1.19376.1.5.3.2	
└ @codeSystemName		1..1	F	IHEActCode	
└ @displayName		1..1	F	Receive Time	
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**1..1**	**M**	Zeitpunkt des Einlangen des Spezimens	(SpecimenReceived)
└ hl7:low	**TS.DATE.MIN**	**1..1**	**M**		(SpecimenReceived)
└ hl7:high	**TS.DATE.MIN**	**1..1**	**M**		(SpecimenReceived)

6.2.117 ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein / *SpezimenActEntryAllgemein* 1.2.40.0.34.11.30020 - 2012-01-07

Template (intern)	ELGA Spezimen-Act-Entry Allgemein / *SpezimenActEntryAllgemein*
Id	1.2.40.0.34.11.30020
Version	gültig ab 2012-01-07 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:act					(SpezimenActEntryAllgemein)
└ @classCode		1..1	F	ACT	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(SpezimenActEntryAllgemein)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Laborstruktur*			
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(SpezimenActEntryAllgemein)
└ @code		1..1	F	completed	

Auswahl: Elemente in der Auswahl:

- hl7:entryRelationship welches enthält hl7:procedure mit Template-Id SpecimenCollection
- hl7:entryRelationship welches enthält hl7:act mit Template-Id SpecimenReceived
- hl7:entryRelationship welches enthält hl7:organizer mit Template-Id LaboratoryBatteryOrganizer
- hl7:entryRelationship welches enthält hl7:observation mit Template-Id LaboratoryObservation
- hl7:entryRelationship welches enthält hl7:organizer mit Template-Id KulturellerKeimnachweis
- hl7:entryRelationship welches enthält hl7:act mit Template-Id Annotation

min 1 Element(e) max * Element(e)

└ hl7:entryRelationship wo *[hl7:code [@code='33882-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1']]*					(SpezimenActEntryAllgemein)
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *SpecimenCollection* mit überschriebener Kardinalität 0 .. *			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ **hl7:entryRelationship** wo *[hl7:code [@code='SPRECEIVE' and @codeSystem='1.3.5.1.4.1.19376.1.5.3.2']]*					(SpezimenActEntryAllgemein)
└ **@typeCode**		1..1	F	COMP	
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *SpecimenReceived* mit überschriebener Kardinalität 0 .. *			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:entryRelationship wo *[hl7:code [(@code='1' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='10' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='20' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='100' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='101' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='102' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='103' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='200' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='201' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='202' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='203' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='300' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='301' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='302' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='303' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='304' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='400' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='401' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='402' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or*					(SpezimenActEntryAllgemein)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='403' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='500' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='501' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='502' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='503' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='504' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='505' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='506' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='507' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='508' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='509' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='600' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='601' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='602' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='603' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='604' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='605' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='606' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='700' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='701' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='800' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='801' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='900' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='901' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='902' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1000' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1001' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1002' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1003' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1004' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1005' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1006' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1100' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1101' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1102' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1103' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1104' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1105' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1106' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1107' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='1108' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1200' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1201' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1202' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1203' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1204' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1205' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1206' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1207' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1208' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1300' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1301' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1302' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1303' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1304' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1305' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1306' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1307' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1308' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1309' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='1310' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1400' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1401' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1402' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1403' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1404' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1405' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1500' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1501' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1600' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1601' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1700' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1701' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1702' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1800' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1801' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1900' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1901' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1902' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1903' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='1904' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1905' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1906' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1907' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1908' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1909' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1910' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1911' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1912' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1913' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1914' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1915' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1916' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1917' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1918' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1919' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1920' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1921' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1922' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2000' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='2100' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11')]]					
└ @typeCode		1..1	F	COMP	
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *LaboratoryBatteryOrganizer* mit überschriebener Kardinalität 0 .. *			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:entryRelationship wo *[hl7:code [(@code='100' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='101' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='102' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='103' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='200' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='201' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2744-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2019-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2703-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1925-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2714-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1960-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2708-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='202' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2746-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2021-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2705-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1927-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2716-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')*					(SpezimenActEntryAllgemein)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='14627-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2711-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='203' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2745-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2020-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2704-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1926-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1961-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2709-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='300' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='301' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='26464-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26515-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='778-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26453-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='718-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20570-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28539-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30428-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28540-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='26499-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26474-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26484-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26449-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26444-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51584-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26511-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26478-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26485-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26450-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30180-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='38518-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51588-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='763-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='768-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='739-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='748-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='781-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='708-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='732-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='AKLAM' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='734-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='35082-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24103-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33834-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6863-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24107-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='743-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='712-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='705-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33856-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51585-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51588-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='764-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='769-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28541-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='749-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='783-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='709-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='737-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='AKLRM' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='735-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='733-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11275-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13047-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40743-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33835-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6746-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24106-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33857-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='744-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='714-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='707-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51586-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51644-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='738-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51645-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34992-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7798-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='765-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='803-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34993-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10378-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='779-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='741-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10376-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='802-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='728-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7793-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51630-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='800-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51638-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11274-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7790-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51589-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10377-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='703-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51583-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='702-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51582-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='51639-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7789-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7791-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10381-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7797-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10380-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='801-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5909-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50794-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50795-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34964-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4679-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31112-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14196-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40665-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31112-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51636-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33516-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51634-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34420-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='51635-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34419-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51643-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51642-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='42810-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30392-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19048-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='18309-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='772-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30385-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30384-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28542-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32207-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51631-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32207-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51632-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51633-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7796-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51640-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5908-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='302' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='11128-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11103-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11111-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11114-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11120-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11113-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11108-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11118-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11112-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11106-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11105-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11150-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51579-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51629-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11124-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11110-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51580-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51581-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13513-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='11016-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9786-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11018-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11020-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11019-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51628-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='303' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZA10AK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZA4R' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZA510AK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZA5AK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZAKLEU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZALZP' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZBAL' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZDNA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZIMSTA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZLK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZLYPA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZMYVD' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FZMYVL' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='FZZAP70' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='304' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='400' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='401' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='11067-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='CFTIN' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CFTEX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CFTNA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CTAPT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CTEXT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CTHEP' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CTINT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CTNAT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MCFEX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MCFFI' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MCFIN' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MCFNA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MLEXT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MLINT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MLNAT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='3183-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='NRMTC' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='46418-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='THRTC' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5894-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='NORMT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6301-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='THROT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='INRTT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='INRST' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='14979-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='APTTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3243-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6683-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3255-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3256-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27811-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30240-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3264-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25742-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='3274-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3271-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28652-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24472-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24471-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PFAINT' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='34701-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='402' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='27813-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3193-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3191-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3198-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3218-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3209-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3204-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3187-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3185-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3226-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3232-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27815-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='HMWKA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='28659-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PKA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='V00006' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='VWGPI' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='27816-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6013-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6014-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='ADAA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='40824-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27810-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28660-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5974-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='403' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='34571-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34573-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PTTL2' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LABPQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6303-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34569-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='dRVV2' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LBDR1' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LBDR2' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='34570-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='LABD2' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3283-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='LABDQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LABDR' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3281-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8062-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8063-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8065-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8067-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40456-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21108-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40595-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40596-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14245-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14246-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PSREG' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='PSREM' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='7801-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7802-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27818-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27820-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PCPWY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PCP5D' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31102-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27821-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27823-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='APCRZ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='APCRQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='13590-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48590-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21668-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24475-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28060-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='28005-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PA675' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PA844' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='500' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='501' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1988-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48498-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33864-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30152-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26881-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3074-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33959-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4537-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='18184-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='V00007' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='502' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2692-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12186-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2823-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2951-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2075-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2000-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1995-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='14879-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13454-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2601-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2160-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29463-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8302-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3140-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='SAMP' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='VL24U' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2164-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12195-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33914-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='GFRCG' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='33863-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50210-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3094-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3098-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='BUNVO' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='BUNNA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='BUNRR' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='3084-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='503' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2157-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32673-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13969-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20569-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49136-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12187-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9642-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49129-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9643-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26019-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2639-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6598-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10839-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30934-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33762-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='504' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='16362-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1920-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='1742-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2324-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6768-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26010-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15348-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15014-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1777-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15013-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15015-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15016-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17838-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2098-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1975-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1968-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1971-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15152-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='V00001' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5631-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2064-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2572-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='1798-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1805-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='505' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2532-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2537-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2536-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49930-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2539-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2542-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2545-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2548-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4635-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='721-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4542-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2403-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='506' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2498-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50198-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50199-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50200-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='50201-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50202-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50203-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50204-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50205-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3034-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2505-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30248-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2276-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48497-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='507' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2345-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16915-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15069-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4548-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2524-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='39998-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48983-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12651-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1547-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='48984-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48985-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20439-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26539-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20438-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20440-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20436-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20437-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12638-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12648-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26777-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26778-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26779-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26780-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50206-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50212-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50213-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50214-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50215-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50216-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='50207-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50217-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50218-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50208-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48993-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48994-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48986-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16165-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48988-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16167-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16169-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48989-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48990-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48991-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48992-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='508' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2093-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2085-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2089-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13457-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='9830-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11054-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2571-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49131-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15121-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15123-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15122-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49133-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49130-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49132-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5911-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1869-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1870-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1878-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1884-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10835-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='509' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2885-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49929-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1751-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='13980-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13978-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13981-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13982-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32732-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32733-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13983-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MGRAR' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2862-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2865-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2868-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2871-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32730-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32731-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2871-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2874-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33358-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12851-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25700-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2465-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='2466-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2467-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2468-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2469-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2458-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2472-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11050-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11051-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15189-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='36916-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33944-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48378-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14658-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11043-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5117-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2168-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='44082-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48494-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4477-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48419-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='4532-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48496-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4491-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4498-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13965-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50550-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='LDLO' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2280-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13965-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14338-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1836-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2685-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1825-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='18271-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48413-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1835-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2148-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48499-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1761-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2742-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='41171-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5366-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48418-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5133-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5370-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='600' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='601' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1657-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1668-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1680-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2141-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50426-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50427-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50428-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50445-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50446-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50447-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50448-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50449-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50450-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='50451-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50452-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50413-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50417-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50419-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50425-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50414-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50418-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50420-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50439-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50440-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50435-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48092-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50436-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50437-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50438-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48091-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='V00005' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1763-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2139-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='2143-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3033-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='47844-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50416-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='47848-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1445-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50415-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1448-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='43215-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1451-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50442-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1419-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50441-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12566-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1424-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1404-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12567-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1398-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='46403-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50421-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='50422-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50423-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50424-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50453-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50454-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50455-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50456-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50457-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50458-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50459-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50460-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50433-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50434-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50429-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48099-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50430-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50431-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50432-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48098-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='V00004' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='602' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2666-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2230-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2216-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27057-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='603' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3016-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50541-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50533-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50534-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50535-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50536-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50537-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50538-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50539-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50540-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34054-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3021-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3026-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3024-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='3053-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3051-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3013-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8098-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8099-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5385-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50525-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50526-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50527-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50528-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50529-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50530-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50531-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50532-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2731-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15087-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='604' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15067-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50477-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50478-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='50479-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50480-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50481-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50482-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50483-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50484-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10501-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50509-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50510-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50511-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50512-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50513-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50514-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50515-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50516-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2243-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13884-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13883-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2258-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15355-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='2839-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21198-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30169-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20568-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50517-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50518-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50519-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50520-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50521-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50522-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50523-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50524-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='42607-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50366-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2986-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2990-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6891-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1854-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13967-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='605' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='20448-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50501-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50502-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50503-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50504-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50505-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50506-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50507-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50508-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2484-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14633-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50461-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50462-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50463-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50464-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50465-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50466-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50467-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50468-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2191-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='2338-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='606' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15061-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2333-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50485-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50486-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50487-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50488-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50489-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50490-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50491-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50492-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2963-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='46411-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40302-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40305-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50444-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='46410-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50443-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40303-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='40304-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50493-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50494-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50495-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50496-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50497-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50498-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50499-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50500-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2697-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2915-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3125-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3126-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='700' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='701' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2284-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2132-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='AVB12' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='14905-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14622-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='1649-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14635-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14590-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='800' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='801' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='21582-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1952-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1834-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2039-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10334-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6875-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17843-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24108-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34256-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25390-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15060-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='47275-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9679-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2857-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10886-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='12841-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1992-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50469-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50470-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50471-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50472-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50473-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50474-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50475-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50476-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1992-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1780-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19180-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30169-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19184-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='900' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='901' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='8220-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3879-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12788-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='14844-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3774-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3773-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3413-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3414-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50542-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='41858-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3398-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3397-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8150-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3349-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='40419-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3780-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19570-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9426-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3377-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50543-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11004-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9428-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3390-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='42860-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3427-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3530-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5645-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10366-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='902' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5643-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48495-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='V00008' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11024-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3389-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4024-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3298-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10552-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20563-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2614-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1000' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1001' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='35669-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3319-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='3321-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='35668-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3663-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3665-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3848-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3850-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='35670-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4057-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4059-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4043-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20578-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4090-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4093-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='47395-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1002' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31028-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31179-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31027-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19051-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33928-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='1003' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='14639-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3494-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6948-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='35331-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14877-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14887-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25541-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14946-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1004' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3330-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6774-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3559-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10535-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1005' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3520-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11253-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29247-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50544-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='23905-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='1006' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='3924-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14874-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14720-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27042-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14836-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14334-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='4049-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1100' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1101' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='7918-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51866-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24012-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='44873-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25835-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1102' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='20575-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32018-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22313-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22314-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='1103' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5195-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7905-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16933-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31204-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31844-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22320-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22322-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16935-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='42595-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1104' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='16128-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32286-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11259-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11011-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1105' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='9513-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5249-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5243-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5294-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='5204-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5401-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5041-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26022-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50693-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50692-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50691-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1106' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='22244-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7852-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30325-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7853-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31369-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7885-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7886-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31372-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26062-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26063-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31853-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31411-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='43030-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7962-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7963-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='41501-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7966-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7967-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8015-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50694-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7983-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7984-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1107' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='39528-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49340-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5000-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33006-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5005-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32585-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29591-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='EVPQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='20444-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='49381-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11483-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49451-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29495-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='38349-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34487-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='IAPQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='40982-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='IBPQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='38917-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MPPQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='29908-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29909-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29910-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='P1PQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='P2PQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='P3PQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='9571-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49432-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1108' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='44567-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31418-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33045-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1200' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1201' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5292-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50690-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5393-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17729-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22587-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8041-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6562-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26009-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5290-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31146-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50689-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22586-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50695-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1202' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='21190-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='21187-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51578-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21613-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21191-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6357-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24111-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21415-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21414-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='35735-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21416-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1203' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='22128-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22135-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22125-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22132-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1204' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5079-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1205' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31843-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24027-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='18481-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31870-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='22428-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1206' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='13956-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MTQPX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MTBP$' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MTBP+' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MTBPM' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MTBPR' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MTBPU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='45323-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1207' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='29257-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MYPQX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='22428-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7970-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8078-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5254-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1208' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='32700-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51587-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50687-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51865-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PLLDH' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='50688-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1300' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1301' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='11572-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5298-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='CCPAK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MCVAK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1302' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='13068-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5048-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='CHRTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='NUKTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HOMTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HOMTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SPFTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='SPATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='42254-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='NUKTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='NDQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='NDTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MNDQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MNDTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='KMTTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SPIQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SPITF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='16570-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5077-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='CSMTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PCAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PCATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PRAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PRATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HP2FI' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5130-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31348-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='42200-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6457-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34187-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30359-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8071-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='NSMAK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='14722-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='S52AK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='S60AK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='17792-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17791-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29374-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11090-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27416-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='CNBAK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='11565-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='S52AQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='S60AQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='8093-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8094-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='RNPSQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='U170Q' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='U170Q' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='U1RAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='U1RGQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='U1RGQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='U1RCQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31627-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='SMBAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SMDAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='8092-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='CNBAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='8076-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8088-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='55171-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='55170-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='GOAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='GOATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LYATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='RIBQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='25748-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='RPAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='RPATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PMSQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='PMSTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='VMATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='VNATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='P7AQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='P7ATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SRATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='13068-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14611-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33772-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33771-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33921-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31590-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8076-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='18485-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='18484-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31563-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='SRPAK' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31562-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31589-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1303' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='17284-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5247-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='LKAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='9838-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26971-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5358-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='SMAFI' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SMAI' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='AKAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='AKATF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='8077-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14236-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26054-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='AMM4' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='34411-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='AMM9' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='34412-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='SLAAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='30535-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11566-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14272-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34621-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13175-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='FAKTA' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FAKAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='49781-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='GP2AQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1304' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='26969-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5271-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8087-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14241-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11564-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30530-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1305' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='17353-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='14277-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17357-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14278-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='XANQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='49503-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='AANTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='21419-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17352-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6968-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PR3AC' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='29644-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6969-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MPOC' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='17316-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='ELAAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CATAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LYSAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LACAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='BPIAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1306' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='5056-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16434-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31252-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16433-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1307' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31032-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31031-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='ASCAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='16814-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25399-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6924-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16901-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5170-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16902-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31017-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='35285-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32998-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='TTAGQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='TTGAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1308' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='31209-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8086-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13926-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8072-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1309' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='31535-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11088-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='KIAQ' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='27068-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27214-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1310' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='20427-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='SPDTF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='SRAQF' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1400' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1401' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5811-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5803-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20408-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5802-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='ERYSU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='49137-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5804-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5792-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5797-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20505-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='20405-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1402' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='20627-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='32776-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='G1ERV' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='GLERV' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='20455-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25145-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PILZV' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='5813-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12258-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='8249-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12248-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='RUEPV' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='8247-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25162-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25160-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33825-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33804-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25157-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33784-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33862-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='PSZLV' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='25159-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25158-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5774-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5814-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5817-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5798-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5784-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='5783-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='ZGLMU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='8246-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1403' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='28009-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13362-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2828-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2829-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2955-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2956-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48995-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2078-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2079-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21194-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2004-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14637-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13539-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14881-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MGU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2599-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2695-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2161-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2150-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2162-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='3095-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48999-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3086-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3087-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2350-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2351-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1799-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34235-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2888-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2889-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2890-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21482-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1754-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1755-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9318-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='50209-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13992-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13990-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13993-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='B1GRU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='B2GRU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='13994-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13995-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6942-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9734-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='38190-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='B1GLU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='B2GLU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='9744-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9745-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13440-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6781-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6779-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6784-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27365-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='27394-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33559-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='38176-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='FLAMU' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='41759-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='V00009' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33782-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3035-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2641-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='46723-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48414-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48415-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1953-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48587-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13881-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48987-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='9343-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11225-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10885-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11228-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1404' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='48168-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1694-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1695-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11046-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='2232-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2217-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2218-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11139-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19049-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2667-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2668-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2670-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2671-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1405' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1764-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1765-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2144-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14158-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1500' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1501' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1600' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1601' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='26465-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='MNZRL' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='NEURL' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2342-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2520-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2819-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2948-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2070-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2880-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1746-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2464-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2457-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2471-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='FKAPL' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FLAML' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='FKAPI' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1756-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14117-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='13174-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12782-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1700' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1701' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='26466-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='THRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='ERYX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HBX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HKTX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='NEUAX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='EOSAX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='BASAX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LYMAX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MONAX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='IMGAX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='26513-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='EOSRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='BASRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='11031-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26487-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='IMGRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='2821-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2950-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2072-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='12190-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='3093-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2344-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='14165-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16503-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15212-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1974-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2529-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29220-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12228-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12183-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='2881-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1747-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17820-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17812-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17814-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='B1GRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='B2GRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='17818-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='43212-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='17496-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17497-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='B1GX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='B2GX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='17499-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15183-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15181-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15185-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48420-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6908-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29146-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48416-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30231-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11210-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29153-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48163-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12515-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='26924-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48164-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='48165-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='FERRX' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1702' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='49928-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='THRY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='ERYY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HBY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='HKTY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='NEURY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='EOSRY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='BASRY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='LYMRY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='MONRY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='39785-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='39787-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='39467-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49005-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49006-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49007-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='49004-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='17757-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='49003-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='12628-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='TPY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='ALBY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='CHOLY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='TRIGY' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1800' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1801' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='19113-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25638-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='DAO' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='21582-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1900' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='1901' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='16054-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51562-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51559-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51561-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15997-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1902' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='15585-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21060-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15579-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15767-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15571-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15875-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16078-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30126-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16091-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15659-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15546-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51573-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51574-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51575-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1903' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15975-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15978-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15863-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15676-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15952-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='15805-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15733-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21486-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1904' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='24506-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15682-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15680-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1905' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15215-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31005-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15592-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15906-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15710-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15609-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15685-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15971-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15759-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15765-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='43373-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51550-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='16015-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15784-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15661-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1906' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15924-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15642-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15549-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15862-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15599-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15530-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51571-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='51572-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='23800-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1907' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='23801-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15217-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15218-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15219-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='31010-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15689-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='15691-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='25383-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15529-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15577-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15606-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15650-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16065-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16006-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15663-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16018-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15869-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15821-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16085-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15729-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15998-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15555-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15885-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15957-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15653-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15994-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='16014-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15591-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15568-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15569-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15917-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15766-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16074-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15586-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15527-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15956-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15572-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15605-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15913-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15894-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16038-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15539-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15623-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15854-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15634-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15802-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='15832-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15554-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15597-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15918-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15777-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16096-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15724-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15893-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15618-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15910-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15602-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15557-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15728-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16049-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16053-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15838-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='29861-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15706-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1908' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15570-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='16082-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16080-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15783-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15856-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15582-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='24510-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1909' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='16020-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15702-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15718-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15806-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15658-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15588-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1910' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15544-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15688-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1911' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='15921-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15922-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15533-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='15532-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='21150-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='16039-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1912' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6265-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34429-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30999-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34428-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6236-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1913' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='7155-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15284-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15283-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6137-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6038-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6189-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='33982-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15285-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6285-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6090-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='6278-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30984-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30985-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='34250-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1914' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6085-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6124-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6183-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6097-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6110-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6156-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6128-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11194-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1915' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='23795-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6096-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6095-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1916' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6030-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6031-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='13833-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6833-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6098-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6223-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6134-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6135-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19753-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19751-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6243-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6143-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6091-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1917' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6075-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6025-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6182-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6059-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6020-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30992-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='30993-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1918' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='6106-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6107-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7258-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7445-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='41397-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6062-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6082-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6270-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6237-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6092-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6246-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6048-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6165-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6276-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6125-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7674-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6037-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6190-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6220-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6087-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='6230-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6242-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6054-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6248-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6279-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6206-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6136-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6273-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6050-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6019-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6219-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6039-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6061-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6204-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6194-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6257-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6021-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6067-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6068-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6071-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='6154-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6167-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6035-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6080-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6207-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7412-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6287-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6122-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6193-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6065-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6203-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7178-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7118-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7335-3' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11202-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='7737-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10937-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15278-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10928-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1919' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
(@code='6844-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6740-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6288-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6198-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6177-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6047-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='15342-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1920' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='19758-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6112-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6119-2' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6158-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6089-7' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='10923-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1921' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6022-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6103-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='1922' and @codeSystem='1.2.40.0.34.5.11') or (@code='6851-0' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6210-9' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')					

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
or (@code='6712-4' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='6829-6' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='19733-5' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1') or (@code='11201-1' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1')]]					
└ **@typeCode**		1..1	F	COMP	
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *LaboratoryObservation* mit überschriebener Kardinalität 0 .. *			
└ **hl7:entryRelationship**					(SpezimenActEntryAllgemein)
└ **@typeCode**		1..1	F	COMP	
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *KulturellerKeimnachweis* mit überschriebener Kardinalität 0 .. *			
└ **hl7:entryRelationship** wo *[hl7:code [@code='48767-8' and @codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1']]*					(SpezimenActEntryAllgemein)
└ **@typeCode**		1..1	F	COMP	
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *Annotation* mit überschriebener Kardinalität 0 .. *			

6.2.118 Spezimen-Section / *SpezimenSection* 1.2.40.0.34.11.4.2.1 - 2012-01-07

Template	Spezimen-Section / *SpezimenSection*
Id	1.2.40.0.34.11.4.2.1
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.4.2.1

Version	gültig ab 2012-01-07 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(SpezimenSection)
└ @classCode		1..1	F	DOCSECT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(SpezimenSection)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.4.2.1	
└ hl7:code	**CD**	**1..1**	**M**		(SpezimenSection)
└ @code		1..1	F	10	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.47	
└ @codeSystemName		1..1	F	ELGA_Laborstruktur	
└ @displayName		1..1	F	Probeninformation	
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(SpezimenSection)
	CONF	Elementinhalt muss "Probeninformation" sein			
└ hl7:entry wo *[hl7:entry [hl7:templateId [@root='1.2.40.0.34.11.4.3.1']]]*		**..1**			(SpezimenSection)
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *LaboratorySpecimenEntry* mit überschriebener Kardinalität 0 .. 1			

6.2.119 Study Act / *StudyAct* 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.6 - 2012-01-12

Template	Study Act / *StudyAct*
Id	2.16.840.1.113883.10.20.6.2.6
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.6
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
2.16.840.1.113883.10.20.6.1.1	DOCS *DICOM Object Catalog Sektion Allgemein*	2012-01-12

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:observation					(StudyAct)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(StudyAct)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.6.2.6	
└ hl7:id	**II**	**1..1**			(StudyAct)
└ @root		1..1			
└ @extension		0	NP	NP/nicht anwesend	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(StudyAct)
└ @code		1..1	F	113014	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.840.10008.2.16.4	
└ @codeSystemName		1..1	F	DCM	
└ @displayName		1..1	F	DICOM Study	
└ hl7:text	**ST**	**0..1**	**O**		(StudyAct)
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**0..1**	**O**		(StudyAct)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
`hl7:entryRelationship` wo *[hl7:act [hl7:code [@code='113015']]]*		**1..***	**M**		(StudyAct)
	Beinhaltet	gererbte Templateregeln *SeriesAct* mit überschriebener Kardinalität 1 .. * mandatory			

6.2.120 Termine, Kontrollen, Wiederbestellung / *TermineKontrollenWiederbestellung* 1.2.40.0.34.11.2.2.10 - 2011-12-19

Template	Termine, Kontrollen, Wiederbestellung / *TermineKontrollenWiederbestellung*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.10
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.10
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Auflistung weiterer Behandlungstermine, Kontrollen und Wiederbestellungen.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(TermineKontrollenWiederbestellung)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(TermineKontrollenWiederbestellung)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.10	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(TermineKontrollenWiederbestellung)
└ @code		1..1	F	TERMIN	
└ @codeSystem		1..1	F	1.2.40.0.34.5.40	
	Beispiel	<code code="TERMIN" displayName="Termine, Kontrollen, Wiederbestellung" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(TermineKontrollenWiederbestellung)
	CONF	Elementinhalt muss "Termine, Kontrollen, Wiederbestellung" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(TermineKontrollenWiederbestellung)

6.2.121 Verdachtsdiagnose 1.2.40.0.34.11.5.2.11 - 2012-01-12

Template	Verdachtsdiagnose
Id	1.2.40.0.34.11.5.2.11
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.11
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(Verdachtsdiagnose)
└ @classCode		0..1	F	DOCSECT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(Verdachtsdiagnose)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.11	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(Verdachtsdiagnose)
└ @code		1..1	F	19005-8	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Impression	
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(Verdachtsdiagnose)
	CONF	Elementinhalt muss "Verdachtsdiagnose" sein			
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(Verdachtsdiagnose)

6.2.122 Vitalparameter (alle EIS) / *VitalparameterAlleEIS* 1.2.40.0.34.11.30002 - 2011-12-19

Template (intern)	Vitalparameter (alle EIS) / *VitalparameterAlleEIS*
Id	1.2.40.0.34.11.30002
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Benutzt in	2 Templates:

Id	Name	vom
elga-template-1.2.6	VitalparameterEnhanced *Vitalparameter (enhanced)*	2011-12-19
elga-template-1.2.7	VitalparameterFull *Vitalparameter (full)*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(VitalparameterAlleEIS)
└ @code		1..1	F	8716-3	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="8716-3" displayName="Vital signs" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
hl7:title	**ST**	**1..1**			(VitalparameterAlleEIS)
	CONF	Elementinhalt muss "Vitalparameter" sein			
hl7:text		**1..1**			(VitalparameterAlleEIS)

6.2.123 Vitalparameter (enhanced) / *VitalparameterEnhanced* 1.2.40.0.34.11.1.2.6 - 2011-12-19

Template	Vitalparameter (enhanced) / *VitalparameterEnhanced*
Id	1.2.40.0.34.11.1.2.6
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.2.6
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Informationen zu den Vitalparametern (Körpertemperatur, Puls, Blutdruck, ...). Diese Sektion wird hauptsächlich bei Verlegungen von Pflegeheimen in Krankenhäuser oder in Notfällen angewandt.

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(VitalparameterEnhanced)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterEnhanced)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.2.6	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterEnhanced)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterEnhanced)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.16	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30002*					
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(VitalparameterEnhanced)
└ @code		1..1	F	8716-3	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="8716-3" displayName="Vital signs" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(VitalparameterEnhanced)
	CONF	Elementinhalt muss "Vitalparameter" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(VitalparameterEnhanced)
└ hl7:entry			**NP**		(VitalparameterEnhanced)

6.2.124 Vitalparameter Entry / *VitalparameterEntry* 1.2.40.0.34.11.1.3.4 - 2011-12-19

Template	Vitalparameter Entry / *VitalparameterEntry*
Id	1.2.40.0.34.11.1.3.4
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.3.4
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-1.3.3	VitalparameterGruppeEntry *Vitalparameter Gruppe Entry*	2011-12-19
Abhängigkeit: elga-template-1.2.7	VitalparameterFull *Vitalparameter (full)*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:observation		**1..1**			(VitalparameterEntry)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.4	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterEntry)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.31	
└ hl7:id		**1..1**			(VitalparameterEntry)
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(VitalparameterEntry)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Vitalparameterarten*			
└ hl7:originalText	**ED**	**1..1**	**M**		(VitalparameterEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(VitalparameterEntry)
hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(VitalparameterEntry)
hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(VitalparameterEntry)
@code		1..1	F	completed	
hl7:value	**PQ**	**1..1**	**M**		(VitalparameterEntry)

6.2.125 Vitalparameter (full) / *VitalparameterFull* 1.2.40.0.34.11.1.2.7 - 2011-12-19

Template	Vitalparameter (full) / *VitalparameterFull*
Id	1.2.40.0.34.11.1.2.7
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.2.7
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(VitalparameterFull)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.2.7	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.16	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.30002*					
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(VitalparameterFull)
└ @code		1..1	F	8716-3	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
	Beispiel	`<code code="8716-3" displayName="Vital signs" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>`			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(VitalparameterFull)
	CONF	Elementinhalt muss "Vitalparameter" sein			

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:text		**1..1**			(VitalparameterFull)
└ hl7:entry		**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @typeCode		0..1	F	DRIV	
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.1.3.3*					
└ hl7:organizer		**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @classCode		1..1	F	CLUSTER	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.3	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.32	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.35	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:id		**1..1**			(VitalparameterFull)
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(VitalparameterFull)
└ @code		1..1	F	46680005	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (Snomed)	
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(VitalparameterFull)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**1..1**			(VitalparameterFull)
└ hl7:component		**1..***	**M**		(VitalparameterFull)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.1.3.4*					
└ hl7:observation		**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.4	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterFull)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterFull)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.31	
└ hl7:id		**1..1**			(VitalparameterFull)
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(VitalparameterFull)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Vitalparameterarten*			
└ hl7:originalText	**ED**	**1..1**	**M**		(VitalparameterFull)
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(VitalparameterFull)
└ hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(VitalparameterFull)
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(VitalparameterFull)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:value	**PQ**	**1..1**	**M**		(VitalparameterFull)

6.2.126 Vitalparameter Gruppe Entry / *VitalparameterGruppeEntry* 1.2.40.0.34.11.1.3.3 - 2011-12-19

Template	Vitalparameter Gruppe Entry / *VitalparameterGruppeEntry*
Id	1.2.40.0.34.11.1.3.3
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.3.3
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Benutzt in	1 Template:

Id	Name	vom
elga-template-1.2.7	VitalparameterFull *Vitalparameter (full)*	2011-12-19

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:organizer		**1..1**			(VitalparameterGruppeEntry)
└ @classCode		1..1	F	CLUSTER	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterGruppeEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.3	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterGruppeEntry)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.32	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterGruppeEntry)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.35	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterGruppeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1	
└ hl7:id		**1..1**			(VitalparameterGruppeEntry)
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(VitalparameterGruppeEntry)
└ @code		1..1	F	46680005	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.96 (Snomed)	

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(VitalparameterGruppeEntry)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:effectiveTime	**IVL_TS**	**1..1**			(VitalparameterGruppeEntry)
└ hl7:component		**1..***	**M**		(VitalparameterGruppeEntry)
Eingefügt von *1.2.40.0.34.11.1.3.4*					
└ hl7:observation		**1..1**			(VitalparameterGruppeEntry)
└ @classCode		1..1	F	OBS	
└ @moodCode		1..1	F	EVN	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterGruppeEntry)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.1.3.4	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterGruppeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterGruppeEntry)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(VitalparameterGruppeEntry)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.31	
└ hl7:id		**1..1**			(VitalparameterGruppeEntry)
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(VitalparameterGruppeEntry)
	CONF	Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set *ELGA_Vitalparameterarten*			
└ hl7:originalText	**ED**	**1..1**	**M**		(VitalparameterGruppeEntry)
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(VitalparameterGruppeEntry)
└ hl7:reference	**TEL**	**1..1**	**M**		(VitalparameterGruppeEntry)
└ hl7:statusCode	**CS**	**1..1**	**M**		(VitalparameterGruppeEntry)
└ @code		1..1	F	completed	
└ hl7:value	**PQ**	**1..1**	**M**		(VitalparameterGruppeEntry)

6.2.127 Weitere empfohlene Maßnahmen / *WeitereMassnahmen* 1.2.40.0.34.11.2.2.9 - 2011-12-19

Template	Weitere empfohlene Maßnahmen / *WeitereMassnahmen*
Id	1.2.40.0.34.11.2.2.9
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.2.2.9
Version	gültig ab 2011-12-19 Status active
Beschreibung	Weitere Therapieempfehlungen nach der Entlassung (außer Medikation).

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(WeitereMassnahmen)
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(WeitereMassnahmen)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.2.2.9	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(WeitereMassnahmen)
└ @root		1..1	F	1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.31	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(WeitereMassnahmen)
└ @root		1..1	F	2.16.840.1.113883.10.20.1.10	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(WeitereMassnahmen)
└ @code		1..1	F	18776-5	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @displayName		1..1	F	Treatment plan	
	Beispiel	<code code="18776-5" displayName="Treatment plan" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>			
└ hl7:title	**ST**	**1..1**			(WeitereMassnahmen)
	CONF	Elementinhalt muss "Weitere empfohlene Maßnahmen" sein			
└ hl7:text		**1..1**			(WeitereMassnahmen)

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
└ hl7:component		**0..***	**O**		(WeitereMassnahmen)
└ hl7:section		**1..1**			(WeitereMassnahmen)
└ hl7:templateId	**II**	**1..***			(WeitereMassnahmen)
└ @root		1..1		@root muss eins aus Auswahl sein: ▪ 1.2.40.0.34.11.2.2.10 ▪ 1.2.40.0.34.11.2.2.11	

6.2.128 Zusammenfassung / Ergebnis */ ZusammenfassungErgebnis* 1.2.40.0.34.11.5.2.10 - 2012-01-12

Template	Zusammenfassung / Ergebnis */ ZusammenfassungErgebnis*
Id	1.2.40.0.34.11.5.2.10
Kontext	Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.5.2.10
Version	gültig ab 2012-01-12 Status active

Item	DT	Card	Conf	Desc	Label
hl7:section					(ZusammenfassungErgebnis)
└ @classCode		0..1	F	DOCSECT	
└ hl7:templateId	**II**	**1..1**			(ZusammenfassungErgebnis)
└ @root		1..1	F	1.2.40.0.34.11.5.2.10	
└ hl7:code	**CE**	**1..1**	**M**		(ZusammenfassungErgebnis)
└ @code		1..1	F	55112-7	
└ @codeSystem		1..1	F	2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)	
└ @codeSystemName		1..1	F	LOINC	
└ @displayName		1..1	F	Document summary	
└ hl7:title	**ST**	**1..1**	**M**		(ZusammenfassungErgebnis)
	CONF	Elementinhalt muss "Zusammenfassung / Ergebnis" sein			
└ hl7:text	**ED**	**1..1**	**M**		(ZusammenfassungErgebnis)

7 Probleme/Fragen

7.1 Zugewiesene Probleme

7.2 Noch nicht zugewiesene Probleme

7.3 Behandelte Probleme

7.3.1 @mediaType testen mit Value Set ELGA_Medientyp

Issue	@mediaType testen mit Value Set ELGA_Medientyp
Id	elga-issue-1
Typ	Deutlichkeit gefragt
Status	closed
Priorität	normal
Objekt(e)	Template elga-template-1.3.1
	Tracking 2011-12-01 - Status: open
	Autor dr. Kai Heitmann
	Beschreibung Das Attribut mediaType muss noch getestet werden können in Bezug auf gültige Werte aus ELGA_Medientyp
	Tracking 2012-01-07 - Status: closed
	Autor dr. Kai Heitmann
	Beschreibung Attribute Werte aus Value Sets funktioniert

7.3.2 Dosiervarianten

Issue	Dosiervarianten
Id	elga-issue-2
Typ	Deutlichkeit gefragt
Status	closed
Priorität	normal
Objekt(e)	Template elga-template-2.3.2
	Tracking 2011-12-16 - Status: open
	Autor Kai Heitmann
	Beschreibung Die Dosiervarianten sind unterbestimmt in Bezug auf Validierung
	Tracking 2012-07-23 - Status: closed
	Autor dr. Kai Heitmann
	Beschreibung Die Tests ergaben, dass es für die Anwendungsfälle Dosiervarianten keine Probleme machen